

120  
Jahre eb

**eb** **elektro**bregenz  
etwas besonderes.



STAND- & EINBAUGERÄTE

1893



Goldmedaille für  
Friedrich Wilhelm  
Schindler auf der  
Weltausstellung

1930



Umstellung der  
Produktion auf  
Serienfertigung

1950



Produktion von  
Kühlschränken

1900



Herstellung von  
bereits über 2.000  
Produkten

1948



Der erste  
E-Herd mit  
thermostatisch  
geregeltem  
Backrohr

1978



Mitglied  
der Blomberg-  
Gruppe

Herzlich Willkommen in der Welt von elektrabregenz – eine Welt wo Umweltbewusstsein geschätzt wird,  
wo Design zeitlos bleibt und wo alle Erwartungen übertroffen werden, und das schon seit über 120 Jahren!

Eine Welt, die besonders

... in Harmonie mit der Natur durch umweltfreundlich gestaltete Produkte steht.

... in Harmonie mit Ihrem Zuhause durch universal gestaltetes Design steht und Ihren Stil unterstützt.

... in Harmonie mit Ihnen durch praktische Lösungen, Innovationen und zuverlässige Qualität steht.

Lassen Sie uns gemeinsam die Welt entdecken.

**eb** **elektrabregenz**  
etwas besonderes.

1985



Übernahme der  
Tirolia Werke  
Schwaz

2003



Verlegung  
des Standorts  
nach Wien

2012



Erhält als erster  
Haushaltsgeräte-  
hersteller den  
GREEN BRANDS  
AWARD

2002



Übernahme  
durch Arçelik

2010



Einführung  
eines neuen  
Konzepts

2013



Feiert  
elektrabregenz  
120 Jahre

120  
Jahre  
eb



## BESONDERS AUSGEZEICHNET

### Green Brands Award für elektrabregenz:

Als erster Haushaltsgeräte-Hersteller überhaupt wurde elektrabregenz mit dem Green Brands Award ausgezeichnet. Damit wurde das langjährige Engagement des Unternehmens in Sachen Umweltschutz belohnt. Die Schonung natürlicher Ressourcen ist ein vorrangiges Anliegen von elektrabregenz. Das betrifft nicht nur die Produktionsstätten, sondern auch die Effizienz der Geräte. Die Marke betreibt umfassende Forschungsarbeiten mit dem Ziel, innovative Lösungen zu finden, die sowohl das Leben der Kunden einfacher machen, als auch nachhaltig sind. Haushaltsgeräte von elektrabregenz werden nach der international anerkannten ISO 14001



Norm produziert. Die Geräte bestehen zu 95 Prozent aus wiederverwertbaren Materialien. Außerdem wird bei der Produktion die Verwendung gefährlicher Substanzen, wie etwa Blei oder Quecksilber, so weit wie möglich eingeschränkt.

Green Brands ist eine internationale, unabhängige Organisation, die Marken auszeichnet, die sich in hohem Maße für Umwelt, Nachhaltigkeit und ökologische Lebens- und Produktionsbedingungen einsetzen.

elektrabregenz wurde in einer repräsentativen Befragung durch die österreichische Bevölkerung nominiert. Darauf folgte eine wissenschaftlich begleitete Prüfung der ökologischen Nachhaltigkeit der Produktlinien und schließlich die Auszeichnung durch eine hochkarätige Jury.

Auch in Zukunft wird das Unternehmen alles daran setzen, noch schonender mit natürlichen Ressourcen umzugehen. Gleichzeitig hat elektrabregenz das Ziel, die Energieeffizienz von Haushaltsgeräten neu zu definieren.



**2013 feiert elektrabregenz 120 Jahre** Firmengeschichte. Es war im Jahr 1893, als der Firmengründer, Elektrotechnik-Pionier Friedrich Wilhelm Schindler, auf der World's Fair in Chicago die Goldmedaille bekam. Er hatte die erste vollelektrifizierte Küche der Welt vorgestellt. Seither war elektrabregenz immer führend in der Entwicklung innovativer Haushaltstechnik. Und das bis heute. Im Jubiläumsjahr können sich Kunden auf eine Reihe besonderer Highlights freuen.



Die **Side by Side Kühl-Gefrierkombination SBSQ 4460** überzeugt mit maximaler Frische, voller Flexibilität und dem größten Kühlteil in dieser Klasse. Mit 605 Litern Bruttonutzinhalt, vier separaten Türen und 80 cm breiten Abstellflächen aus Sicherheitsglas bleiben keine Wünsche offen. Die 77 Liter fassende Flexi Zone verwandelt sich auf Knopfdruck vom Kühl- in ein Gefrierteil und umgekehrt. Zudem halten Temperaturbereiche um 0°C und blaues Licht Obst und Gemüse länger frisch.



# INHALT

KÜHLEN

04



WASCHMASCHINEN

22



TROCKNER

36



GESCHIRRSPÜLER

46



STANDHERDE

54



EINBAUGERÄTE

64



ZUBEHÖR

76

TECHNISCHE DATEN

77

Die angeführten Preise sind unverbindlich empfohlene Servicepreise inklusive MwSt.



# KÜHLEN

Willkommen in der faszinierenden Welt der elektrabregenz Kühl- und Gefriergeräte. Hier reifen Pflanzen getrennt von ihren Wurzeln, Ablagen werden zu Kühlfächern - und ein Kompressor ist in der Lage, 3 separate Kühleinheiten zu versorgen. Diese kühle Welt wird Sie verzaubern.



# IN HARMONIE MIT DER NATUR

## UMWELTFREUNDLICH


### Umweltfreundliche Bauteile

Alle elektrabregenz Kühlschränke sind aus 95% recyclebaren Komponenten hergestellt und sind 100 % Blei- und FCKW frei.

### Eco Funktion

Einige elektronische Kühlschränke werden mit einer speziellen Eco-Funktion ausgestattet, die für einen minimalen Energieverbrauch sorgt. Wenn die Kühlschrank-Türen für 6 Stunden geschlossen bleiben, und die elektronische Einstellung unverändert bleibt, geht der Kühlschrank automatisch auf den Energiesparmodus. Dabei wird die Temperatur im Gefrierschrank unabhängig von den vorherigen Einstellungen auf -18°C gehalten.

Die Erhaltung natürlicher Umweltressourcen ist ein vorrangiges Anliegen von elektrabregenz, denn nicht nur unsere Produktionsstätten halten sich daran, sondern auch all unsere Produkte arbeiten effizienter. Die elektrabregenz Kühlschränke und Kühl-/Gefrierkombinationen reichen von A+ bis A+++ und sparen Ihnen somit jede Menge Geld. Die A+++ Geräte sparen Ihnen bis zu 60 % im Vergleich zu einem Gerät das nur in der Energieeffizienzklasse A ist. Die Geräte mit A++ und A+ sparen Ihnen 40 % bzw. 20 % zu einem Gerät welches sich in der Energieeffizienzklasse A befindet.





# IN HARMONIE MIT DER ZUKUNFT

## FORTGESCHRITTENE TECHNOLOGIE




### Side-by-side Kühlschrank 4-türig

Der elektrabregenz Side-by-side Kühlschrank mit 4 Türen wurde für Sie entwickelt, um Ihren Kühlschrank bestmöglich nutzbar zu machen.

Mit den 80 cm breiten Abstellflächen aus Sicherheitsglas besitzt der 4-türige Side-by-side Kühlschrank den größten Kühlteil für die beste Ausnutzung und einen einfachen Gebrauch.

### Flexi Zone

Maximale Flexibilität bietet dieser Kühlschrank durch die Flexi Zone. Die Flexi Zone ist ein spezielles 77 Liter Fach, das man als Gefrierteil, Super Fresh Zone oder als Kühlteil verwenden kann. Alles was Sie tun müssen ist die Temperatur einzustellen. Sie können die Temperatur mit einem Tastendruck zwischen -24° C und +10° C nach Ihren Bedürfnissen verändern.



### Trio Cycle NoFrost Kühlsystem

Das Trio Cycle NoFrost Kühlsystem trennt die Luftzirkulation im Gefrierteil, in der Flexi Zone und im Kühlteil. Das bedeutet, dass Sie 3 Ventilatoren in diesem Gerät haben. Diese separaten Ventilatoren verhindern Geruchsübertragung und führen zu einer bestmöglichen Verteilung der Luft.



# IN HARMONIE MIT IHNEN

## PRAKTISCH

### NoFrost Kühlen

Die NoFrost Technologie ist ein Umluftkältesystem mit dem der Großteil der elektrabregenz Kühl-/Gefriergeräte und Kühlgeräte ausgestattet ist. Das System bietet eine höhere, stabilere und homogenere Temperaturverteilung. NoFrost Kühlen erzeugt eine dauerhafte kühle und trockene Aufbewahrungsumgebung, beseitigt Eis und Bakterien im Kühlschrank. Sie werden keine zusammengeklebten Lebensmittelpäckchen mehr vorfinden. Außerdem müssen Sie nie wieder Ihre Gefriergeräte abtauen.



### Biocare Kühlung

Die Biocare Kühlung (BIOCC) ist eine neue Kühltechnologie, erhältlich bei unseren Side-by-side Kühlschränken mit seitlichem Gefrierteil. Dieses eingebaute Kühlsystem wurde dafür entwickelt, eine effiziente, gleichmäßig verteilte Luftzirkulation innerhalb des Kühlschranks zu gewährleisten. Als Resultat werden Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.



### Vier-Sterne Gefrieren

Alle elektrabregenz Gefriergeräte sind mit Vier-Sterne-Gefrierfächern ausgestattet. Frische Lebensmittel können darin bei einer Temperatur von  $-18^{\circ}\text{C}$  eingefroren und für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten aufbewahrt werden.



### Easy to open Griff

Einige elektrabregenz Kühlgeräte und Kühl-/Gefriergeräte sind mit robusten Aluminiumgriffen ausgestattet, die nicht nur das Öffnen der Türen erleichtern, sie sind zudem auch sehr hochwertig gestaltet. elektrabregenz – etwas besonderes.bleiben.

### Superfresh-Zone

Einige Kühlgeräte sind mit der Superfresh-Zone ausgestattet, in der die Temperatur knapp über dem Gefrierpunkt und die Feuchtigkeit auf idealem Niveau gehalten wird. Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch und Fleisch behalten ihre lebenswichtigen Vitamine, ihr feines Aroma und ihre Frische doppelt so lange wie in einem gewöhnlichen Kühlschrank.





### Elektronische Steuerung

In einigen elektrabregenz Modellen sorgt die elektronische Kontrollfunktion für eine genaue Temperatureinstellung. Die Schnellgefrierfunktion stellt die ursprüngliche Temperatur

wieder her, nachdem große Mengen oder frische Lebensmittel eingelagert wurden. Weiters haben alle elektronischen Modelle ein integriertes Alarmsystem, das Sie warnt, falls Sie irrtümlich die Kühlschranktür offen lassen.

### Beleuchtung mit weißer LED

Bestimmte Modelle aus dem elektrabregenz Sortiment sind mit LED Beleuchtung ausgestattet, die für einen geringen Energieverbrauch und eine „kühle“ Optik durch weißes Licht sorgt.



### Fresh Freeze-Zone

elektrabregenz entwickelte eine fortschrittliche Tiefkühltechnologie, die so optimal tiefkühlt, dass die Zellstruktur der Nahrungsmittel nicht zerstört wird. Der Nährwert und der Geschmack werden ideal erhalten. Wenn Sie Fleisch in der Fresh Freeze-Zone tiefkühlen, bleibt der Saft im Fleisch erhalten, so genießen Sie eine frische, geschmackvollere und gesündere Mahlzeit.



### Transparente Teleskop-schubladen

Die Vorderseite der Frischhalteschublade und des Gefrierfachs von elektrabregenz Kühlschränken ist transparent, und ermöglicht so eine gute Übersicht über den Inhalt, ohne die Schubladen zu öffnen. Dies spart Zeit und Energie. Teleskopschubladen, erhältlich bei bestimmten Modellen, ermöglichen einen leichteren Zugang.



# IN HARMONIE MIT IHNEN

## PRAKTISCH

### Twist & Serve Eistablett

Mit dem Twist & Serve Eistablett von elektrabregenz wird Ihr Eis in drei einfachen Schritten zubereitet: Wasser einfüllen, ein Drehen und alles was Sie tun müssen ist am Tablett zu ziehen, um das Eis zu entnehmen.



### Abstellflächen aus Sicherheitsglas

Die Kühlgeräte aus dem Produktsortiment sind mit bruchsicheren Abstellflächen aus Sicherheitsglas ausgestattet, die auch mit schweren Lebensmitteln ohne Probleme sicher beladen werden können und leicht zu reinigen sind. Die Abstellflächen können flexibel in verschiedenen Höhen platziert werden.

### Maximales Kühlvolumen

elektrabregenz Gefrierschränke verfügen über spezielle Fächer, die eine Vielfalt von Lagermöglichkeiten bieten.

Sie haben einen leichten Zugriff zu kleinen Packungen in Ihrem Gefrierschrank durch praktische Taschen-Ablagen an der Tür der Standgefrierschränke von elektrabregenz. Gefrierschränke von elektrabregenz sind mit einem nützlichen Gefriertablett zum Einfrieren von Früchten oder Beeren ausgestattet. elektrabregenz bietet auch eine große Schublade für die Lagerung von extra großen Lebensmitteln. Wenn die Schublade nicht groß genug ist, können Sie das mittlere Bord zwischen den zwei Schubladen entfernen, um eine Flexi-Box zu schaffen.



### Wasser- und Eisspender

Die integrierten Wasser- und Eisspender bei den verschiedenen Modellen versorgen Sie mit gefiltertem, abgekühltem Wasser oder Eis, ohne dass Sie die Tür Ihres Kühlschranks öffnen müssen. (Der Spender ist in bestimmten SBS Modellen verfügbar). Bei bestimmten Modellen ist der Wassertank direkt mit dem Wasseranschluss verbunden. Andere Modelle bieten eine manuelle Füllung und Reinigung.





#### Hygiene+ antibakterieller Karbonfilter

Einige Modelle sind mit Photo-Katalysator-Karbonfiltern ausgestattet. Diese beseitigen Bakterien im Kühlschrank. Der Mechanismus funktioniert in Verbindung mit dem Umluftkühlsystem bei den NoFrost oder statischen Modellen (mit Ventilator). Das sichert dauerhaft hohe Hygiene, Schutz vor Bakterienentwicklung und Geruchsbildung. Der Karbonfilter kann leicht reaktiviert werden, in dem man ihn für einen Tag dem Sonnenlicht aussetzt.



#### hygAIR Ionisationstechnologie

elektrabregenz Kühlschränke sind mit der außergewöhnlichen hygAIR Technologie ausgestattet. Diese wurde entwickelt, um die Frische des Waldes in Ihre Küche zu bringen. Die hygAir Technologie beseitigt Bakterien und Geruch, die in der Luft durch Erzeugung natürlicher negativer Ionen innerhalb des Kühlschranks entstehen können. Diese Ionen fangen Mikroorganismen ein und scheiden diese über den Abtau-Prozess wieder aus. Damit bleiben Ihre Nahrungsmittel länger frisch und Ihr Kühlschrank duftet angenehm.



#### Antibakterielle Türdichtung

Die Dichtung der Kühlschranktüren sind ein idealer Platz für Bakterien. Diese können eine Gesundheitsgefährdung für Ihre Familie darstellen. Für einen maximalen rundum Hygieneschutz in Ihrem Kühlschrank, sind elektrabregenz Kühlschränktüren mit einer antibakteriellen Dichtung ausgestattet.



#### Auf Qualität getestet

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, werden unsere Kühlschränke zu 100 % auf Leistung, elektrische und chemische Sicherheit geprüft, bevor sie unser Werk verlassen. Es werden außerdem stichprobenartige Tests, Langzeitmessungen und beschleunigte Funktionstests durchgeführt. Beispielsweise werden die Türen 300.000 mal geöffnet, was einer 20-jährigen Lebensdauer bei 40-maliger Nutzung pro Tag entspricht. Außerdem werden auch die Kühlschrankkomponenten unter simulierten Bedingungen auf Beständigkeit getestet.

# SIDE-BY-SIDE KÜHLSCHRÄNKE



## Minibar

Die Minibar ist ein besonderes Feature für SBS Kühlschränke von elektrabregenz und ermöglicht Ihnen, die Entnahme von Getränken ohne die Kühlschranktür zu öffnen. Sie können so Getränke und Cocktails servieren ohne die Temperatur im Kühlschrank zu beeinflussen. Die geöffnete Klappe dient Ihnen darüber hinaus als Abstellfläche. Bitte beachten Sie, dass das Gewicht 3 Kilo nicht übersteigen sollte.

## Blaue Zone

Die exklusive Blaulichttechnologie von elektrabregenz erlaubt, dass die Photosynthese in Früchten und Gemüse im Kühlschrank fortgesetzt wird. Die blaue Zone ist speziell - wie der Name sagt - mit blauem Licht illuminiert. Durch eine konstante Bestrahlung mit blauem Licht sorgt Ihr elektrabregenz Kühlschrank dafür, dass der Vitamin-Gehalt bei Früchten und Gemüse steigt und diese so länger frisch und saftig bleiben.



## SBSQ 4460-1 X



### Side-by-side Kühlschrank 4 türig

605 Liter Bruttounterhalt

Trio Cycle NoFrost Kühlsystem

Elektronisches Kontrollsystem

LC Display

#### Kühlteil

- 380 Liter Nutzinhalt
- Schnellkühlfunktion
- 25 Liter Superfresh Zone (0-3°C)
- Blaue Zone
- Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Transparente Türabsteller aus Kunststoff
- 2 transparente Schubladen
- Mini Bar
- Wasserspender
- Innenraumbeleuchtung mit weißem LED

#### Flexi Zone

- 77 Liter Nutzinhalt
- Flexible Temperatureinstellung von -24°C bis +10°C
- 2 transparente Schubladen und ein Gitterrost

#### Gefrierfach \*\*\*\*

- 155 Liter Nutzinhalt
- Automatisch Abtauen
- Schnellgefrierfunktion
- Automatischer Eiswürfelpender mit direktem Wasseranschluss
- Fresh Freeze Zone
- 3 transparente Türen

#### Hygiene

- hygION antibakterielle Beschichtung
- Hygiene+ antibakterieller Karbonfilter
- hygAIR Ionisationstechnologie
- Antibakterielle Türdichtung

#### Technische Daten


- Energieeffizienzklasse: A+
- Geräuschpegel: 46 dBA
- Energieverbrauch in 24 Stunden: 1,241 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 453 kWh
- Direkter Wasseranschluss

#### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 1825 x 920 x 720

#### Farbe

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerdrücke



Servicepreis

2.239,-€



SBSD 4602 X



Side-by-side Kühlschrank  
2 Türen / 2 Laden  
600 Liter Bruttonutzinhalt  
Trio Cycle NoFrost Kühlsystem  
Elektronisches Kontrollsystem, LC Display

- Kühlteil**
- 396 Liter Nutzinhalt
  - 25 Liter Superfresh-Zone (0-3°C)
  - Blaue Zone
  - 2 transparente Gemüsefächer
  - 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
  - Transparente Türabsteller aus Kunststoff
  - Innenbeleuchtung mit weißem LED
  - Elektronisches Display
- Gefriereteil \*\*\*\***
- 154 Liter Nutzinhalt
  - Automatisch Abtauen
  - Schnellgefrierfunktion
  - 2 Eiswürfelschalen
  - 2 Schubladen
  - Innenbeleuchtung
- Hygiene**
- HygiON (Antibakterielle Beschichtung)
  - Hygiene + antibakterieller Karbonfilter
  - Antibakterielle Türdichtung und Türgriff
- Technische Daten**
- Energieeffizienzklasse: A+
  - Geräuschpegel: 44 dBA
  - Energieverbrauch in 24 Stunden: 1,254 kWh
  - Jahresenergieverbrauch: 458 kWh
  - Gefriervermögen kg / 24 h: 4
  - Bei Störung max. Lagerzeit: 21 Stunden
- Gerätemaße (H x B x T in mm)**
- 1825 x 840 x 765
- Farbe**  
Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

SBS 4002 X



Side-by-side Kühlschrank  
616 Liter Bruttonutzinhalt  
NoFrost  
Elektronisches Kontrollsystem  
LCD Display

- Kühlteil**
- 375 Liter Nutzinhalt
  - Schnellkühlfunktion
  - Biocare Kühlung
  - 15 Liter Superfresh-Zone (0-3°C)
  - Blaue Zone
  - Frühstückslade
  - Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
  - Türabsteller aus Glas
  - Flaschenboard
  - Mini Bar
  - Wasser- und Eisspender
  - Innenraumbeleuchtung mit weißem LED
- Gefriereteil \*\*\*\***
- 151 Liter Nutzinhalt
  - Automatisch Abtauen
  - Schnellgefrierfunktion
  - Fresh Freeze Zone
  - 3 transparente Schubladen
- Hygiene**
- hygiON antibakterielle Beschichtung
  - Hygiene+ antibakterieller Karbonfilter
  - hygAIR Ionizertechnologie
  - Antibakterielle Türdichtung
- Technische Daten**
- Energieeffizienzklasse: A++
  - Geräuschpegel: 46 dBA
  - Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,963 kWh
  - Jahresenergieverbrauch: 351 kWh
  - Direkter Wasseranschluss
  - Elektronisches Kontrollsystem
- Gerätemaße (H x B x T in mm)** 1790 x 920 x 720
- Farbe**  
Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke



Servicepreis  
2.071,-€



Servicepreis  
1.791,-€



# KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN

KSN 7453 X

KSK 9353 X



Stand-Kühl-Gefrierkombination / 3 türig

Stand-Kühl-Gefrierkombination

NoFrost

530 Liter Bruttonutzinhalt

LC Display

**Kühlteil**

- Elektronikdisplay mit Sensortasten
- 267 - 315 Liter Nutzinhalt (0° Zone 48 Liter)
- 1 Gemüselade mit Teleskopauszug
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Transparente Türabsteller
- Wasserspender
- Flaschenbord
- Innenbeleuchtung / LED

**Gefrierteil \*\*\*\***

- 152 Liter Nutzinhalt
- Automatisch Abtauen
- Schnellgefrierfunktion
- 2 transparente Laden mit Teleskopauszug
- 1 Eiswürfelbehälter

**Hygiene**

- hygiON antibakterielle Beschichtung
- Hygiene+ antibakterieller Karbonfilter
- Antibakterielle Türdichtung und Türgriff

**Technische Daten**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Geräuschpegel: 46 dBA
- Energieverbrauch in 24 Stunden: 1,164 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 425 kWh
- Transportrollen hinten

**Gerätemaße (H x B x T in mm)**

- 1890 x 740 x 770

**Farbe**

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

380 Liter Bruttonutzinhalt

**Kühlteil**

- 244 Liter Nutzinhalt
- 1 Gemüselade
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Transparente Türabsteller
- Flaschenbord
- Innenbeleuchtung

**Gefrierteil \*\*\*\***

- 95 Liter Nutzinhalt
- Manuell Abtauen
- Schnellgefrierfunktion
- Twist & Serve Eistablett
- 3 transparente Schubladen

**Hygiene**

- hygiON antibakterielle Beschichtung
- Hygiene+ antibakterieller Karbonfilter
- Antibakterielle Türdichtung und Türgriff

**Technische Daten**

- Energieeffizienzklasse: A++
- Geräuschpegel: 39 dBA
- Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,649 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 237 kWh
- Transportrollen hinten
- Türanschlag wechselbar

**Gerätemaße (H x B x T in mm)**

- 2010 x 595 x 600

**Farbe**

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke



Servicepreis  
1.455,-€



Servicepreis  
973,-€



KSN 7348 M



Stand-Kühl-Gefrierkombination

NoFrost  
475 Liter Bruttonutzinhalt  
LC Display

- Kühlteil**
- Elektronikdisplay mit Sensortasten
  - 312 Liter Nutzinhalt
  - 15 Liter Superfresh Zone (0-3°C)
  - 2 transparente Gemüsefächer
  - 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
  - Türabsteller aus Glas
  - Flaschenbord
  - Innenbeleuchtung
- Gefrierteil \*\*\*\***
- 125 Liter Nutzinhalt
  - Automatisch Abtauen
  - Twist & Serve Eistablett
  - 2 transparente Schubladen
  - 1 halbe transparente Schublade
- Hygiene**
- HygION (Antibakterielle Beschichtung)
  - Hygiene + antibakterieller Karbonfilter
  - Antibakterielle Türdichtung und Türgriff

- Technische Daten**
- Energieeffizienzklasse: A++
  - Geräuschpegel: 44 dBA
  - Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,849 kWh
  - Jahresenergieverbrauch: 310 kWh
  - Gefriervermögen kg / 24 h: 6
  - Bei Störung max. Lagerzeit: 24 Stunden
  - Türanschlag wechselbar (nur über KD)

**Gerätemaße (H x B x T in mm)**

- 1950 x 700 x 680

**Farbe**  
Schwarz

KSN 7348-1 X



Stand-Kühl-Gefrierkombination

NoFrost  
475 Liter Bruttonutzinhalt  
LC Display

- Kühlteil**
- Elektronikdisplay mit Sensortasten
  - 312 Liter Nutzinhalt
  - 15 Liter Superfresh Zone (0-3°C)
  - 2 transparente Gemüsefächer
  - 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
  - Türabsteller aus Glas
  - Flaschenbord
  - Innenbeleuchtung
- Gefrierteil \*\*\*\***
- 125 Liter Nutzinhalt
  - Automatisch Abtauen
  - Twist & Serve Eistablett
  - 2 transparente Schubladen
  - 1 halbe transparente Schublade
- Hygiene**
- HygION (Antibakterielle Beschichtung)
  - Hygiene + antibakterieller Karbonfilter
  - Antibakterielle Türdichtung und Türgriff

- Technische Daten**
- Energieeffizienzklasse: A++
  - Geräuschpegel: 44 dBA
  - Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,849 kWh
  - Jahresenergieverbrauch: 310 kWh
  - Gefriervermögen kg / 24 h: 6
  - Bei Störung max. Lagerzeit: 24 Stunden
  - Türanschlag wechselbar (nur über KD)

**Gerätemaße (H x B x T in mm)** 1950 x 700 x 680

**Farbe**  
Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke



Servicepreis  
1.567,-€



Servicepreis  
1.231,-€





# KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN

KSK 95622 X

KSN 7333-1 X

KS 7303 X



**A++**

Lieferbar  
ab  
Nov. 2013



**A+**



**A+**

Stand-Kühl-Gefrierkombination

Stand-Kühl-Gefrierkombination

Stand-Kühl-Gefrierkombination

321 Liter Bruttonutzinhalt

NoFrost  
320 Liter Bruttonutzinhalt  
LCD Display

295 Liter Bruttonutzinhalt

## Kühlteil

- 205 Liter Nutzinhalt
- 1 Gemüselade
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Transparente Türabsteller
- Flaschenbord
- Innenbeleuchtung

## Gefrierteil \*\*\*\*

- 95 Liter Nutzinhalt
- Manuell Abtauen
- Schnellgefrierfunktion
- Twist & Serve Eisblett
- 3 transparente Schubladen

## Hygiene

- hygiON antibakterielle Beschichtung
- Hygiene+ antibakterieller Karbonfilter
- Antibakterielle Türdichtung und Türgriff

## Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Geräuschpegel: 42 dBA
- Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,589 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 215 kWh
- Transportrollen hinten
- Türanschlag wechselbar

## Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 1853 x 595 x 600

## Farbe

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

## Kühlteil

- Elektronikdisplay mit Sensortasten
- 193 Liter Nutzinhalt
- 25 Liter Superfresh Zone (0-3°C)
- 1 transparentes Gemüsefach
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller
- Flaschenboard
- Innenbeleuchtung

## Gefrierteil \*\*\*\*

- 80 Liter Nutzinhalt
- NoFrost - Automatisch Abtauen
- Schnellgefrierfunktion
- 3 transparente Schubladen

## Hygiene

- hygiON (Antibakterielle Beschichtung)
- Hygiene + antibakterieller Karbonfilter
- Antibakterielle Türdichtung und Türgriff

## Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Geräuschpegel: 40 dBA
- Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,833 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 304 kWh
- Gefriervermögen kg / 24 h: 5
- Bei Störung max. Lagerzeit: 18 Stunden
- Türanschlag wechselbar (nur über KD)

## Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 1853 x 595 x 600

## Farbe

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

## Kühlteil

- 178 Liter Nutzinhalt
- 1 Gemüselade
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 4 Türabsteller
- Flaschenboard
- Innenbeleuchtung

## Gefrierteil \*\*\*\*

- 71 Liter Nutzinhalt
- Manuell Abtauen
- Schnellgefrierfunktion
- 3 transparente Schubladen

## Hygiene

- hygiON antibakterielle Beschichtung

## Technische Daten


- Energieeffizienzklasse: A+
- Geräuschpegel: 42 dBA
- Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,701 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 256 kWh
- Transportrollen hinten
- Türanschlag wechselbar

## Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 1710 x 540 x 600

## Farbe

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke



Servicepreis  
783,-€



Servicepreis  
839,-€



Servicepreis  
704,-€



## KSD 7251 X

## KSD 7170 W

## KSB 9370 X



**A++**



**A+**



**A++**

### Stand-Kühl-Gefrierkombination

240 Liter Bruttonutzinhalt

#### Kühlteil

- 168 Liter Nutzinhalt
- 15 Liter Superfresh Zone (0-3°C)
- 2 transparente Gemüsefächer
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Transparente Türabsteller
- Flaschenboard
- Innenbeleuchtung

#### Gefrierteil \*\*\*\*

- 54 Liter Nutzinhalt
- Manuell Abtauen
- 1 Gitterrost
- 1 Eiswürfelschale

#### Hygiene

- HygION antibakterielle Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtung

#### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Geräuschpegel: 38 dBA
- Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,556 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 203 kWh
- Gefriervermögen kg / 24 h: 4
- Bei Störung max. Lagerzeit: 20 Stunden
- Türanschlag wechselbar

#### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 1450 x 540 x 600

#### Farbe

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

### Stand-Kühl-Gefrierkombination

176 Liter Bruttonutzinhalt

#### Kühlteil

- 125 Liter Nutzinhalt
- 1 transparentes Gemüsefach
- 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Türabsteller aus Glas
- Flaschenboard
- Innenbeleuchtung

#### Gefrierteil \*\*\*\*

- 45 Liter Nutzinhalt
- Manuell Abtauen
- 1 Eiswürfelbehälter
- 1 Ablagerost

#### Hygiene

- HygION (Antibakterielle Beschichtung)

#### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Geräuschpegel: 39 dBA
- Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,560 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 204 kWh
- Gefriervermögen kg / 24 h: 4
- Bei Störung max. Lagerzeit: 19 Stunden
- Türanschlag wechselbar

#### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 1210 x 540 x 580

#### Farbe

Weiß

### Stand-Kühlschrank

370 Liter Bruttonutzinhalt

#### Kühlteil

- 325 Liter Nutzinhalt
- 25 Liter Superfresh Zone (0-3°C)
- 1 transparentes Gemüsefach
- 5 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Türabsteller aus Glas
- Flaschenboard
- Innenbeleuchtung

#### Hygiene

- HygION (Antibakterielle Beschichtung)

#### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Geräuschpegel: 41 dBA
- Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,348 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 127 kWh
- Türanschlag wechselbar

#### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 1710 x 595 x 600

#### Farbe

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke



Servicepreis  
559,-€



Servicepreis  
447,-€



Servicepreis  
895,-€



# TISCH-KÜHLSCHRÄNKE

KTS 1145-3

KTS 1145-2

KTS 1132

A+++

A++

A++



Tisch-Kühlschrank mit Gefrierfach

Tisch-Kühlschrank mit Gefrierfach

Tisch-Kühlschrank

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unterbaufähig</b><br>120 Liter Bruttonutzinhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Unterbaufähig</b><br>120 Liter Bruttonutzinhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Unterbaufähig</b><br>135 Liter Bruttonutzinhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kühlteil</b> <ul style="list-style-type: none"><li>101 Liter Nutzinhalt</li><li>1 Gemüsefach</li><li>2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas</li><li>Innenbeleuchtung</li></ul> <b>Gefrierfach ****</b> <ul style="list-style-type: none"><li>13 Liter Nutzinhalt</li></ul> <b>Hygiene</b> <ul style="list-style-type: none"><li>HygION (Antibakterielle Beschichtung)</li></ul> <b>Technische Daten</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Energieeffizienzklasse: A+++</li><li>Geräuschpegel: 38 dBA</li><li>Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,254 kWh</li><li>Jahresenergieverbrauch: 93 kWh</li><li>Gefriervermögen kg / 24 h: 2</li><li>Bei Störung max. Lagerzeit: 8 Stunden</li><li>Türanschlag wechselbar</li><li>Unterbaufähig</li></ul> <b>Gerätemaße (H x B x T in mm)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>840 x 545 x 600</li></ul> <b>Farbe</b><br>Weiß | <b>Kühlteil</b> <ul style="list-style-type: none"><li>101 Liter Nutzinhalt</li><li>1 Gemüsefach</li><li>2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas</li><li>Innenbeleuchtung</li></ul> <b>Gefrierfach ****</b> <ul style="list-style-type: none"><li>13 Liter Nutzinhalt</li></ul> <b>Hygiene</b> <ul style="list-style-type: none"><li>HygION (Antibakterielle Beschichtung)</li></ul> <b>Technische Daten</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Energieeffizienzklasse: A++</li><li>Geräuschpegel: 40 dBA</li><li>Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,381 kWh</li><li>Jahresenergieverbrauch: 139 kWh</li><li>Gefriervermögen kg / 24 h: 2</li><li>Bei Störung max. Lagerzeit: 10 Stunden</li><li>Türanschlag wechselbar</li><li>Unterbaufähig</li></ul> <b>Gerätemaße (H x B x T in mm)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>840 x 545 x 600</li></ul> <b>Farbe</b><br>Weiß | <b>Kühlteil</b> <ul style="list-style-type: none"><li>130 Liter Nutzinhalt</li><li>1 Gemüsefach</li><li>3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas</li><li>3 Türabsteller</li><li>Innenbeleuchtung</li></ul> <b>Hygiene</b> <ul style="list-style-type: none"><li>HygION (Antibakterielle Beschichtung)</li></ul> <b>Technische Daten</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Energieeffizienzklasse: A++</li><li>Geräuschpegel: 37 dBA</li><li>Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,252 kWh</li><li>Jahresenergieverbrauch: 92 kWh</li><li>Türanschlag wechselbar</li><li>Unterbaufähig</li></ul> <b>Gerätemaße (H x B x T in mm)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>840 x 545 x 600</li></ul> <b>Farbe</b><br>Weiß |

A+++ 38 dBA

Servicepreis  
503,-€

A++ 40 dBA

Servicepreis  
391,-€

A++ 37 dBA

Servicepreis  
391,-€



# STAND-GEFRIERSCHRÄNKE

FSN 9862

FSN 9762



Lieferbar  
ab  
Nov. 2013

Stand-Gefrierschrank

NoFrost

312 Liter Bruttonutzinhalt

Elektronisches Kontrollsystem / LC Display

**Gefrierteil \*\*\*\***

- Nutzinhalt 250 Liter
- Twist & Serve
- Automatisch Abtauen
- 6 transparente Schubladen
- 2 transparente Klappen
- Innenraumbeleuchtung

**Technische Daten**

- Energieeffizienzklasse: A++
- Geräuschpegel: 44 dBA
- Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,986
- Jahresenergieverbrauch: 360 kWh
- Gefriervermögen kg / 24 h: 20
- Bei Störung max. Lagerzeit: 34 Stunden
- Türanschlag wechselbar (nur über KD)

**Gerätemaße (H x B x T in mm)**

- 1850 x 595 x 600

**Farbe**

Weiß



NEU

Stand-Gefrierschrank

265 Liter Bruttonutzinhalt

Elektronisches Kontrollsystem, LC Display

**Gefrierteil \*\*\*\***

- 250 Liter Nutzinhalt
- Twist & Serve
- Automatisch Abtauen
- 2 transparente Laden
- 1 halbe transparente Schublade
- 2 transparente Klappen

**Technische Daten**

- Energieeffizienzklasse: A++
- Geräuschpegel: 44 dBA
- Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,986 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 360 kWh
- Gefriervermögen kg / 24 h: 20
- Bei Störung max. Lagerzeit: 34 Stunden
- Türanschlag wechselbar (nur über KD)

**Gerätemaße (H x B x T in mm)**

- 1714 x 595 x 650

**Farbe**

Weiß



Servicepreis

817,-€



Servicepreis

783,-€

# STAND-GEFRIERSCHRÄNKE

FSN 9267-2

FSN 7951



## Stand-Gefrierschrank

260 Liter Bruttonutzinhalt

NoFrost

Elektronisches Kontrollsystem / LC Display

### Gefrierteil \*\*\*\*

- 227 Liter Nutzinhalt
- Twist & Serve
- Automatisch Abtauen
- Schnellgefrierfunktion
- 4 transparente Schubladen (1 Big Box)
- 2 transparente Klappen

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Geräuschpegel: 45 dBA
- Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,833 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 304 kWh
- Gefriervermögen kg / 24 h: 20
- Bei Störung max. Lagerzeit: 13 Stunden
- Türanschlag wechselbar (nur über KD)

### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 1710 x 595 x 633

### Farbe

Weiß

## Stand-Gefrierschrank

197 Liter Bruttonutzinhalt

No Frost

### Gefrierteil \*\*\*\*

- 157 Liter Nutzinhalt
- Automatisch Abtauen
- Schnellgefrierfunktion
- 4 transparente Schubladen
- 1 transparente Klappe
- 2 Eiswürfelschalen

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Geräuschpegel: 45 dBA
- Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,664 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 242 kWh
- Gefriervermögen kg / 24 h: 10
- Bei Störung max. Lagerzeit: 17 Stunden
- Türanschlag wechselbar

### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 1450 x 540 x 600

### Farbe

Weiß



Servicepreis

749,-€



Servicepreis

615,-€





# TISCH-GEFRIERSCHRÄNKE

FNT 5532-1

FST 5533



Tisch-Gefrierschrank

90 Liter Bruttonutzinhalt  
NoFrost

**Gefrierteil \*\*\*\***

- 75 Liter Nutzinhalt
- Automatisch Abtauen
- 2 transparente Schubladen
- 1 transparente Klappe
- 1 Eswürfelschale

**Technische Daten**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Geräuschpegel: 43 dBA
- Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,529 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 193 kWh
- Gefriervermögen kg / 24 h: 10,5
- Bei Störung max. Lagerzeit: 10,5 Stunden
- Türanschlag wechselbar
- Unterbaufähig

**Gerätemaße (H x B x T in mm)**

- 840 x 545 x 540

Farbe  
Weiß

Tisch-Gefrierschrank

102 Liter Bruttonutzinhalt

**Gefrierteil \*\*\*\***

- 90 Liter Nutzinhalt
- Schnellgefrierfunktion
- Manuell Abtauen
- 3 transparente Schubladen
- 1 Eswürfelschale

**Technische Daten**

- Energieeffizienzklasse: A++
- Geräuschpegel: 39 dBA
- Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,397 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 145 kWh
- Gefriervermögen kg / 24 h: 10,5
- Bei Störung max. Lagerzeit: 13 Stunden
- Türanschlag wechselbar
- Unterbaufähig

**Gerätemaße (H x B x T in mm)**

- 840 x 545 x 540

Farbe  
Weiß



Servicepreis  
413,-€



Servicepreis  
447,-€





# WASCHMASCHINEN

Die innovativen Waschmaschinen von elektrabregenz bringen eine neue Dimension in das Wäschewaschen und vereinen Design, Qualität und Funktionalität. Mit Energieeffizienzklassen von A+ bis A+++ -30 % können Sie bis zu 42 % an Strom sparen.

Einige Waschmaschinen von elektrabregenz sind weiters durch das Wollsiegel ausgezeichnet worden und glänzen durch Programmvietalt und nützliche Zusatzfunktionen.



# IN HARMONIE MIT DER NATUR

## UMWELTFREUNDLICH

### Minimaler Energieverbrauch

elektrabregenz Waschmaschinen wurden entworfen, um Ihnen ausgezeichnete Pflege- und Waschergebnisse für Textilien mit geringstem Waschmittel-, Wasser- und Stromverbrauch zu liefern.

Jede elektrabregenz Waschmaschine erreicht eine hervorragende Waschleistung. Die Produktreihe bietet Ihnen Energieeffizienzklassen, die von **A+** bis **A+++**-30 % reichen.

elektrabregenz bietet auch energiesparende Waschprogramme unter anderem das Auto Programm an, das die Beladungsmenge und Spülvorgänge selbst bestimmt und Ihnen somit das Waschen erleichtert. Weiters ist hier das Aktiv 40 Programm hervorzuheben, das ein spezielles Programm für Baumwolle ist und Ihnen bis 30 % Energie spart.

### Smartsense™

Einige Waschmaschinen von elektrabregenz sind bereits mit dem neuen smartsense™ Programm ausgestattet. Verschwenden Sie keinen Gedanken an die richtige Einstellung oder Programmauswahl. Sie wählen einfach den Verschmutzungsgrad der Wäsche und die Waschmaschine macht fortan alles alleine.



smartsense™ arbeitet mit 8 Sensoren welche die Beladungsmenge, das benötigte Wasser und die erforderlichen Spülvorgänge messen, somit sparen Sie Zeit und bares Geld. Wenn Sie allerdings Ihre eigenen Einstellungen preferieren, ist mit smartassist™ eine Funktion vorhanden mit der Sie diese speichern können. In Verbindung mit dem bürstenlosen Gleichstrommotor (10 Jahre Motorgarantie) und aquaround™ plus werden Energieeffizienzklassen von bis A+++ -30 % erreicht.

**GARANTIERT!**  
3652 Tage, 521 Wochen, 120 Monate also 10 Jahre!

# 10 Jahre Motorgarantie

Der neue bürstenlose Motor von elektrabregenz mit innovativer Magnetantriebstechnologie ist etwas ganz Besonderes. Besonders leise und energiesparende Wäsche. Mit Energieeffizienzklasse bis zu A+++ (-30%)\*. Und mit vollen 10 Jahren Motorgarantie.

Gilt für das Modell WAF 81630 A\* und WAF 8146 A\*. Weitere Informationen zu den ausgewählten Waschmaschinen finden Sie auf [www.elektrabregenz.com](http://www.elektrabregenz.com)

# IN HARMONIE MIT DER ZUKUNFT

## FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE

### Extra große Displays

Alle elektrabregenz Waschvollautomaten besitzen ergonomische Bedienblenden, vollelektronische Steuerungen und Einknopfprogrammwahl. Mit den extra großen Displays ist das Starten des Waschvorgangs besonders einfach. Wenn Sie ein Programm auswählen, schlägt die Maschine Ihnen eine Waschtemperatur und Schleuderdrehzahl vor, auf Wunsch können Sie Ihre bevorzugten Einstellungen eingeben. Zum Schutz Ihrer empfindlichen Wäsche stehen in bestimmten Programmen hohe Waschtemperaturen und hohe Schleuderdrehzahlen nicht zur Verfügung.



### Mengenautomatik

Alle elektrabregenz Waschmaschinen sind mit der Mengenautomatik ausgestattet, die Ihrer Maschine ermöglicht, die Wasseraufnahme nach der Menge der Wäsche zu regulieren.

### Technische Daten / Definition

Die angegebenen Verbrauchswerte\*, Programmdauer\* und Geräuschpegel\* basieren auf den derzeit gültigen europäischen Normen, Jahresverbrauchswerte basieren auf 220 Waschgängen im Referenzprogramm Baumwolle 60 °C und 40 °C bei voller Beladung und halber Beladung und die Verbrauchswerte bei den Stellungen „An“ und „AUS“.

Energieverbrauch (E<sub>t</sub>), Jahresenergieverbrauch (AE<sub>t</sub>), Wasserverbrauch (W<sub>t</sub>), Jahreswasserverbrauch (AW<sub>t</sub>), Programmdauer (T<sub>t</sub>) Geräuschpegel in dBA

### Geprägte Seitenwand

Die geprägte Seitenwand der elektrabregenz Waschvollautomaten garantiert Ihnen mehr Stabilität, eine verbesserte Lautstärkedämmung und eine gute Designlinie.

### Nachtmodus

Zum Energiesparen und zum Einhalten der Nachtruhe bietet elektrabregenz den Nachtmodus an. Mit dieser Einstellung wird der Waschvorgang verlängert und das Schleudern ausgelassen. So können Sie in Ruhe schlafen, während Ihre Wäsche energiesparend gewaschen wird. Wenn Sie aufwachen, können Sie das Endschleudern starten und die Wäsche ist fertig.



### Mini 14'

Das Programm Mini 14' wurde entwickelt um Ihnen möglichst viel Freizeit zu ermöglichen und lange Wartezeiten zu verhindern. In diesem Programm werden 2 kg leicht verschmutzte Wäsche in nur 14 Minuten gewaschen!

# IN HARMONIE MIT IHNEN

## PRAKTISCH + SICHER

### Großes Fassungsvermögen


Die 8 kg Waschvollautomaten von elektrabregenz besitzen ein großzügiges **Volumen von 64 Litern**, das Ihnen viel Platz für unhandliche Wäschestücke bietet. Ihr Waschvollautomat wird sich zudem automatisch gemäß der Einfüllmenge für die besten Waschbedingungen und die beste Energieleistung einstellen, egal wie viel Wäsche Sie waschen möchten. Die Mengenautomatik bestimmt aufgrund der eingefüllten Wäschemenge genau, wie viel Wasser verwendet werden muss. So wird kein Tropfen Wasser verschwendet. Auch kleine Wäschemengen können somit genauso wirtschaftlich wie große Mengen gewaschen werden.



**Große**  
Kapazität



**Platzsparende**  
Lösung



### Platzsparer

Für Haushalte mit eingeschränktem Platz bietet elektrabregenz die neuen schlanken Waschvollautomaten mit 6 kg an. Trotz ihrer großen Kapazität haben diese Maschinen eine Tiefe von nur 50 cm.

### Langlebige Heizung

Einige elektrabregenz Waschmaschinen sind mit einer speziellen Nickelüberzogenen Heizung ausgestattet. Diese ist hundertmal dauerhafter als herkömmliche Heizungen und verlängert somit die Lebensdauer Ihrer Waschmaschine.



### aquasafe plus

aquasafe plus ist ein Rundumwasserschutz, der Ihr Zuhause vor Wasserschäden schützt. Im Falle einer undichten Stelle im Schlauch oder im Gerät wird innerhalb von Sekunden automatisch die Wasserzufuhr am Wasserhahn unterbrochen – für maximalen Wasserschutz.



Bei aquaAvoid handelt es sich um einen speziellen doppelwandigen Schlauch. Sobald der Innenschlauch eine undichte Stelle aufweist, unterbricht aquasafe die Wasserzufuhr am Wasserhahn.





# WASCHMASCHINEN

WAF 8146 A

A+++ -30%



## Dampf

Bei einigen elektrabregenz Waschmaschinen können Sie Dampf zu ausgewählten Programmen hinzuwählen. Dieses Zuwahlprogramm löst hartnäckige Flecken in Ihrer Wäsche und kann auch zum Auffrischen Ihrer Wäsche verwendet werden.



## Waschmaschine

8 kg Fassungsvermögen  
1400 U/min  
Alphanumerisches Display

## 16 Programme

Baumwolle Eco, Baumwolle (0 - 90), Synthetik (0 - 60) Wolle  
Auffrischen mit Dampf, Händwasche, Nachtprogramm, Schleudern & Abpumpen, Spülen, Waschmaschinenpflege, dunkle Wäsche, Vorhänge, Hygiene, Hemden, Mini 14, smartsense

## Zusatzfunktionen

Dampf / Vorwäsche / Extra Spülen / Bügelleicht / Memory

## Ausstattung

- Geprägte Seitenwände
- Mengenautomatik
- 24 h Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige
- Einfüllöffnung Ø 34cm/165° Türöffnungswinkel
- Langlebiger Heizstab
- Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1400/1200/1000/800/600/400 U/min
- Nicht unterbaufähig

## Sicherheit

- aquasafe plus
- Kindersicherung
- Überlaufschutz, Türabriegelung, Schaumbildung, Schleuderdrehzahl

## Technische Daten \*(siehe Seite 25)

- Energieeffizienzklasse: A+++ (-30%)
- Schleudernwirkung: B
- Energieverbrauch: 0,591 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 135 kWh
- Wasserverbrauch: 45 Liter
- Jahreswasserverbrauch: 9900 Liter
- Programmdauer: 188 min
- Geräuschpegel Waschen & Schleudern: 56 / 74 dBA

## Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 840 x 600 x 590

## Farbe

Weiß - Alu

A+++ -30% B

Servicepreis

973,-€



## Wollsiegel

Das Wollsiegel, eigentlich engl. Woolmark, ist ein Siegel der Woolmark Company mit Sitz in Australien. Die Woolmark Company übernimmt heute die Aufgaben des ehemaligen IWS (Internationales Wollsekretariat), d. h. das Marketing von Schurwolle in ihren Haupterzeugerländern. Die Woolmark Company arbeitet mit den Produktionsstätten, Exporteuren, Importeuren und dem Handel in den Vertriebsländern zusammen. elektrabregenz hat diese Auszeichnung für die folgenden Geräte erhalten: WAF 8146 A / B G / P und für WAF 81630 A. Aufgrund der schonenden Schleuderbewegungen und des Woolmark® a8 Apparel Care Programmes, welches verhindert dass Ihre Wollkleidung sich während des Waschvorganges aneinanderreibt. Somit können Sie sicher sein, dass Ihre Wäsche sauber und ohne Schäden gewaschen wird.



# WASCHMASCHINEN

WAF 81630 A

WAF 8143 A

WAF 7163 A

A+++ -20%

A+++ -10%

A+++



## Waschmaschine

8 kg Fassungsvermögen  
1600 U/min  
LC Display

### 16 Programme

Baumwolle (0 - 90), Vorhänge, Hygiene, Aktiv 40, Mini, Mini 14, Viskose, Baumwolle Eco, Dunkle Wäsche, Feinwäsche, Wolle (0 - 40) Hemden, Synthetik (0 - 60), Schleudern & Abpumpen, Spülen, Handwäsche

### Zusatzfunktionen

Vorwäsche / Express / Extra Spülen / Bügelleicht

### Ausstattung

- Geprägte Seitenwände
- Mengenautomatik
- 24 h Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige
- Einfüllöffnung Ø 34 cm / 165° Türöffnungswinkel
- Langlebiger Heizstab
- Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1600/1400/1200/1000/800/600 U/min
- Unterbaufähig

### Sicherheit

- aquasafe plus
- Kindersicherung
- Überlaufschutz, Türabriegelung, Schaumbildung, Schleuderdrehzahl

### Technische Daten \*(siehe Seite 25)

- Energieeffizienzklasse: A+++ -20%
- Schleudervirkung: A
- Energieverbrauch: 0,725 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 156 kWh
- Wasserverbrauch: 48 Liter
- Jahreswasserverbrauch: 10560 Liter
- Programmdauer: 188 min
- Geräuschpegel Waschen & Schleudern: 54 / 78 dBA

### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 840 x 600 x 620

### Farbe

Weiß - Alu

## Waschmaschine

8 kg Fassungsvermögen  
1400 U/min  
LC Display

### 16 Programme

Baumwolle (0 - 90), Bettwäsche, Hygiene, Aktiv 40, Mini, Mini 14, Viskose, Baumwolle Eco, Schleudern & Abpumpen, Spülen, Handwäsche, Wolle (0-40), Feinwäsche 40, Hemden, Sport, Synthetik (0 - 60)

### Zusatzfunktionen

Vorwäsche / Express / Extra Spülen / Bügelleicht

### Ausstattung

- Geprägte Seitenwände
- Mengenautomatik
- 24 h Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige
- Einfüllöffnung Ø 34 cm / 165° Türöffnungswinkel
- Langlebiger Heizstab
- Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1400/1200/1000/800/600 U/min
- Unterbaufähig

### Sicherheit

- aquasafe plus
- Kindersicherung
- Überlaufschutz, Türabriegelung, Schaumbildung, Schleuderdrehzahl

### Technische Daten \*(siehe Seite 25)

- Energieeffizienzklasse: A+++ (-10%)
- Schleudervirkung: B
- Energieverbrauch: 0,748 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 171 kWh
- Wasserverbrauch: 52 Liter
- Jahreswasserverbrauch: 11400 Liter
- Programmdauer: 185 min
- Geräuschpegel Waschen & Schleudern: 54 / 78 dBA

### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 840 x 600 x 620

### Farbe

Weiß-Alu

## Waschmaschine

7 kg Fassungsvermögen  
1600 U/min  
LC Display

### 16 Programme

Baumwolle (0 - 90), Hygiene, Intensiv 60, Mini (0-90), Mini 14, Auffrischen, Maschinenpflege, Baumwolle Eco, Schleudern & Abpumpen, Spülen, Handwäsche, Wolle (0 - 40), Baumwolle 20, Dunkle Wäsche, Unterwäsche, Synthetik (0 - 60)

### Zusatzfunktionen

Vorwäsche / Express / Extra Spülen / Bügelleicht

### Ausstattung

- Geprägte Seitenwände
- Mengenautomatik
- 24 h Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige
- Einfüllöffnung Ø 34 cm / 165° Türöffnungswinkel
- Langlebiger Heizstab
- Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1600/1400/1200/1000/800/600 U/min
- Unterbaufähig

### Sicherheit

- aquasafe plus
- Kindersicherung
- Überlaufschutz, Türabriegelung, Schaumbildung, Schleuderdrehzahl

### Technische Daten \*(siehe Seite 25)

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Schleudervirkung: A
- Energieverbrauch: 0,749 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 171 kWh
- Wasserverbrauch: 41 Liter
- Jahreswasserverbrauch: 9020 Liter
- Programmdauer: 143 min
- Geräuschpegel Waschen & Schleudern: 57 / 75 dBA

### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 840 x 600 x 550

### Farbe

Weiß-Alu

A+++ -20%

Servicepreis  
861,-€



A+++ -10%

Servicepreis  
838,-€



A+++

Servicepreis  
693,-€



## WAF 71430 A

A+++ -10%



### Waschmaschine

7 kg Fassungsvermögen  
1400 U/min  
LC Display

### 16 Programme

Baumwolle (0 - 90), Baumwolle Eco, Intensiv 60, Hygiene, Mini (0 - 90), Mini 14, Auffrischen, Waschmaschinenpflege, Schleudern & Abpumpen, Spülen, Handwäsche, Wolle (0 - 40), Baumwolle 20, Dunkle Wäsche, Unterwäsche, Synthetik (0 - 60)

### Zusatzfunktionen

Vorwäsche / Express / Extra Spülen / Bügelleicht

### Ausstattung

- Geprägte Seitenwände
- Mengenautomatik
- 24 h Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige
- Einfüllöffnung Ø 34 cm / 165° Türöffnungswinkel
- Langlebiger Heizstab
- Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1400/1200/1000/800/600/400 U/min
- Unterbaufähig

### Sicherheit

- aquasafe plus
- Kindersicherung
- Überlaufschutz, Türabriegelung, Schaumbildung, Schleuderdrehzahl

### Technische Daten \*(siehe Seite 25)

- Energieeffizienzklasse: A+++ -10%
- Schleuderkategorie: B
- Energieverbrauch: 0,761 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 152 kWh
- Wasserverbrauch: 39 Liter
- Jahreswasserverbrauch: 8580 Liter
- Programmdauer: 177 min
- Geräuschpegel Waschen & Schleudern: 57 / 74 dBA

### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 840 x 600 x 550

### Farbe

Weiß - Alu

## WAF 7142 A

A++



### Waschmaschine

7 kg Fassungsvermögen  
1400 U/min  
Digitaldisplay

### 11 Programme

Baumwolle (0 - 90), Baumwolle Eco, Mini 14, Dunkle Wäsche, Schleudern & Abpumpen, Spülen, Sport, Handwäsche, Wolle (0-40), Hemden, Synthetik (0-60)

### Zusatzfunktionen

Vorwäsche / Express / Extra Spülen

### Ausstattung

- Geprägte Seitenwände
- Mengenautomatik
- 19 h Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige
- Einfüllöffnung Ø 34 cm / 165° Türöffnungswinkel
- Langlebiger Heizstab
- Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1400/800/600 U/min
- Unterbaufähig

### Sicherheit

- aquasafe
- Kindersicherung
- Überlaufschutz, Türabriegelung, Schaumbildung, Schleuderdrehzahl

### Technische Daten \*(siehe Seite 25)

- Energieeffizienzklasse: A++
- Schleuderkategorie: B
- Energieverbrauch: 0,855 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 194 kWh
- Wasserverbrauch: 41 Liter
- Jahreswasserverbrauch: 9020 Liter
- Programmdauer: 145 min
- Geräuschpegel Waschen & Schleudern: 57 / 74 dBA

### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 840 x 600 x 550

### Farbe

Weiß - Alu

## WAF 6163 A

A++



### Waschmaschine

6 kg Fassungsvermögen  
1600 U/min  
LC Display

### 11 Programme

Baumwolle (0 - 90), Baumwolle Eco, Mini 14, Dunkle Wäsche, Schleudern & Abpumpen, Spülen, Sport, Handwäsche, Wolle (0-40), Hemden, Synthetik (0-60)

### Zusatzfunktionen

Vorwäsche / Express / Extra Spülen

### Ausstattung

- Geprägte Seitenwände
- Mengenautomatik
- 3 / 6 / 9 h Startzeitvorwahl
- Einfüllöffnung Ø 30 cm / 165° Türöffnungswinkel
- Langlebiger Heizstab
- Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1600/1400/800/600 U/min
- Unterbaufähig

### Sicherheit

- aquasafe
- Kindersicherung
- Überlaufschutz, Türabriegelung, Schaumbildung, Schleuderdrehzahl

### Technische Daten \*(siehe Seite 25)

- Energieeffizienzklasse: A++
- Schleuderkategorie: A
- Energieverbrauch: 0,746 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 170 kWh
- Wasserverbrauch: 40 Liter
- Jahreswasserverbrauch: 8800 Liter
- Programmdauer: 150 min
- Geräuschpegel Waschen & Schleudern: 59 / 76 dBA

### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 840 x 600 x 510

### Farbe

Weiß

A+++ -10% A



Servicepreis

648,-€

A++ B



Servicepreis

592,-€

A++ A



Servicepreis

592,-€

# WASCHMASCHINEN

## WAF 61430 A



A+++

## WAF 61420 A



A++

Lieferbar  
ab  
Nov. 2013

## WAF 61410 A



A++

Lieferbar  
ab  
Nov. 2013

| Waschmaschine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Waschmaschine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Waschmaschine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 kg Fassungsvermögen<br>1400 U/min<br>LC Display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 kg Fassungsvermögen<br>1400 U/min<br>Digitaldisplay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 kg Fassungsvermögen<br>1400 U/min<br>LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>16 Programme</b><br>Baumwolle (0 - 90), Baumwolle Eco, Intensiv 60, Hygiene, Mini (0-90), Mini 14, Auffrischen, Waschmaschinenpflege, Schleudern & Abpumpen, Spülen, Handwäsche, Wolle (0-40), Baumwolle 20, Dunkle Wäsche, Unterwäsche, Synthetik (0-60)                                                                                                                                                    | <b>15 Programme</b><br>Baumwolle (0 - 90), Baumwolle Eco, Handwäsche, Dunkle Wäsche, Wolle, Hygiene, Sportkleidung, Hemden, Mini 14, Mini, Feinwäsche, Spülen, Schleudern und Abpumpen, Pflegeleicht, Mix 40                                                                                                                                                                                                   | <b>15 Programme</b><br>Baumwolle (0 - 90), Baumwolle Eco, Handwäsche, Dunkle Wäsche, Wolle, Hygiene, Sportkleidung, Hemden, Mini 14, Mini, Feinwäsche, Spülen, Schleudern und Abpumpen, Pflegeleicht, Mix 40                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zusatzfunktionen</b><br>Vorwäsche / Express / Extra Spülen / Bügelleicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Zusatzfunktionen</b><br>Vorwäsche / Express                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Zusatzfunktionen</b><br>Vorwäsche / Express                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geprägte Seitenwände</li> <li>Mengenautomatik</li> <li>24 h Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige</li> <li>Einfüllöffnung Ø 30 cm / 165° Türöffnungswinkel</li> <li>Langlebiger Heizstab</li> <li>Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1400/1200/1000/800/600/400 U/min</li> <li>Unterbaufähig</li> </ul>                                                      | <b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geprägte Seitenwände</li> <li>Mengenautomatik</li> <li>19 h Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige</li> <li>Einfüllöffnung Ø 30 cm / 165° Türöffnungswinkel</li> <li>Langlebiger Heizstab</li> <li>Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1400/800/600 U/min</li> <li>Unterbaufähig</li> </ul>                                                                   | <b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geprägte Seitenwände</li> <li>Mengenautomatik</li> <li>3 / 6 / 9 h Startzeitvorwahl</li> <li>Einfüllöffnung Ø 30 cm / 165° Türöffnungswinkel</li> <li>Langlebiger Heizstab</li> <li>Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1400/800/600 U/min</li> <li>Unterbaufähig</li> </ul>                                                                              |
| <b>Sicherheit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aquasafe</li> <li>Kindersicherung</li> <li>Überlaufschutz, Türabriegelung, Schaumbildung, Schleuderdrehzahl</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Sicherheit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aquasafe</li> <li>Kindersicherung</li> <li>Überlaufschutz, Türabriegelung, Schaumbildung, Schleuderdrehzahl</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Sicherheit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aquasafe</li> <li>Kindersicherung</li> <li>Überlaufschutz, Türabriegelung, Schaumbildung, Schleuderdrehzahl</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Technische Daten *(siehe Seite 25)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse: A+++</li> <li>Schleudernwirkung: B</li> <li>Energieverbrauch: 0,657 kWh</li> <li>Jahresenergieverbrauch: 151 kWh</li> <li>Wasserverbrauch: 40 Liter</li> <li>Jahreswasserverbrauch: 8800 Liter</li> <li>Programmdauer: 170 min</li> <li>Geräuschpegel Waschen &amp; Schleudern: 58 / 75 dBA</li> </ul> | <b>Technische Daten *(siehe Seite 25)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse: A++</li> <li>Schleudernwirkung: B</li> <li>Energieverbrauch: 0,746 kWh</li> <li>Jahresenergieverbrauch: 170 kWh</li> <li>Wasserverbrauch: 40 Liter</li> <li>Jahreswasserverbrauch: 8800 Liter</li> <li>Programmdauer: 150 min</li> <li>Geräuschpegel Waschen &amp; Schleudern: 57 / 73 dBA</li> </ul> | <b>Technische Daten *(siehe Seite 25)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieeffizienzklasse: A++</li> <li>Schleudernwirkung: B</li> <li>Energieverbrauch: 0,746 kWh</li> <li>Jahresenergieverbrauch: 170 kWh</li> <li>Wasserverbrauch: 40 Liter</li> <li>Jahreswasserverbrauch: 8800 Liter</li> <li>Programmdauer: 150 min</li> <li>Geräuschpegel Waschen &amp; Schleudern: 57 / 73 dBA</li> </ul> |
| <b>Gerätemaße (H x B x T in mm)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>840 x 600 x 510</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Gerätemaße (H x B x T in mm)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>840 x 600 x 510</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Gerätemaße (H x B x T in mm)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>840 x 600 x 510</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Farbe</b><br>Weiß - Alu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Farbe</b><br>Weiß - Alu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Farbe</b><br>Weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>A++ B</b><br>Servicepreis<br>558,-€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>A++ B</b><br>Servicepreis<br>536,-€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>A++ B</b><br>Servicepreis<br>525,-€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## WAF 6121



A+

### Waschmaschine

6 kg Fassungsvermögen  
1200 U/min  
LED

#### 11 Programme

Baumwolle (0 - 90), Baumwolle Eco, Mini 14, Dunkle Wäsche, Schleudern & Abpumpen, Spülen, Sport, Handwäsche, Wolle (0 - 40), Hernden, Synthetik (0 - 60)

#### Zusatzfunktionen

Vorwäsche / Express

#### Ausstattung

- Geprägte Seitenwände
- Mengenautomatik
- 3 / 6 / 9 h Startzeitvorwahl
- Einfüllöffnung Ø 30 cm / 165° Türöffnungswinkel
- Langlebiger Heizstab
- Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1200/800/600 U/min
- Unterbaufähig

#### Sicherheit

- aquasafe
- Kindersicherung
- Überlaufschutz, Türabriegelung, Schaumbildung, Schleuderdrehzahl

#### Technische Daten \*(siehe Seite 25)

- Energieeffizienzklasse: A+
- Schleudervirkung: B
- Energieverbrauch: 0,803 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 182 kWh
- Wasserverbrauch: 40 Liter
- Jahreswasserverbrauch: 8800 Liter
- Programmdauer: 150 min
- Geräuschpegel Waschen & Schleudern: 58 / 72 dBA

#### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 840 x 600 x 510

#### Farbe

Weiß

## WAF 51430 A



A++

### Waschmaschine

5 kg Fassungsvermögen  
1400 U/min  
LC Display

#### 16 Programme

Baumwolle (0 - 90), Baumwolle Eco, Intensiv 60, Hygiene, Mini (0 - 90), Mini 14, Auffrischen, Waschmaschinenpflege, Schleudern & Abpumpen, Spülen, Handwäsche, Wolle (0 - 40), Baumwolle 20, Dunkle Wäsche, Unterwäsche, Synthetik (0 - 60)

#### Zusatzfunktionen

Vorwäsche / Express / Extra Spülen / Bügelleicht

#### Ausstattung

- Geprägte Seitenwände
- Mengenautomatik
- 24 h Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige
- Einfüllöffnung Ø 30 cm / 165° Türöffnungswinkel
- Langlebiger Heizstab
- Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1400/1200/1000/800/600/400 U/min
- Unterbaufähig

#### Sicherheit

- aquasafe
- Kindersicherung
- Überlaufschutz, Türabriegelung, Schaumbildung, Schleuderdrehzahl

#### Technische Daten \*(siehe Seite 25)

- Energieeffizienzklasse: A++
- Schleudervirkung: B
- Energieverbrauch: 0,636 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 146 kWh
- Wasserverbrauch: 33 Liter
- Jahreswasserverbrauch: 7260 Liter
- Programmdauer: 145 min
- Geräuschpegel Waschen & Schleudern: 55 / 74 dBA

#### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 840 x 600 x 475

#### Farbe

Weiß - Alu



Servicepreis  
503,-€



Servicepreis  
481,-€







# TOPLADER

Die elektrabregenz Toplader Geräte wurden entwickelt, um Ihnen Raum und Zeit zu sparen.

Das Produktsortiment beinhaltet eine Waschmaschine und einen Wäschetrockner für die komplette Wäschepflege.



# IN HARMONIE MIT IHNEN

## PRAKTISCH

### Elektronische Steuerung

Für eine einfache Wäschebehandlung ist die Reihe der elektrabregenz Toplader mit elektronischer Steuerung ausgestattet. Das numerische Display zeigt die verbleibende Zeit und erlaubt mit einer 19-Stunden Verzögerung ein besseres Zeit- und Energiemanagement.

### Supple-open™

Mit einem einfachen Druck auf den Öffner öffnet sich die Trommel automatisch



### Comforstop™

Nach Beendigung des Waschvorgangs stoppt die Trommel in der richtigen Position, sodass der Öffner oben ist.



### Bügelleicht

Das Bügelleicht Programm bereitet ihre Wäsche für ein schnelles und leichtes Bügeln durch Vermeiden von Falten vor.

### Automatische Wasserregelung

elektrabregenz Toplader werden mit Rücksicht auf unsere Umwelt hergestellt. Die Mengenautomatik steuert die Wassermenge und den Waschzyklus gemäß der Wäscheladung um Wasser und Energie optimal einzusetzen.

### Zeitsparer

Mini 30' Programm wäscht 2,5 kg Wäsche in nur 30 Minuten bei 40°C und hilft Ihnen Zeit und Energie zu sparen. Zusätzlich können Sie mit mini 40' Programm eine volle Ladung in nur 40 Minuten bei 40°C waschen.

### Sanfte Drehungen

Für Ihre Feinwäsche bieten elektrabregenz Toplader spezielle Programme an: Fein, Wolle und Handwäsche. Ihre Wäsche wird mit langsamen und gleichmäßigen Trommelumdrehungen sanft gewaschen. Und für einen maximalen Schutz der Bekleidung wird eine passende Drehzahl gewählt.

## SICHER

### Sicherheitseigenschaften

Die Sicherheitseigenschaften der elektrabregenz Topladerreihe schließen Überlaufschutz, Schaumerkennung und Kindersperre für ein sicheres Waschen und Trocknen ein. Außerdem sind die Maschinen mit dem aquAvoid System ausgestattet, das die Wasserversorgung im Falle eines Lecks vom Anschluss trennt.



WTT 4536

WT 4026



Waschmaschine Toplader

6 kg Waschen / 4 kg Trocknen  
1300 U/min  
Digitaldisplay

Programme

- 13 + 2 Programme  
Wolle Kalt, Wolle 30, Feinwäsche Kalt, Feinwäsche 30, Feinwäsche 40, Feinwäsche 60, Koch - Buntwäsche Kalt, Koch - Buntwäsche 30, Koch - Buntwäsche 40, Koch - Buntwäsche 60, Koch - Buntwäsche 90, Spülen, Schleudern, Trocknen, Langsam Trocknen

Zusatzfunktionen

- Vorwäsche/ Extra Spülen / Bügelleicht / Intensiv

Ausstattung

- Mengenautomatik
- 24 h Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige
- Interswing-Schleuderautomatik mit Sanftanlauf
- Unwuchtkontrollsystem (UKS)
- Fahrbar
- Comforstop™

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: B
- Reinigungswirkung: A
- Schleudewirkung: B

Sicherheit

- aquasafe
- Überlaufschutz
- Schaumerkennungssystem
- Türe geschlossen Anzeige

Gerätemaße (H x B x T in mm)  
850 x 450 x 600

Farbe  
Weiß

Waschmaschine Toplader

6 kg  
1200 U/min  
LED

Programme

- 15 Programme  
Mini 30', Handwäsche, Wolle 30, Wolle 40, Pflegeleicht Kalt, Pflegeleicht 30, Pflegeleicht 40, Pflegeleicht 60, Koch - Buntwäsche 20, Koch - Buntwäsche 30, Koch - Buntwäsche 40, Koch - Buntwäsche 60, Koch - Buntwäsche 90, Spülen, Schleudern

Zusatzfunktionen

- Vorwäsche/ Extra Spülen / Bügelleicht

Ausstattung

- Mengenautomatik
- 19 h Startzeitvorwahl
- Interswing-Schleuderautomatik mit Sanftanlauf
- Unwuchtkontrollsystem (UKS)
- Fahrbar
- Supple-open™
- Comforstop™

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+
- Reinigungswirkung: A
- Schleudewirkung: B

Sicherheit

- aquasafe
- Überlaufschutz
- Schaumerkennungssystem

Gerätemaße (H x B x T in mm)  
850 x 400 x 600 mm

Farbe  
Weiß



Servicepreis  
1.119,-€



Servicepreis  
783,-€



# TROCKNER

Als Pionier der Wärmepumpen-Technologie setzt elektrabregenz auf energiesparende Wäschepflege und bietet Ihnen Geräte mit der besten Energieeffizienzklasse A+++.

Außerdem ermöglichen Ihnen elektrabregenz Wärmepumpentrockner durch einen Trockenkorb Wolle und Seide und sogar Turnschuhe zu trocknen.

Als vollkommene und funktionale Ergänzung zu elektrabregenz Waschmaschinen bringen elektrabregenz Trockner Harmonie in die Wäschebehandlung.







# IN HARMONIE MIT DER NATUR

## UMWELTFREUNDLICH

### Minimaler Energieverbrauch

elektrabregenz Wärmepumpentrockner sind der Beweis für die Hingabe von elektrabregenz an die Erhaltung der natürlichen Ressourcen. Während herkömmliche Trockner maximal die Energieeffizienzklasse B aufweisen, sind die Wärmepumpentrockner von elektrabregenz sehr energiesparend und erreichen die beste Einstufung A+++.





# IN HARMONIE MIT DER ZUKUNFT

## FORTGESCHRITTENE TECHNOLOGIE



### Trockenkorb - Wolle, Seide und Turnschuhe

Wird in die Trommel gestellt und ermöglicht Ihnen eine schonende Trocknung Ihrer Wolle, Seide auch sperrige Dinge wie Turnschuhe.


### Wärmepumpentechnologie

Wärmepumpensysteme sind viele Jahre lang in Klimaanlage angewendet worden. Diese Technologie tauscht Energie von einer Umgebung in die Andere aus.



Ein Wärmepumpentrockner ist eine Kombination von Kondentrockner und einer Klimaanlage. Der Verdampferteil in der Wärmepumpe arbeitet als Kondensator, der die gesättigte Luft austrocknet. Der Kondensator in der Wärmepumpe heizt die Luft und trocknet so die Wäsche. Dieses geschlossene System ist eine sehr energieeffiziente Art, Wäsche zu trocknen. Durch dieses energieeffiziente Wärmeaustauschsystem wird die Lufttemperatur innerhalb der Trommel beträchtlich tiefer als in herkömmlichen Trocknern.

Durch dieses System verbrauchen Wärmepumpentrockner minimale Energie. Die Wärmepumpentrockner von elektrabregenz und eco Wärmepumpentrockner sind als „Super A“-Klasse eingestuft und verbrauchen 30% weniger Energie als die „A“ Klasse.



# IN HARMONIE MIT IHNEN

## PRAKTISCH

### Kindersicherung

Alle elektrabregenz Trockner haben eine Kindersicherung. Wenn Sie sie aktivieren, werden alle weiteren Eingaben einfach ignoriert.

### Warnhinweise

elektrabregenz Trockner haben eine Serie von Warnhinweisen. Die Warnung **Filter reinigen** zeigt Ihnen an, dass der Filter gereinigt gehört.

**Wasserbehälter voll** sagt Ihnen, dass der Behälter zu entleeren ist. Der Trockner wird Sie auch erinnern, wann Sie den Kondensator reinigen müssen. Das Ende des Programmzyklus wird vom **Buzzer** signalisiert. Sie können den Ton abschalten, in dem Sie einfach auf den Knopf drücken.

### Getestete Qualität

In der Produktionslinie geht jeder Trockner durch einen Funktionstest, Stromschutztest und Qualitätscheck bevor er das Werk verlässt. Die Temperatur und der Energieverbrauch der getesteten Maschinen werden durch eine rechnerbasierte Datenbank gesammelt und analysiert. Weiters werden Trockner nach einem Zufallsprinzip von 50 bis 200 Durchgängen täglich überprüft.

### Leichtes Service

elektrabregenz Trockner ermöglichen einen schnellen Zugriff auf den Motor und erleichtern das Service. Der Service Techniker kann den Motor durch abmontieren der rechten Seitenwand erreichen.

### Flexibles Aufstellen

elektrabregenz Trockner werden in Abluft- und Kondensversionen angeboten. Der Ablufttrockner arbeitet mit einem externen Ventilator, der die feuchte Luft aus der Maschine bläst.

Kondenstrockner entnehmen der Wäsche die heiße, feuchte Luft und wandeln die Feuchtigkeit zu Wasser um, das entweder in einem Behälter gesammelt oder durch einen Abfluss abgeleitet wird. Da diese Trockner keinen Ventilator nach außen benötigen, können sie in Küchen oder in jedem Zimmer aufgestellt werden, womit Sie maximale Flexibilität haben.

elektrabregenz Waschmaschinen und Trockner können über- oder nebeneinander aufgestellt werden.

### Große Kapazität und Tür

elektrabregenz Trockner haben bis zu 8-Kg-Füllmenge, die Ihnen ermöglicht, große Mengen in einem Gang zu trocknen. Die 39,5 cm große Tür und der 150 ° Tür-Öffnungswinkel erleichtern das Be- und Entladen von großen Wäschestücken.



### Intelligente Programme

elektrabregenz Trockner bieten eine Vielfalt von Waschprogrammen für alle Textilien. Zusätzlich zu den allgemeinen Programmen wie Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht und Feinwäsche, bietet elektrabregenz spezielle Programme für spezielle Bedürfnisse an.

#### Seide



#### Sportbekleidung



#### Wolle



#### Hemden



#### Viskose



#### Jeans



#### Dessous



#### Mini



### Zeitsparprogramm

Ihre Zeit ist kostbar, aus diesem Grund versucht elektrabregenz Ihnen mehr Freizeit zu geben. In der neuen Produktrange unserer Trockner von elektrabregenz haben wir die Programmzeit um 20 % gesenkt. elektrabregenz gibt Ihnen die Möglichkeit zwischen 30 und 45 Minuten Kurzprogramme auszuwählen. Kombiniert mit unserem Mini 14 Waschprogramm bei unseren Waschmaschinen wird Ihre Wäsche in 50 Minuten fertig. Weiters haben wir das 30 Minutenprogramm für T-Shirts.



### Leichter Zugang zum Flusen-Filter

Der Filter sammelt die Flusen, die erzeugt werden, wenn Kleidung getrocknet wird. Der Filter ist auf der Vorderseite des Trockners um Ihnen einen leichten Zugang zu ermöglichen. Mit dem breiten Griff kann er leicht entfernt und gereinigt werden. Seine große Oberfläche verbessert die Leistung Ihres Trockners.



# IN HARMONIE MIT IHNEN

## PRAKTISCH

### Automatisches Abkühlen

Am Ende des Trocknens schaltet die Heizung automatisch ab, um der Wäsche keine Falten zuzufügen und um die Maschine abzukühlen.

### Reversierende Trommelbewegung

Die reversierende Trommelbewegung sichert ein gleichmäßiges Trocknen Ihrer Wäsche.



### Spezielle Innentür

Die Spezielle Innentüre mit ihrer einzigartigen Form sorgt für gleichmäßiges Trocknen und geringe Knitterbildung.



### Sensor Trocknen

Alle elektrabregenz Trommeldrockner haben kombinierte Feuchtigkeits- und Temperatursensoren, welche automatisch feststellen, wenn die Wäsche trocken ist, um keine Schäden durch Überhitzung zu bekommen. Der Feuchtigkeitssensor gewährleistet, dass die Textilien gleichmäßig getrocknet werden und gibt den Feuchtigkeitsgrad an. Somit erreichen Sie das richtige Trockenergebnis für verschiedene Textilien, von Extra- bis Bügeltrocken.

### Leicht-zugänglicher Kondensator

Die neue Kondensatorabdeckung von elektrabregenz ermöglicht einen einfachen Zugang zum Kondensator. Somit haben sie eine ergonomische und einfache Handhabung.



### Interne Trommelbeleuchtung

Alle elektrabregenz Trockner sind mit Innenbeleuchtung ausgestattet, somit können Sie nichts übersehen.

# WASCHMASCHINE

WAF 8163 CR



A+++ -10%

# TROCKNER

TKF 83320 CR



A+++



## Waschmaschine

8 kg Fassungsvermögen  
1600 U/min, LC Display

### Programme

- 16 Programme  
Baumwolle (0 - 90), Bettwäsche, Babycare 65, Aktiv 40, Mini, Mini 14, Viskose, Baumwolle Eco, Schleudern & Abpumpen, Spülen, Handwäsche, Wolle (0 -40), Feinwäsche 40, Hemden, Sport, Synthetik (0 - 60)

### Zusatzfunktionen

Vorwäsche / Express / Extra Spülen / Bügelleicht

### Ausstattung

- Geprägte Seitenwände
- Mengenautomatik
- 24 h Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige
- Einfüllöffnung Ø 30 cm / 165° Türöffnungswinkel
- Langlebiger Heizstab
- Schleuderdrehzahl reduzierbar:  
1600/1400/1200/1000/800/600 U/min
- Unterbaufähig

### Sicherheit

- aquasafe plus
- Kindersicherung
- Überlaufschutz, Türabriegelung, Schaumbildung, Schleuderdrehzahl

### Technische Daten \*(siehe Seite 25)

- Energieeffizienzklasse: A+++ (-10%)
- Schleudernwirkung: A
- Energieverbrauch: 0,748 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 171 kWh
- Wasserverbrauch: 52 Liter
- Jahreswasserverbrauch: 11400 Liter
- Programmdauer: 185 min
- Geräuschpegel Waschen & Schleudern: 54 / 78 dBA

### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 840 X 600 X 620

### Farbe

Rot-Chrom

## Kondensationstrockner mit Wärmepumpentechnologie

8 kg Fassungsvermögen  
LC Display

### Programme

- 16 Programme  
Unter anderem: viscose, Auffrischen, Unterwäsche  
Shirts 30°C, Jeans, Sport, Zeitprogramme

### Ausstattung

- Edelstahltromme
- 0 - 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Große Glastür
- Trockenkorb (Wolle, Turnschuhe)
- Innenraumbeleuchtung
- Automatische Abkühlung, Knitterschutz
- 3 Stufen Trocknung
- Unterbaufähig

### Sicherheit

- Kindersicherung
- Programmablarf
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Filter reinigen, Wassertank voll

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch bei 1000 U/min: 1,42 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 176 kWh
- Programmdauer (Baumwolle): 136 min

### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 850 x 595 x 595

### Farbe

Rot-Chrom

A+++ -10% A



Servicepreis  
861,-€

A+++



Servicepreis  
973,-€

# TROCKNER

TKF 83320 A

TKF 83220 A



Kondensationstrockner mit  
Wärmepumpentechnologie

Kondensationstrockner mit  
Wärmepumpentechnologie

8 kg Fassungsvermögen  
LC Display

8 kg Fassungsvermögen  
LC Display

## Programme

- 16 Programme  
Unter anderem: Viskose, Auffrischen, Unterwäsche,  
Shirts 30°C, Jeans, Sport, Zeitprogramme

## Ausstattung

- Edelstahltrommel
- 0 - 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Große Glastür
- Trockenkorb (Wolle, Turnschuhe)
- Innenraumbeleuchtung
- Automatische Abkühlung, Knitterschutz
- 3 Stufen Trocknung
- Unterbaufähig

## Sicherheit

- Kindersicherung
- Programmablauf
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Filter reinigen,  
Wassertank voll

## Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch bei 1000 U/min: 1,42 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 176 kWh
- Programmdauer (Baumwolle): 136 min

## Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 850 x 595 x 595

## Farbe

Weiß-Alu

## Programme

- 16 Programme  
Unter anderem: Viskose, Auffrischen, Unterwäsche,  
Shirts 30°C, Jeans, Sport, Zeitprogramme

## Ausstattung

- Edelstahltrommel
- 0 - 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Große Glastür
- Trockenkorb (Wolle, Turnschuhe)
- Innenraumbeleuchtung
- Automatische Abkühlung, Knitterschutz
- 3 Stufen Trocknung
- Unterbaufähig

## Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch bei 1000 U/min: 1,92 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 232 kWh
- Programmdauer (Baumwolle): 108 min

## Sicherheit

- Kindersicherung
- Programmablauf
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Filter reinigen,  
Wassertank voll

## Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 850 x 595 x 595 mm

## Farbe

Weiß-Alu

A+++



Servicepreis  
973,-€

A++



Servicepreis  
951,-€



## TKF 7351 A



**A++**



Kondensationstrockner mit  
Wärmepumpentechnologie

7 kg Fassungsvermögen  
LC Display

### Programme

- 16 Programme  
Unter anderem: Auffrischen, Zeitprogramme

### Ausstattung

- Edelstahltrommel
- Automatische Sensortrocknung
- 1 - 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Große Tür
- Innenraumbeleuchtung
- Automatische Abkühlung
- Unterbaufähig

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch bei 1000 U/min: 1,68 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 206 kWh
- Programmdauer (Baumwolle): 108 min

### Sicherheit

- Kindersicherung
- Signalton am Programmende
- Programmablauf
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Filter reinigen, Wassertank voll

### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 850 x 595 x 595

### Farbe

Weiß - Alu

## TKF 7312 A



**B**

Kondensationstrockner

7 kg Fassungsvermögen  
LC Display

### Programme

- 16 Programme unter anderem  
Auffrischen, Hemden, Jeans, Mini, Zeitprogramm

### Ausstattung

- Edelstahltrommel
- Automatische Sensortrocknung
- 1 - 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Große Glastür
- Innenraumbeleuchtung
- Automatische Abkühlung
- Unterbaufähig

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch bei 1000 U/min: 4,15 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 504 kWh
- Programmdauer (Baumwolle): 89 min

### Sicherheit

- Kindersicherung
- Programmablauf
- Warnanzeigen: Filter reinigen

### Gerätemaße (H x B x T in mm)

850 x 595 x 540

### Farbe

Weiß

**A++**



Servicepreis  
862,-€

**B**



Servicepreis  
503,-€



## GESCHIRRSPÜLER

elektrabregenz Geschirrspüler bieten Ihnen maximale Sicherheit, Flexibilität und die beste Leistung und sind somit eine perfekte Hilfe in der Küche. Ihr Geschirrspüler kümmert sich auf bestem Wege um Ihr Geschirr und verschafft Ihnen mehr Zeit für sich und Ihre Familie. Suchen Sie sich einen Geschirrspüler aus unserer Produktpalette aus.



# IN HARMONIE MIT IHNEN

## PRAKTISCH

### Maximale Effizienzwerte

Alle elektrabregenz Geschirrspüler haben Effizienzwert „A“ für Energieverbrauch, Reinigungswirkung und Trockenwirkung.

### Zeit sparen

Wir haben weiterhin versucht, die Programmdauer der Waschzyklen zu verringern. Aus diesem Grund können Ihnen elektrabregenz Geschirrspüler die kürzesten Programme anbieten. Das Mini 30 Programm wäscht Ihr leicht verschmutztes Geschirr für 12 Maßgedecke in nur 30 Minuten. Das express 58 Programm liefert Ihnen eine Reinigungswirkung A in nur 58 Minuten.



Die elektrabregenz Geschirrspüler bieten Belademengen von 12-13 Maßgedecken bei 60 cm Breite sowie 10 Maßgedecke bei 45 cm Gerätebreite.



### Kontrollanzeige für Salz und Klarspüler

Für die richtige Härtegradeinstellung des Wassers sorgt das Spülsalz, um Ablagerungen an Gläsern zu verhindern, und der Klarspüler ist für gänzende Spülergebnisse zuständig. Alle elektrabregenz Geschirrspüler sind mit Salz- und Klarspüleranzeige ausgestattet, so haben Sie den vollen Überblick, falls der Vorrat an Klarspüler und Salz zur Neige gehen sollte.

### FP-Protektor

elektrabregenz Einbaugeschirrspüler mit FP-Protektor sind mit einer Antifinger-Oberflächenbeschichtung überzogen, die keine Fingerabdrücke hinterlässt und leicht zu reinigen ist.



### Multi-Zonen-Spülen

Das Multi-Zonen-Spülen gewährleistet Ihnen tadellos sauber gespültes Geschirr. Die beiden Sprüharme unterhalb der beiden Geschirrkörbe sowie der Sprühkopf unter der Decke erreichen jedes noch so weit entferntes Geschirrtteil im Geschirrspüler.

# IN HARMONIE MIT IHNEN

## EINFACHE BELADUNG

### Flexible Oberkorbbeladung

Die Oberkörbe der elektrabregenz Geschirrspüler sind höhenverstellbar, d.h. Sie können im Unterkorb mehr Platz für Pfannen, Servierplatten und Backbleche schaffen. Mit der Clip-Matic und den praktischen Seitengriffen kann der Oberkorb auch im beladenen Zustand sehr einfach verstellt werden.



### Intelligente Steuerung

Alle elektrabregenz Geschirrspüler sind mit Leichtbedienungselektronik ausgestattet die sehr einfach zu bedienen ist. Das LCD Display informiert Sie über die verbleibende Programmdauer und welches Programm gerade läuft. Dies hilft Ihnen Ihre Zeit zu planen und somit können Sie ihre Zeit effizienter nutzen.



### ALLin1-Funktion

Verwenden Sie die ALLin1-Funktion beim Einsatz von Multifunktionstabs wie 3in1, 5in1, etc. für ein besseres Spül- und Trockenergebnis.

### Halbe-Beladung

Sie müssen nicht mehr warten, bis die beiden Körbe voll beladen sind, um den Geschirrspüler einzuschalten. Die Option „Halbe-Beladung“ ermöglicht volle Flexibilität. Unabhängig davon, wo das Geschirr platziert wird, die Option Halbe-Beladung spült und reinigt mit optimiertem Wasserverbrauch in Abhängigkeit von der Geschirrmenge. Geschirrspüler mit Brushless-DC-Motortechnologie sind standardmäßig mit Halber-Beladung ausgestattet.

### Praktischer Unterkorb

Um den Platzbedarf im Unterkorb zu maximieren, sind elektrabregenz Geschirrspüler mit umklappbaren Tellerhaltern ausgestattet, die umgeklappt genügend Platz für große Pfannen und Töpfe bieten. Die Tassenablage kann für Gläser und Tassen verwendet werden, um dafür extra Platz zu schaffen. Der spezielle Flaschenhalter ermöglicht die Reinigung von großen Flaschen, Babyflaschen und Vasen.



# IN HARMONIE MIT IHNEN

## SICHERHEIT

### Spülraum aus rostfreiem Edelstahl

Die elektrabregenz Geschirrspülmaschinen werden aus hochwertigem rostfreiem Edelstahl hergestellt, der nicht nur die Spülmaschine vor hoher Hitze und Korrosion schützt, sondern auch die Wärmeübertragung im Reinigungsvorgang überaus positiv unterstützen.



### Tastensperre

Um zu verhindern, dass das aktuelle Programm unterbrochen wird, kann bei elektrabregenz Geschirrspülern die Tastensperre aktiviert werden.



### Antibakterielle Dichtung

Die Essensreste und Schmutzpartikel die sich am Boden der Unterwanne angesammelt haben, könnten zu einer Bakterienbildung führen und würden somit eine gesundheitliche Gefahrenquelle für Sie und Ihre Familie darstellen. Zur Maximierung der Hygiene Ihres elektrabregenz Geschirrspülers wurde die Tür des Geschirrspülers mit einem antibakteriellen Siegel überzogen, welches Bakterien eliminiert.

### Durchlauferhitzer

Der versteckte Durchlauferhitzer ist die sichere Variante zu den herkömmlichen Heizstäben. Plastikteile können problemlos im Unter- oder Oberkorb ohne Schaden zu nehmen gespült werden.





### Flaschenhalter

Mit dem Spezialglashalter werden hohe langstielige Gläser wie Ihre Champagnergläser reibungslos und sicher gespült. Zusätzlich bietet der Oberkorb eine höhenverstellbare Tassenablage, die in 2 Stufen eingestellt werden kann.



### Geräuschpegel nicht mehr als 39 dBA

Durch die Verwendung von drei Dämmschichten gehören elektrabregenz Geschirrspüler zu den leisesten auf dem Markt. Ausgestattet mit einem der geringsten erhältlichen Lautstärkepegel von 39 dB, werden Sie kaum merken, dass Ihr Geschirrspüler in Betrieb ist.



### Zweifache Überlaufsicherheit

Der verbesserte Überlaufschutz bietet maximale Sicherheit bei minimalen Servicekosten. Die intelligente Überlaufsicherheit von elektrabregenz ermittelt selbstständig die Schwachstelle. Hierbei arbeiten zwei Schwimmerschalter. Der erste Schwimmerschalter aktiviert die Pumpe, falls es zu einer geringen Wasseransammlung kommt, ohne den Servicetechniker zu kontaktieren. Wenn die erste Maßnahme nicht erfolgreich verlaufen ist, hilft der zweite Schwimmerschalter. Er aktiviert das „aquAvoid plus“, das die Wasserzufuhr stoppt und den Geschirrspüler abschaltet.



### aquasafe plus

Ihr elektrabregenz Geschirrspüler ist ausgestattet mit aquasafe plus, was für erhöhte Sicherheit und den zuverlässigen Schutz vor Wasserschäden in Ihrem Heim steht. Bei einer Störung unterbricht das System innerhalb von Sekunden automatisch die Wasserzufuhr, so daß Sie sich über Überschwemmungen keine Sorgen machen müssen. Manche elektrabregenz Spülmaschinen werden mit dem aquasafe plus Sicherheitssystem ausgestattet, das die Wasserzufuhr zur Maschine im Falle eines Lecks im Schlauch trennt.



### Auf Qualität geprüft

Alle Geschirrspüler werden 20 Minuten lang auf volle Funktionsfähigkeit getestet, bevor sie unsere Fabrik verlassen. Einige Maschinen werden stichprobenartig 2 Stunden lang getestet, um maximale Langlebigkeit zu erreichen. Jede Maschine ist auf Sicherheit, Funktion und Geräuschpegel getestet.

Des Weiteren unterliegen elektrabregenz Geschirrspüler kontinuierlichen Langzeittests: 24 Stunden in Betrieb bei 50° C Programm mit bis zu 3.000 Spülzyklen bei 10 Jahren Lebensdauer.

# STAND-GESCHIRRRSPÜLER

GSF 14380 W

GSF 22220 X



Stand-Geschirrspüler

Stand-Geschirrspüler

13 Maßgedecke, 6 Liter Wasserverbrauch  
LC Display, 60 cm

Programme

- 8 Spülprogramme  
Vorspülen, Mini 30°, Eco 50°, A Express 58°, Intensiv 70°, Hygiene +, Mix, Auto 40 – 65°
- Zuwählbar: Halbe Beladung

Ausstattung

- Brushless DC™ Motor
- 9,5 h Startzeitvorwahl
- Programmablaufanzeige
- Restzeitanzeige
- Anzeige für Salz und Klarspüler
- Unterbaufähig

Innenraumausstattung

- smartRACK, höhenverstellbarer Oberkorb bei Beladung
- Höhenverstellbare Tassenabsteller
- Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb
- Verschiebbarer Besteckkorb
- Metallfilter

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch: 1,03 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 295 kWh
- Wasserverbrauch: 6 Liter
- Jahreswasserverbrauch: 1680 Liter
- Referenzprogramm und Dauer: 167 min
- Kürzeste Programmdauer: 30 min
- Geräuschpegel: 43 dBA

Sicherheit

- aquasafe plus
- DMFS
- Antibakterielle Türdichtung

Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 820 - 850 x 598 x 570

Farbe

Weiß

12 Maßgedecke  
LED, 60 cm

Programme

- 5 Spülprogramme  
Vorspülen, Mini 30°, Eco 50°, A Express 58°, Intensiv 70°
- Zuwählbar: Halbe Beladung

Ausstattung

- 3 / 6 / 9 h Startzeitvorwahl
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz und Klarspüler
- Automatische Halbe Beladung
- Unterbaufähig

Innenraumausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Höhenverstellbare Tassenabsteller
- Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb
- Verschiebbarer Besteckkorb
- Metallfilter

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch: 1,03 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 290 kWh
- Wasserverbrauch: 15 Liter
- Jahreswasserverbrauch: 4200 Liter
- Referenzprogramm und Dauer: Eco 50 – 144 min
- Kürzeste Programmdauer: 30 min
- Geräuschpegel: 47 dBA

Sicherheit

- aquasafe plus
- DMFS
- Antibakterielle Türdichtung

Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 820 - 850 x 598 x 570

Farbe

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke



Servicepreis  
648,-€



Servicepreis  
559,-€

## GSF 12221 W



Stand-Geschirrspüler

12 Maßgedecke  
LC Display, 60 cm

### Programme

- 5 Spülprogramme  
Vorspülen, Mini 30', Eco 50', A Express 58', Intensiv 70'
- Zuwählbar: Halbe Beladung

### Ausstattung

- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz und Klarspüler
- Unterbaufähig

### Innenraumausstattung

- smartRACK, höhenverstellbarer Oberkorb bei Beladung
- Höhenverstellbare Tassenabsteller
- Verschiebbarer Besteckkorb
- Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch: 1,03 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 290 kWh
- Wasserverbrauch: 15 Liter
- Jahreswasserverbrauch: 4200 Liter
- Referenzprogramm und Dauer: Eco 50 – 144 min
- Kürzeste Programmdauer: 30 min
- Geräuschpegel: 47 dBA

### Sicherheit

- aquasafe plus
- Antibakterielle Türdichtung

### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 850 x 598 x 570

### Farbe

Weiß

## GS 34020 W



Stand-Geschirrspüler

10 Maßgedecke  
LED, 45 cm

### Programme

- 7 Spülprogramme  
Vorspülen, Mini 30', Fein 40, Eco 50, Express 58', Intensiv 70°, Auto 40- 65

### Ausstattung

- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz und Klarspüler
- Unterbaufähig

### Innenraumausstattung

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Höhenverstellbare Tassenabsteller
- Metallfilter

### Technische Daten

- Energieverbrauch: 0,91 kWh
- Energieeffizienzklasse A++
- Jahresenergieverbrauch: 257 kWh
- Wasserverbrauch: 13 Liter
- Jahreswasserverbrauch: 3640 Liter
- Referenzprogramm und Dauer: Eco 50 – 165 min
- Kürzeste Programmdauer: 130 min
- Geräuschpegel: 47 dBA

### Sicherheit

- aquasafe
- Antibakterielle Türdichtung

### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 850 x 448 x 570

### Farbe

Weiß



Servicepreis

525,-€



Servicepreis

559,-€





## STANDHERDE

Küchen sind heutzutage multifunktional. Sie dienen uns als Ort zum Kochen, Essen und sich mit Familie und Freunden zu treffen. Um dieses Umfeld so attraktiv wie möglich zu machen, wurden die elektrabregenz Herde so konzipiert, dass sie der smartesten Küche zusätzlich einen stylischen Touch verleihen.

Die elektrabregenz Herde gibt es in einer Auswahl von inspirierendem und interaktivem Stil. Sie sind alle so entwickelt, dass Sie die besten Ergebnisse bekommen wenn Sie Ihre delikaten Menüs mit Genuss und Leichtigkeit vorbereiten.





# IN HARMONIE MIT DER NATUR

## UMWELTFREUNDLICH

### Energie-Effizienzklasse „A“

Die Erhaltung natürlicher Umweltressourcen ist ein vorrangiges Anliegen von elektrabregenz, denn nicht nur unsere Produktionsstätten halten sich daran, sondern auch all unsere Produkte arbeiten umweltbewußt. Die Energieeffizienz von allen elektrabregenz Geräten entspricht den Richtlinien der Europäischen Union. Das EU Energielabel zeichnet die Energie-Effizienzklasse auf einer Skala von A bis G aus, wobei A für die niedrigste Energie-Effizienzklasse steht.

Natürlich haben alle elektrabregenz Herde „A“ Energieeffizienz, die Ihnen Strom sparen helfen.




### Energie

elektrabregenz

Hersteller  
Modell

HSC 6381 X

Niedriger Verbrauch



**A**

Hoher Verbrauch

Energy consumption kWh

Heating function: Conventional  
Forced air convection

**0.92**  
**0.83**

(Based on standard load)

Netto volumen (liter)

**65**

Tup

Klein  
Mittel  
Groß



**Geräusch**  
(dB(A) re 1 pW)

-

Further information is contained  
in product brochures

Norm EN 50304  
Electric Ovens Energy Label Directive



## IN HARMONIE MIT IHNEN

### PRAKTISCH

#### Erweiterbare Kochzone

elektrabregenz Herde haben eine weite Auswahl von Glaskeramik Kochflächen, inklusive erweiterbaren Kochzonen um große Teile wie eine große Saucenpfanne verwenden zu können.



#### Teleskop-Auszug

elektrabregenz Herde sind sorgfältig mit ergonomischen Eigenschaften für mehr Sicherheit entworfen worden. Die Teleskopauszüge stellen einen sicheren und leichten Zugang zum Kochgut zur Verfügung, und ein einheitlicher Stopp-Mechanismus garantiert Ihre Sicherheit.

#### Leicht gleitende Schublade

Die robust entworfene Schublade ist ideal um Herd-Zubehör zu verstauen. Außerdem ist sie mit ihren Seitenrollen und leicht gleitendem Mechanismus leicht zu verwenden.

#### Im Knopf integrierte elektronische Zündung

Mit der integrierten Zündung von elektrabregenz Gasherden ist viel schneller und leichter zu zünden. Sie müssen den Knopf einfach drücken und drehen, wodurch sie automatisch zünden und sofort zum Kochen beginnen können.



## IN HARMONIE MIT IHNEN

### LEICHT ZU REINIGEN

#### Leichter zu reinigendes graues oder schwarzes Email

Die Topgeräte der elektrabregenz Backrohre sind ausgestattet mit dem exklusiven, langlebigen, nichtporösen Email, das auch attraktiv und leicht zu reinigen ist – ein feuchtes Tuch ist alles, was Sie brauchen.

Auch die Backbleche von elektrabregenz haben graues oder schwarzes Easyclean Email, damit Ihr Herd neu und sauber bleibt.



#### Vollglas-Innentür

Eine volle Glasfläche im gesamten Inneren der Tür ist eine spezielle Eigenschaft der elektrabregenz Topklasse Herde. Die Backrohtüren haben dreifach Verglasung, um die Außentemperatur des Herdes zu minimieren und damit Hitzeverlust zu reduzieren. Diese dreifach Verglasung, vereint in einer einzelnen Glasplatte ermöglichen eine leichte Reinigung. Die Backrohtür kann leicht entfernt werden.

## SICHER

#### Einschubebenen und kippbarer Grill

Einige elektrabregenz Herde haben herausnehmbare Einschubebenen und einen kippbaren Grill. Beide wurden so entwickelt, dass die Reinigung leicht und mühelos wird.

#### Katalytische Selbstreinigung

Auf der Rückseite und den Seiten Ihrer elektrabregenz Backrohre wurden katalytische Bleche befestigt, um Kochfett zu absorbieren und Nahrungsmittelgerüche zu reduzieren. Damit brauchen Sie keine aggressiven Reinigungsmaterialien oder Chemikalien mehr.

#### Restwärmeanzeige

Die Restwärmeanzeige auf dem Glaskeramik Kochfeld informiert Sie, wenn die Kochzone nicht genug abgekühlt ist und für Berührungen noch nicht sicher ist.

#### Sicherheit bei Flammenausfall

Die elektrabregenz Gasherde sind mit einer Zündgaseinrichtung ausgestattet, die automatisch die Gasversorgung stoppt, wenn die Flamme zufällig auslöscht.



# KOCHFUNKTIONEN



## Unterhitze

Nur die Unterhitze ist in Betrieb. Diese Funktion ist ideal für langsames Kochen und Backen von Pizza und Gebäck, die einen knusprigen Boden benötigen.



## Ober-/Unterhitze

Ober- und Unterhitze sind in Betrieb. Die Unterhitze benutzen Sie zum Garen der Speisen und mit der Oberhitze bräunen Sie die Oberfläche Ihrer Gerichte. Die Funktion ist ideal zum Zubereiten von Torten, Braten, Fleisch und Eintöpfen.



## Flächengrill

Der gesamte Grill ist in Betrieb. Diese Funktion ist ideal zum Grillen von größeren Portionen.



## Heißluft

Die Ober-/Unterhitze und Umluft sind aktiviert. Diese Funktion ist ideal zur Benutzung des gesamten Backrohrs, mit besonderem Focus auf das Garen und bräunen.



## Heißluft Plus

Der Ringheizkörper und der Ventilator sind in Betrieb. Die Heizung verteilt die Wärme im gesamten Backrohr. Mit dieser Funktion können Sie 2 bis 3 unterschiedliche Gerichte mit der selben oder ähnlichen Temperatur zubereiten.



## Umluftgrill

Der gesamte Grill und die Umluft sind aktiviert. Diese Funktion ist ideal zum Garen von dünnem Fleisch und Fisch.



## Umluftgrill Klein

Der mittlere Teil des Grills und die Umluft sind aktiviert. Diese Funktion ist perfekt zum Bräunen auf der oberen Backschiene und zum Warmhalten auf der unteren Backschiene.



## Grill

Der mittlere Teil des Grills ist in Betrieb. Diese Funktion ist äußerst energiesparend und ideal zum Grillen von kleineren Portionen mit minimalem Energieverbrauch.



## 3D-Kochen

Ober-/Unterhitze und Heißluft Plus sind gleichzeitig in Betrieb. Dabei wird die Temperatur gleichzeitig im Garraum verteilt, und aufgrund der konstanten Luftzirkulation garen die Speisen gleichmäßiger. Auf den Backblechen bzw. dem Post können sogar mehrere Speisen gleichzeitig zubereitet werden.



# STANDHERDE

HSC 6381 X / W

HSC 6080 W

HS 6060 W



60 cm Elektro-Standardherd



60 cm Elektro-Standardherd



60 cm Elektro-Standardherd

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Multifunktionsbackrohr<br/>Glaskeramikkochfeld</b></p> <p><b>Ausstattung-Backrohr</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>65 Liter Innenraumvolumen</li><li>8 Kochfunktionen: Auftauen, Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill, Flächengrill, 3D</li><li>Easy Clean – Graues Email</li><li>Katalytische Rückwand</li><li>5 herausnehmbare Einschubebenen</li><li>Aushängbare Backrohrtür</li><li>Backrohrbeleuchtung</li><li>Vollverglaste Türe</li><li>2 fach verglaste Türe</li><li>Geschirrlade mit Teleskopauszug</li></ul> <p><b>Ausstattung Glaskeramikkochfeld</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>4 Glaskeramikkochfelder</li><li>Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt)</li><li>2 Kreis 120 / 210 - 750 - 2200</li><li>Hinten Links (Durchmesser in mm - Watt) Ø 160 - 1500</li><li>Vorne Rechts (Durchmesser in mm - Watt) Ø 140 - 1200</li><li>Hinten Rechts (Durchmesser in mm - Watt) Ø 170 - 265 und 1400 - 2400</li><li>4 fach Restwärmeanzeige</li><li>Betriebskontrollleuchte</li></ul> <p><b>Zubehör</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>3 fach Backblechauszug</li><li>Grillrost</li><li>Backblech</li><li>Fettpfanne</li></ul> <p><b>Gerätemaße (H x B x T in mm)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>850 x 600 x 600</li></ul> <p><b>Farbe</b><br/>X: Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke<br/>W: Weiß</p> | <p><b>Multifunktionsbackrohr<br/>Glaskeramikkochfeld</b></p> <p><b>Ausstattung-Backrohr</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>65 Liter Innenraumvolumen</li><li>8 Kochfunktionen: Auftauen, Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill, Flächengrill, 3D</li><li>Easy Clean – Graues Email</li><li>Katalytische Rückwand</li><li>5 herausnehmbare Einschubebenen</li><li>Aushängbare Backrohrtür</li><li>Backrohrbeleuchtung</li><li>Vollverglaste Türe</li><li>2 fach verglaste Türe</li><li>Geschirrlade mit Teleskopauszug</li></ul> <p><b>Ausstattung Glaskeramikkochfeld</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>4 Glaskeramikkochfelder</li><li>Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt)</li><li>2 Kreis 140 / 210 - 1200 - 2100</li><li>Hinten Links (Durchmesser in mm - Watt) Ø 160 - 1500</li><li>Vorne Rechts (Durchmesser in mm - Watt) Ø 140 - 1200</li><li>Hinten Rechts (Durchmesser in mm - Watt) Ø 180 - 1700</li><li>4 fach Restwärmeanzeige</li><li>Betriebskontrollleuchte</li></ul> <p><b>Zubehör</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>3 fach Backblechauszug</li><li>Grillrost</li><li>Backblech</li><li>Fettpfanne</li></ul> <p><b>Gerätemaße (H x B x T in mm)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>850 x 600 x 600</li></ul> <p><b>Farbe</b><br/>Weiß</p> | <p><b>Multifunktionsbackrohr<br/>Massekochfeld</b></p> <p><b>Ausstattung-Backrohr</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>65 Liter Innenraumvolumen</li><li>6 Kochfunktionen: Heißluft, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill, Flächengrill, Booster</li><li>Easy Clean – Graues Email</li><li>Katalytische Rückwand</li><li>Aushängbare Backrohrtür</li><li>Backrohrbeleuchtung</li><li>Vollverglaste Türe</li><li>2 fach verglaste Türe</li><li>Geschirrlade mit Teleskopauszug</li></ul> <p><b>Ausstattung Massekochfeld</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>4 Massekochfelder mit Deckel</li><li>Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt) Ø 180 - 2000</li><li>Hinten Links (Durchmesser in mm - Watt) Ø 145 - 1500</li><li>Vorne Rechts (Durchmesser in mm - Watt) Ø 145 - 1500</li><li>Hinten Rechts (Durchmesser in mm - Watt) Ø 180 - 2000</li></ul> <p><b>Zubehör</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Grillrost</li><li>Backblech</li><li>Fettpfanne</li></ul> <p><b>Gerätemaße (H x B x T in mm)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>850 x 600 x 600</li></ul> <p><b>Farbe</b><br/>Weiß</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                             |                                                            |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p><b>A -10%</b></p> <p><b>Servicepreis</b><br/>X: 861,-€<br/>W: 783,-€</p> | <p><b>A -10%</b></p> <p><b>Servicepreis</b><br/>704,-€</p> | <p><b>Servicepreis</b><br/>525,-€</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

HSC 5108 X/W

HS 5103 W



50 cm Elektro-Standherd



50 cm Elektro-Standherd

Multifunktionsbackrohr  
Glaskeramikkochfeld

Ausstattung-Backrohr

- 54 Liter Innenraumvolumen
- 8 Kochfunktionen: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze + Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Grill + Heißluft, Grill, 3 D Kochen,
- Easy Clean - Graues Email
- Katalytische Rückwand
- Backrohrbeleuchtung
- Aushängbare Backrohtür
- Vollverglaste Türe
- 2 fach verglaste Türe
- Geschirrlade mit Teleskopauszug

Ausstattung Glaskeramikkochfeld

- 4 Glaskeramikkochfelder  
Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt) Ø 180 - 1800  
Hinten Links (Durchmesser in mm - Watt) Ø 140 - 1200  
Vorne Rechts (Durchmesser in mm - Watt) Ø 160 - 1500  
Hinten Rechts (Durchmesser in mm - Watt) Ø 180 - 1800

Zubehör

- 1 fach Backblechauszug
- Grillrost
- Backblech
- Fettpfanne

Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 850 x 500 x 600

Farbe

X: Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke  
W: Weiß

Multifunktionsbackrohr  
Massekochfeld

Ausstattung-Backrohr

- 54 Liter Innenraumvolumen
- 6 Kochfunktionen: Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze + Heißluft, Unterhitze, Grill + Heißluft, Grill, Booster
- Easy Clean - Graues Email
- Katalytische Rückwand
- 5 herausnehmbare Einschubebenen
- Aushängbare Backrohtür
- Backrohrbeleuchtung
- Vollverglaste Türe
- 2 fach verglaste Türe
- Geschirrlade mit Teleskopauszug
- Abdeckung aus Blech

Ausstattung Massekochfeld

- 4 Massekochfelder  
Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt) Ø 180 - 2000  
Hinten Links (Durchmesser in mm - Watt) Ø 145 - 1500  
Vorne Rechts (Durchmesser in mm - Watt) Ø 145 - 1000  
Hinten Rechts (Durchmesser in mm - Watt) Ø 180 -1500

Zubehör


- Grillrost
- Backblech
- Fettpfanne

Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 850 x 500 x 600

Farbe

Weiß



Servicepreis  
X: 671,-€  
W: 615,-€



Servicepreis  
503,-€



# STANDHERDE

## HEG 5108 X/W



A

50 cm Gas-Standherd

### Multifunktionsbackrohr Gasbrenner

#### Ausstattung - Backrohr

- 54 Liter
- 8 Kochfunktionen: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze + Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Grill + Heißluft, Grill, 3 D Kochen
- Easy Clean - Graues Email
- Katalytische Rückwand
- 5 herausnehmbare Einschubebenen
- Aushängbare Backrohrtür
- Backrohrbeleuchtung
- Vollverglaste Türe
- 2 fach verglaste Türe
- Geschirrlade mit Teleskopauszug
- Abdeckung aus Glas

#### Ausstattung Gaskochfeld

- 4 Gasbrenner mit Glasdeckel
- Vorne Links (Watt) 2900
- Hinten Links (Watt) 2000
- Vorne Rechts (Watt) 1000
- Hinten Rechts (Watt) 2000

#### Zubehör

- Grillrost
- Backblech
- Fettpfanne
- Grilldrehspeiß

#### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 850 x 500 x 600

#### Farbe

X: Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke  
W: Weiß

## HSG 5101 W



50 cm Gas-Standherd

### Gasbrenner

#### Ausstattung - Backrohr

- 49 Liter

#### Ausstattung

- Easy Clean - Graues Email
- 5 herausnehmbare Einschubebenen
- Katalytische Rückwand
- Aushängbare Backrohrtür
- Backrohrbeleuchtung
- Vollverglaste Türe
- 2 fach verglaste Türe
- Geschirrlade mit Teleskopauszug
- Abdeckplatte aus Blech

#### Ausstattung Gaskochfeld

- 4 Gasbrenner mit Glasdeckel
- Vorne Links (Watt) 2900
- Hinten Links (Watt) 2000
- Vorne Rechts (Watt) 1000
- Hinten Rechts (Watt) 2000

#### Zubehör


- Grillrost
- Backblech
- Fettpfanne

#### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 850 x 500 x 600

#### Farbe

Weiß




Servicepreis  
X: 671,-€  
W: 559,-€



Servicepreis  
503,-€



## HZ 404 W/B



### Stand - Zusatzherd

#### Ausstattung

- Lackierte Stahlherdplatte
- Emaillierte Abdeckhaube
- Nachverbrennung durch Sekundärluftzuführung
- Wärmestromumleitung
- Stufenlos einstellbarer Verbrennungsluftregler
- Staubfreie Rostrüttelung
- Höhenverstellung
- Umschlagbare Tür

#### Technische Daten

- Großer Feuerraum 26 cm Tiefe
- 15 mm verstellbarer Herdrahmen
- Rauchrohranschluss oben mit „Rauch-Abzug-Oben-Set“ möglich
- Glutasse, Aschekasten
- 3 Kaminanschlussmöglichkeiten (hinten, links, und rechts seitlich)
- Nennwärmeleistung: 6,0 kW

#### Sonderzubehör

- Zwischenleiste: weiß oder braun
- Rauch-Abzug-Oben-Set

#### Gerätemaße (in cm, H x B x T)


- 85 x 40 x 60

#### Farbe


W: Weiß

B: Braun

### ZWL 100



### ZWL 055



### Servicepreis

W: **746,-€**

B: **746,-€**

Zwischenleiste 55 mm und 100 mm:

Beide Zwischenleisten können wahlweise am Gerät oder am Möbelkorpus links und rechts montiert werden.  
Als Ersatzteil über Servicepartner bestellbar



## **EINBAUGERÄTE**



# EINBAUBACKROHRE

BE 32060 X

BE 3006 X



A-20%



Multifunktionsbackrohr

Funktionen

- Programmierbares Digitaldisplay
- 6 Kochfunktionen: Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, Grill, Booster
- 65 Liter Innenraum

Innenraum

- Easy Clean - Schwarzes Email
- Katalytische Rückwand
- 5 herausnehmbare Einschubebenen
- Innenraumbeleuchtung

Ausstattung

- Herausnehmbare vollverglaste Türe
- Tastensperre
- Versenkbare Bedienknöpfe

Zubehör

- Fettpfanne
- Backblech
- Grillrost
- 1 fach Backblechauszug

Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 595 x 594 x 567

Farbe

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke



A-20%



Multifunktionsbackrohr

Funktionen

- 6 Kochfunktionen: Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, Flächengrill, Booster
- 65 Liter Innenraum

Innenraum

- Easy Clean Schwarzes Email
- Katalytische Rückwand
- 5 herausnehmbare Einschubebenen
- Innenraumbeleuchtung

Ausstattung

- Herausnehmbare vollverglaste Türe
- Tastensperre

Zubehör

- Fettpfanne
- Backblech
- Grillrost
- 1 fach Backblechauszug

Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 595 x 594 x 567

Farbe


Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke



Servicepreis  
679,-€



Servicepreis  
589,-€



# EINBAUHERDSET

## EINBAUSET INDUKTION HESI 32084 X



A-20%



Multifunktionsherdset HESI 32084 X + Induktionskochfeld

### Funktionen

- Programmierbares Digitaldisplay
- 8 Kochfunktionen: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Umluftgrill, Grill, 3 D Kochen
- 65 Liter Innenraum

### Innenraum

- Easy Clean Schwarzes Email
- Katalytische Rückwand
- 5 herausnehmbare Einschubebenen
- Innenraumbeleuchtung

### Zusätzliche Ausstattung

- Versenkbare Bedienknöpfe
- Herausnehmbare vollverglaste Türe
- Tastensperre

### Zubehör


- Fettpfanne
- Backblech
- Grillrost
- 1 fach Backblechauszug

### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 595 x 594 x 547

### Farbe

Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke



### Herdgesteuertes Induktionskochfeld zu HESI 32084 X 60 cm Induktionskochfeld

### Funktionen


- Kochfeld über den Herd steuerbar
- 4 Induktionskochfelder  
Vorne Links (Ø in mm - Watt) 200 / 2300 W  
Booster 3000 W  
Hinten Links (Ø in mm - Watt - W) 160 / 1400 W  
Vorne Rechts (Ø in mm - Watt - W) Ø 160 / 1400 W  
Hinten Rechts (Ø in mm - Watt - W) Ø 200 / 2300 W
- Betriebsanzeige

### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 65 x 580 x 522 mm

### Rahmen

Edelstahlrahmen



Servicepreis  
1.649,-€




# EINBAUHERDSET

## EINBAUSET HE 3208 X / W

## EINBAUSET HE 3008 X / W



A-20%



A-20%



Multifunktionsherdset HE 3208 X / W + MC 6700-1

Multifunktionsherdset HE 3008 X / W + MC 6400-1

### Funktionen

- Programmierbares Digitaldisplay
- 8 Kochfunktionen: Auftauen, Ober-/ Unterhitze, Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Umluftgrill, Flächengrill, 3 D Kochen
- 65 Liter Innenraum

### Innenraum

- Easy Clean Schwarzes Email
- Katalytische Rückwand
- 5 herausnehmbare Einschubebenen
- Innenraumbeleuchtung

### Ausstattung

- Versenkbare Bedienknöpfe
- Herausnehmbare vollverglaste Türe
- Tastensperre

### Zubehör


- Fettpfanne
- Backblech
- Grillrost
- 1 fach Backblechauszug

### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 595 x 594 x 547

### Farbe

X: Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke  
W: Weiß



### Funktionen

- 8 Kochfunktionen: Auftauen, Ober-/ Unterhitze, Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Umluftgrill, Flächengrill, 3 D Kochen
- 65 Liter Innenraum

### Innenraum

- Easy Clean Schwarzes Email
- Katalytische Rückwand
- 5 herausnehmbare Einschubebenen
- Innenraumbeleuchtung

### Ausstattung

- Versenkbare Bedienknöpfe
- Herausnehmbare vollverglaste Türe

### Zubehör


- Fettpfanne
- Backblech
- Grillrost
- 1 fach Backblechauszug

### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 595 x 594 x 547

### Farbe

X: Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke  
W: Weiß



### MC 6700-1

#### 60 cm Glaskeramikkochfeld Speed Light

### Funktionen

- Kochfeld über den Herd steuerbar
- 6 Kochzonen pro Kochzone
- 4 Glaskeramikkochfelder
- Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt - W) 2 Kreis Ø 120 / 180 mm - 700 / 1700 W
- Hinten Links (Durchmesser in mm - Watt - W) Ø 140 mm - 1200 W
- Vorne Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W) Ø 140 mm - 1200 W
- Hinten Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W) Bräterzone Ø 170 / 265 mm - 1400 / 2400 W
- Betriebsanzeige

### Sicherheit


- Restwärmanzeige

### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 55 x 580 x 510 mm

### Rahmen

Edelstahlrahmen



### MC 6400-1

#### 60 cm Glaskeramikkochfeld Speed Light

### Funktionen

- Kochfeld über den Herd steuerbar
- 6 Kochzonen pro Kochzone
- 4 Glaskeramikkochfelder
- Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt - W) Ø 210 mm - 2300 W
- Hinten Links (Durchmesser in mm - Watt - W) Ø 140 mm - 1200 W
- Vorne Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W) Ø 140 mm - 1200 W
- Hinten Rechts (Durchmesser in mm - Watt - W) Ø 180 mm - 1700 W
- Betriebsanzeige

### Sicherheit


- Restwärmanzeige

### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 55 x 580 x 510 mm

### Rahmen

Edelstahlrahmen



(60)

A-20%



Servicepreis

X: 1.099,-€

W: 1.019,-€

(60)

A-20%



Servicepreis

X: 969,-€

W: 919,-€

# KAMINHAUBEN

## DKW 9120-1



90 cm Kaminhaube

### Ausstattung

- Abluft- und umluftfähig
- 703 m<sup>3</sup>/h Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN/EN 61591
- 66 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
- 56 dB(A)re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
- Elektronische Easy Touch Tasten
- 3 Lüfterstufen
- 1 Motor
- Beleuchtung mit 2 x 20 W Halogenlampen
- 3 Abwaschbare Metallfilter
- Rückstauklappe

### Zubehör

- 2 Aktivkohlefilter (B) für Umluftbetrieb im Lieferumfang

### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 700 - 1160 x 900 x 495 mm

### Farbe

Edelstahl

## DKW 6120-1



60 cm Kaminhaube

### Ausstattung

- Abluft- und umluftfähig
- 703 m<sup>3</sup>/h Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN/EN 61591
- 66 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
- 56 dB(A)re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
- Elektronische Easy Touch Tasten
- 3 Lüfterstufen
- 1 Motor
- Beleuchtung mit 2 x 20 W Halogenlampen
- 2 Abwaschbare Metallfilter
- Rückstauklappe

### Zubehör

- 2 Aktivkohlefilter (B) für Umluftbetrieb im Lieferumfang

### Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 700 - 1160 x 600 x 495 mm

### Farbe

Edelstahl

(90)





Servicepreis  
499,-€

(60)



Servicepreis  
469,-€



# TELESKOPHAUBEN

DZ 6150-1 W

DZ 6150-1 X



60 cm Teleskophaube

Ausstattung

- Abluft- und umluftfähig
- 275 m3/h Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN/EN 61591
- 66 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
- 56 dB(A)re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
- Elektronische Steuerung
- 3 Lüfterstufen
- 2 Motoren
- Beleuchtung mit 2 x 40 W Glühlampen
- 2 Abwaschbare Metallfilter
- Rückstauklappe

Zubehör

- 2 Aktivkohlefilter (A) für Umluftbetrieb im Lieferumfang

Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 165 x 600 x 290 mm

Nischenmaße (H x B x T in mm)

- 135 x 508 - 598 x 275 - 305 mm

Farbe

Weiß

60 cm Teleskophaube

Ausstattung

- Abluft- und umluftfähig
- 275 m3/h Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN/EN 61591
- 66 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
- 56 dB(A)re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
- Elektronische Steuerung
- 3 Lüfterstufen
- 2 Motoren
- Beleuchtung mit 2 x 40 W Glühlampen
- 2 Abwaschbare Metallfilter
- Rückstauklappe

Zubehör

- 2 Aktivkohlefilter (A) für Umluftbetrieb im Lieferumfang

Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 165 x 600 x 290 mm

Nischenmaße (H x B x T in mm)

- 135 x 508 - 598 x 275 - 305 mm

Farbe



Edelstahl

(60)

Servicepreis  
273,-€

(60)

Servicepreis  
273,-€



# LÜFTERBAUSTEIN

DB 6041-1



50 cm Lüfterbaustein

## Ausstattung

- Abluft- und umluftfähig
- 363 m<sup>3</sup>/h Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN/EN 61591
- 61 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
- 50 dB(A)re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
- 3 Lüfterstufen
- 1 Motor
- Beleuchtung mit 2 x 20 W Glühlampen
- 2 Abwaschbare Metallfilter
- Rückstauklappe

## Zubehör

- 2 Aktivkohlefilter (C) für Umluftbetrieb im Lieferumfang

## Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 174 x 525 x 285 mm

## Nischenmaße (H x B x T in mm)


- 174 x 494 x 257 mm

## Farbe

Edelstahl

(50)

Servicepreis  
249,-€



# SCHRANKLÜFTER

DI 6040-1 X / W



60 cm Schranklüfter

## Ausstattung

- Abluft- und umluftfähig
- 302 m<sup>3</sup>/h Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN/EN 61591
- 70 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
- 60 dB(A)re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
- 3 Lüfterstufen
- 2 Motoren
- Beleuchtung mit 2 x 40 W Glühlampen
- 1 Abwaschbarer Metallfilter
- Rückstauklappe

## Zubehör

- 2 Aktivkohlefilter (A) für Umluftbetrieb im Lieferumfang

## Gerätemaße (H x B x T in mm)

- 400 x 600 x 270 mm

## Nischenmaße (H x B x T in mm)

- 400 x 600 x 270 - 340 mm (inkl. Winkel)


## Farbe

X: Edelstahl

W: Weiß

(60)

Servicepreis  
X: 249,-€  
W: 249,-€



# UNTERBAUHAUBEN

DF 6035-1 X

DF 6030-1 W / B



60 cm Unterbauhaube

**Ausstattung**

- Abluft- und umluftfähig
- 220 m3/h Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN/EN 61591
- 65 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
- 55 dB(A)re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
- 3 Lüfterstufen
- 1 Motor
- Beleuchtung mit 1 x 40 W Glühlampe
- 2 Abwaschbare Metallfilter
- Rückstauklappe

**Zubehör**

- 2 Aktivkohlefilter (A) für Umluftbetrieb im Lieferumfang

**Gerätemaße (H x B x T in mm)**

- 136 x 600 x 480 mm

**Farbe**

Edelstahl

**Sonderzubehör**

Kamin zu DF 6035-1 C Bezeichnung: DFK 603

60 cm Unterbauhaube

**Ausstattung**

- Abluft- und umluftfähig
- 220 m3/h Maximale Gebläseleistung Abluft basierend auf IN/EN 61591
- 65 dB(A)re 1 pW Maximaler Geräuschpegel basierend auf DIN/EN 60704-3
- 55 dB(A)re 20 µPa Geräuschdruck basierend auf DIN/EN 60704-2-13
- 3 Lüfterstufen
- 1 Motor
- Beleuchtung mit 1 x 40 W Glühlampe
- Abwaschbarer Metallfilter
- Rückstauklappe

**Zubehör**

- 2 Aktivkohlefilter (A) für Umluftbetrieb im Lieferumfang

**Gerätemaße (H x B x T in mm)**

- 136 x 600 x 480 mm

**Farbe**

W: Weiß

B: Braun

{ 60 }

Kamin zu DF 6035-1 DFK 603 (UVP)

Servicepreis

177,-€



90,-€

{ 60 }

Servicepreis

W: 136,-€

B: 136,-€



# EINBAUKÜHLGERÄTE

KIR 1341

KIC 1451



Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 120 Liter

Einbaukühlschrank 135 Liter

Nischenmaß 88 cm  
120 Liter Bruttonutzinhalt

Nischenmaß 88 cm  
135 Liter Bruttonutzinhalt

**Kühlteil**

- Nutzinhalt 97 Liter
- 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 1 transparentes Gemüsefach
- 3 Türabsteller
- HygION (Antibakterielle Beschichtung)
- Innenraumbeleuchtung

**Gefrierfach \*\*\*\***

- Nutzinhalt 13 Liter
- Gefriervermögen 2 kg / 24 h
- Bei Störung max. Lagerzeit: 10 h

**Technische Daten**

- Energieverbrauch in 24 h: 0,482 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 176 kWh
- Geräuschpegel: 39 dBA
- Türanschlag wechselbar
- Schlepptür Montage

**Gerätemaße (H x B x T in mm)**

- 860 x 540 x 545

**Nischenmaße (H x B x T in mm)**

- 880 x 550 x 550

**Kühlteil**

- Nutzinhalt 126 Liter
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 1 transparentes Gemüsefach
- 3 Türabsteller
- HygION (Antibakterielle Beschichtung)
- Innenraumbeleuchtung

**Technische Daten**

- Energieverbrauch in 24 h: 0,331 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 120 kWh
- Geräuschpegel: 39 dBA
- Türanschlag wechselbar
- Schlepptür Montage

**Gerätemaße (H x B x T in mm)**

- 860 x 540 x 545

**Nischenmaße (H x B x T in mm)**



- 880 x 550 x 550



Servicepreis  
529,-€



Servicepreis  
489,-€





# EINBAUKÜHLGERÄTE / EINBAUGEFRIERSCHRANK

KUI 1355-1

KUI 1350-1

FI 1120-2



Unterbaukühlschrank mit Gefrierfach 125 Liter



Unterbaukühlschrank 135 Liter



Einbaugefrigerschrank 102 Liter

Nischenmaß 82 - 87 cm  
125 Liter Bruttonutzinhalt

## Kühlteil

- Nutzinhalt 105 Liter
- 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- HygION (Antibakterielle Beschichtung)

## Gefrierfach \*\*\*\*

- Nutzinhalt 18 Liter
- Gefriervermögen 2 kg / 24 h
- Bei Störung max. Lagerzeit: 10 h

## Technische Daten

- Energieverbrauch in 24 h: 0,392 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 143 kWh
- Geräuschpegel: 39 dBA
- Türanschlag wechselbar
- Festtür Montage

## Gerätegröße (H x B x T in mm)

- 820 - 870 x 599 x 545

## Nischengröße (H x B x T in mm)

- 880 x 600 x 550

Nischenmaß 82 - 87 cm  
135 Liter Bruttonutzinhalt

## Kühlteil

- Nutzinhalt 128 Liter
- 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- HygION (Antibakterielle Beschichtung)

## Technische Daten

- Energieverbrauch in 24 h: 0,323 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 118 kWh
- Geräuschpegel: 39 dBA
- Türanschlag wechselbar
- Festtür Montage

## Gerätegröße (H x B x T in mm)

- 820 - 870 x 599 x 545

## Nischengröße (H x B x T in mm)

- 880 x 600 x 550

Nischenmaß 88 cm  
102 Liter Bruttonutzinhalt

## Gefrierfach \*\*\*\*

- Nutzinhalt 85 Liter
- Super Frost - Schaltung
- 3 transparente Gefrierladen
- Gefriervermögen 10 kg/24 h
- Bei Störung max. Lagerzeit: 20 h

## Technische Daten

- Energieverbrauch in 24 h: 0,548 kWh
- Jahresenergieverbrauch: 200 kWh
- Geräuschpegel: 43 dBA
- Türanschlag wechselbar
- Schlepptür Montage

## Gerätegröße (H x B x T in mm)

- 860 x 545 x 545




## Nischengröße (H x B x T in mm)

- 880 x 560 x 550

**A++** 82 - 87  Servicepreis  
684,-€

**A+** 82 - 87  Servicepreis  
588,-€

**A+** 88  Servicepreis  
549,-€



# EINBAUGESCHIRRSPÜLER


GIF 34370 X / W

GIF 31221 X

GI 3455-1 X / W



**A++**



**A+**

Lieferbar  
ab  
Nov. 2013



**A**



60 cm Einbaugeschirrspüler integrierbar

60 cm Einbaugeschirrspüler integrierbar

45 cm Einbaugeschirrspüler integrierbar


| 13 Maßgedecke<br>LC Display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 Maßgedecke<br>LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 Maßgedecke<br>LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>7 Spülprogramme<br/>Vorspülen, Mini 30, Fein 40°, Eco 50, Express 58°, Intensiv 70, Auto 40 - 65, Zuwählbar: Schnell, ALLini, Halbe Beladung</li> </ul> <b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Brushless DC Motor</li> <li>Sensormangement</li> <li>Startzeitvorwahl: 1/2 - 24 h</li> <li>Restzeitanzeige</li> <li>Programmablaufanzeige</li> <li>Anzeige für Salz und Klarspüler</li> </ul> <b>Innenraumausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>smartRACK, höhenverstellbarer Oberkorb bei Beladung</li> <li>Höhenverstellbarer Tassenabsteller</li> <li>Umliegbare Tellerhalter im Unterkorb</li> <li>Faschenhalter, Metallfilter</li> </ul> <b>Technische Daten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieverbrauch in kWh: 0,92, Jahresenergieverbr.: 262 kWh</li> <li>Wasserverbrauch in Liter: 10, Jahreswasserverbrauch: 2800</li> <li>Referenzprogramm und Dauer: 189 min</li> <li>Kürzeste Programmdauer: 30 min</li> <li>Geräuschpegel: 44 dBA</li> </ul> <b>Sicherheit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aquasafe plus</li> <li>Antibakterielle Türdichtung</li> </ul> <b>Gerätemaße (H x B x T in mm)</b> <p>820 x 598 x 548</p> <b>Nischenmaße (H x B x T in mm)</b> <p>820 - 920 x 598 x 548</p> <b>Farbe</b> <p>X: Edelstahlbedienblende mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke<br/>W: Weiß</p> | <b>Programme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 Spülprogramme<br/>Vorspülen, Mini 30, Eco 50, Express 58, Intensiv 70</li> </ul> <b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programmablaufanzeige</li> <li>Anzeige für Salz und Klarspüler</li> </ul> <b>Innenraumausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb - nicht beladen</li> <li>Höhenverstellbarer Tassenabsteller</li> <li>Umliegbare Tellerhalter im Unterkorb</li> <li>Metallfilter</li> </ul> <b>Technische Daten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieverbrauch/kWh: 1,02, Jahresenergieverbr.: 291 kWh</li> <li>Wasserverbrauch in Liter: 14, Jahreswasserverbrauch: 3920</li> <li>Referenzprogramm und Dauer: 165 min</li> <li>Kürzeste Programmdauer: 110 min</li> <li>Geräuschpegel: 49 dBA</li> </ul> <b>Sicherheit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aquasafe plus</li> <li>Antibakterielle Türdichtung</li> </ul> <b>Gerätemaße (H x B x T in mm)</b> <p>820 x 598 x 548</p> <b>Nischenmaße (H x B x T in mm)</b> <p>820 - 920 x 598 x 548</p> <b>Farbe</b> <p>Edelstahlbedienblende mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke</p> | <b>Programme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>6 Spülprogramme<br/>Vorspülen, Mini 30, Eco 50, Express 58, Intensiv 70, Auto 40 - 65</li> </ul> <b>Ausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Programmablaufanzeige</li> <li>Anzeige für Salz und Klarspüler</li> </ul> <b>Innenraumausstattung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Höhenverstellbarer Oberkorb - nicht beladen</li> <li>Absteller im Oberkorb für Tassen</li> <li>Umliegbare Tellerhalter im Unterkorb</li> <li>Metallfilter</li> </ul> <b>Technische Daten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieverbrauch in kWh: 0,91, Jahresenergieverbr.: 257</li> <li>Wasserverbrauch in Liter: 12, Jahreswasserverbrauch: 3360</li> <li>Referenzprogramm und Dauer: Eco 50-162 min</li> <li>Kürzeste Programmdauer: 30 min</li> <li>Geräuschpegel: 49 dBA</li> </ul> <b>Sicherheit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aquasafe plus</li> <li>Antibakterielle Türdichtung</li> </ul> <b>Gerätemaße (H x B x T in mm)</b> <p>820 x 448 x 548</p> <b>Nischenmaße (H x B x T in mm)</b> <p>820-920 x 448 x 548</p> <b>Farbe</b> <p>X: Edelstahlbedienblende mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke<br/>W: Weiß</p> |

|                     |                                               |                    |                               |                    |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>(60) A++</b><br> | <b>Servicepreis</b><br>X: 919,-€<br>W: 821,-€ | <b>(60) AA</b><br> | <b>Servicepreis</b><br>793,-€ | <b>(45) AA</b><br> | <b>Servicepreis</b><br>X: 793,-€<br>W: 725,-€ |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|



# ZUBEHÖR

## Zubehör für Backrohre und Herde

| Art. Nr    | Bezeichnung                             | Maße in mm                                                                                         | UvP*    | Passt zu welchen Gerätetypen                        |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 4480100039 | Backblech (graues Email)                |  462 x 375 x 40   | € 40,-  | Alle Backrohre und Herde mit grauem Email           |
| 4480100038 | Backblech (schwarzes Email)             |  462 x 375 x 40   | € 40,-  | Alle Backrohre und Herde mit schwarzem Email        |
| 4480100041 | Fettpfanne (graues Email)               |  462 x 375 x 55   | € 40,-  | Alle Backrohre und Herde mit grauem Email           |
| 4480100040 | Fettpfanne (schwarzes Email)            |  462 x 375 x 55   | € 40,-  | Alle Backrohre und Herde mit schwarzem Email        |
| 4480100043 | Pizzablech (graues Email)               |  393 x 353 x 20   | € 45,-  | Alle Backrohre und Herde mit grauem Email           |
| 4480100042 | Pizzablech (schwarzes Email)            |  393 x 353 x 20   | € 45,-  | Alle Backrohre und Herde mit schwarzem Email        |
| 4480100048 | Pizzastein<br>Pizzabrett                |  380 x 345 x 30  | € 146,- | Alle Backrohre und Herde                            |
| 4480100044 | Gitterrost standard                     |  463 x 361 x 11 | € 34,-  | Alle Backrohre und Herde                            |
| 4480100045 | Gitterrost                              |  463 x 361 x 11 | € 34,-  | Alle Backrohre und Herde                            |
| 4480100028 | 3 fach Backblechauszug<br>(Teilauszug)  |  335 x 235 x 45 | € 123,- | Alle Backrohre und Herde<br>ausgenommen SURF-System |
| 4480100029 | 3 fach Backblechauszug<br>(Volllauszug) |  335 x 235 x 45 | € 145,- | Alle Backrohre und Herde<br>ausgenommen SURF-System |

## Zubehör für Geschirrspüler

|            |                                 |        |                                  |
|------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|
| 7995905400 | Schlauchverlängerungsset, 1,5 m | € 74,- | Geeignet für alle Geschirrspüler |
|------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|

\* Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis des Herstellers inkl. MwSt.



# SIDE-BY-SIDE KÜHLSCHRÄNKE

| Modellbezeichnung                                         | SBSQ 4460-1 X            | SBSD 4602 X              | SBS 4002 X               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Type                                                      | Side-By-Side Kühlschrank | Side-By-Side Kühlschrank | Side-By-Side Kühlschrank |
| Höhe in cm                                                | 182                      | 182                      | 177,5                    |
| Kontrollsystem                                            | Elektronisch             | Elektronisch             | Elektronisch             |
| Kühlsystem                                                | NoFrost                  | NoFrost                  | NoFrost                  |
| Kapazität                                                 |                          |                          |                          |
| Bruttonutzinhalt Liter                                    | 605                      | 600                      | 616                      |
| Nutzinhalt Liter                                          | 540                      | 575                      | 526                      |
| Nutzinhalt des Kühlteils Liter                            | 383                      | 396                      | 375                      |
| Nutzinhalt des Gefrierteils Liter                         | 155 mit FlexiZone        | 154                      | 151                      |
| Funktion des Kühlteils                                    |                          |                          |                          |
| Automatisches Abtauen                                     | x                        | x                        | x                        |
| Schnellkühlfunktion                                       | x                        | x                        | x                        |
| 0-3°C Superfresh Zone                                     | x                        | x                        | x                        |
| Blaue Zone                                                | x                        | x                        | x                        |
| Anzahl der Abstellflächen aus Sicherheitsglas             | 3                        | 3                        | 5                        |
| Anzahl der Weinabsteller                                  | -                        | -                        | 1                        |
| Anzahl und Type der Türabsteller                          | 8 aus Plastik            | 8 aus Plastik            | 4 aus Glas               |
| Türabsteller mit                                          | x                        | x                        | -                        |
| Anzahl der transparenten Geminenseicher                   | 2                        | 2                        | 1                        |
| Minibar                                                   | x                        | -                        | x                        |
| Wasserspender                                             | x                        | -                        | -                        |
| Wasser und Eisspender                                     | x                        | -                        | x                        |
| Innenraumbeleuchtung                                      | Weißem LED               | Weißem LED               | Weißem LED               |
| Funktion des Gefrierteils                                 |                          |                          |                          |
| Anzahl der Sterne                                         | 4                        | 4                        | 4                        |
| Schnellgefrierfunktion                                    | x                        | x                        | x                        |
| Fresh Freeze Zone                                         | x                        | x                        | x                        |
| Automatisches Abtauen                                     | x                        | x                        | x                        |
| Anzahl der Laden                                          | 3 (+2 Flexi Zone)        | 2                        | 2                        |
| Innenraumbeleuchtung                                      | -                        | -                        | -                        |
| Hygiene                                                   |                          |                          |                          |
| hygiON antibakterieller Beschichtung                      | x                        | x                        | x                        |
| Hygiene* antibakterieller Karbonfilter                    | x                        | x                        | x                        |
| Ionizer hygAir                                            | x                        | x                        | -                        |
| Antibakterielle Türdichtung                               | x                        | x                        | x                        |
| Technische Daten                                          |                          |                          |                          |
| Energieeffizienzklasse                                    | A+                       | A+                       | A++                      |
| Klimaklasse                                               | SN-T                     | SN-T                     | SN-T                     |
| Energieverbrauch in 365 Tagen                             | 453                      | 458                      | 351                      |
| Kühlglass                                                 | R600a                    | R600a                    | R600a                    |
| Technische Informationen                                  |                          |                          |                          |
| Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)                  | 220 - 240 / 50           | 220 - 240 / 50           | 220 - 240 / 50           |
| Geräuschpegel (dBA)                                       | 46                       | 44                       | 46                       |
| Ventilator                                                | x                        | x                        | x                        |
| Gefriervermögen kg / 24h                                  | 13                       | 4                        | 13                       |
| Bei Störung max Lagerzeit in Std.                         | 15                       | 21                       | 8                        |
| Abmessungen                                               |                          |                          |                          |
| Geräteabmessungen (H x B x T in mm)                       | 1825x920x720             | 1825x840x765             | 1790x920x720             |
| Farbe                                                     |                          |                          |                          |
| X: Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke | x                        | x                        | x                        |

# KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN

| Modellbezeichnung                                         | KSN 7453 X                     | KSK 9353 X                     | KSN 7348 M                     | KSN 7348-1 X                   | KSK 95622 X                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Type                                                      | Stand-K: hl-Gefrierkombination | Stand-K: hl-Gefrierkombination | Stand-K: hl-Gefrierkombination | Stand-K: hl-Gefrierkombination | Stand-K: hl-Gefrierkombination |
| Höhe in cm                                                | 185                            | 201                            | 191                            | 191                            | 183,5                          |
| Kontrollsystem                                            | Elektronisch                   | Mechanisch                     | Elektronisch                   | Elektronisch                   | Mechanisch                     |
| Kühlsystem                                                | NoFrost                        | Statisch                       | NoFrost                        | NoFrost                        | Statisch                       |
| Kapazität                                                 |                                |                                |                                |                                |                                |
| Bruttounzinhalt Liter                                     | 530                            | 380                            | 475                            | 475                            | 321                            |
| Nutzhalt Liter                                            | 467                            | 339                            | 437                            | 437                            | 300                            |
| Nutzhalt des Kühlteils Liter                              | 315                            | 244                            | 312                            | 312                            | 205                            |
| Nutzhalt des Gefrierteils Liter                           | 152                            | 95                             | 125                            | 125                            | 95                             |
| Funktion des Kühlteils                                    |                                |                                |                                |                                |                                |
| Automatisches Abtauen                                     | x                              | -                              | x                              | x                              | -                              |
| Schnellkühlfunktion                                       | x                              | -                              | x                              | x                              | -                              |
| Biocare Köhlen                                            | x                              | -                              | -                              | -                              | -                              |
| 0-3 °C Superfresh Zone                                    | x                              | -                              | -                              | -                              | -                              |
| Blaue Zone                                                | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              |
| Anzahl der Abstellflächen aus Sicherheitsglas             | 4                              | 3                              | 3                              | 3                              | 3                              |
| Anzahl der Weinabsteller                                  | 1                              | -                              | 1                              | 1                              | -                              |
| Anzahl der Türabsteller                                   | 3                              | 5                              | 3                              | 3                              | x                              |
| Anzahl der transparenten Gefrierfächer                    | 1                              | 1                              | 2                              | 2                              | 1                              |
| Wasserspender                                             | x                              | -                              | -                              | -                              | -                              |
| Wasser und Eisspender                                     | -                              | x                              | x                              | x                              | -                              |
| Funktion des Gefrierteils                                 |                                |                                |                                |                                |                                |
| Anzahl der Sterne                                         | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              | 4                              |
| Schnellgefrierfunktion                                    | -                              | x                              | x                              | x                              | -                              |
| Fresh Freeze Zone                                         | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              |
| Automatisches Abtauen                                     | -                              | -                              | x                              | x                              | x                              |
| Anzahl der Laden                                          | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |
| Innenraumbelichtung                                       | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              |
| Hygiene                                                   |                                |                                |                                |                                |                                |
| hygiON antibakterieller Beschichtung                      | x                              | x                              | x                              | x                              | -                              |
| Hygiene* antibakterieller Karbonfilter                    | x                              | -                              | x                              | x                              | -                              |
| Ionizer hygAir                                            | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              |
| Antibakterielle Türdichtung                               | x                              | x                              | x                              | x                              | x                              |
| Technische Daten                                          |                                |                                |                                |                                |                                |
| Energieeffizienzklasse                                    | A+                             | A++                            | A++                            | A++                            | A++                            |
| Klimaklasse                                               | SN-T                           | SN-T                           | SN-T                           | SN-T                           | SN-T                           |
| Energieverbrauch in 365 Tagen                             | 425                            | 237                            | 310                            | 310                            | 215                            |
| Kühlgas                                                   | R600a                          | R600a                          | R600a                          | R600a                          | R600a                          |
| Technische Informationen                                  |                                |                                |                                |                                |                                |
| Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)                  | 220 - 240 / 50                 | 220 - 240 / 50                 | 220 - 240 / 50                 | 220 - 240 / 50                 | 220 - 240 / 50                 |
| Geräuschpegel (dBA)                                       | 46                             | 39                             | 44                             | 44                             | 42                             |
| Ventilator                                                | -                              | x                              | x                              | x                              | x                              |
| Gefriervermögen kg / 24h                                  | 6                              | 5                              | 6                              | 6                              | 5                              |
| Bei Störung max Lagerzeit in Std.                         | 20                             | 18                             | 24                             | 24                             | 18                             |
| Abmessungen                                               |                                |                                |                                |                                |                                |
| Geräteabmessungen (H x B x T in mm)                       | 1890 x 740 x 770               | 2010 x 595 x 600               | 1950 x 700 x 680               | 1950 x 700 x 680               | 1845 x 600 x 600               |
| Farbe                                                     |                                |                                |                                |                                |                                |
| X: Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke | x                              | x                              | -                              | x                              | x                              |
| M: Schwarz                                                | -                              | -                              | x                              | -                              | -                              |
| W: Weiß                                                   | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              |



# KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN

| Modellbezeichnung                                         | KSN 7323-1 X                  | KS 7303 X                     | KSD 7251 X                    | KSD 7170 W                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Type                                                      | Stand-Kühl-Gefrierkombination | Stand-Kühl-Gefrierkombination | Stand-Kühl-Gefrierkombination | Stand-Kühl-Gefrierkombination |
| Höhe in cm                                                | 185,3                         | 171                           | 145                           | 121                           |
| Kontrollsystem                                            | Elektronisch                  | Mechanisch                    | Mechanisch                    | Mechanisch                    |
| Kühlsystem                                                | NoFrost                       | Statisch                      | Statisch                      | Statisch                      |
| Kapazität                                                 |                               |                               |                               |                               |
| Bruttounterinhalt Liter                                   | 320                           | 295                           | 240                           | 240                           |
| Nutzeninhalt Liter                                        | 273                           | 249                           | 222                           | 222                           |
| Nutzeninhalt des Kühlteils Liter                          | 193                           | 178                           | 168                           | 168                           |
| Nutzeninhalt des Gefrierteils Liter                       | 80                            | 71                            | 54                            | 54                            |
| Funktion des Kühlteils                                    |                               |                               |                               |                               |
| Automatisches Abtauen                                     | x                             | -                             | -                             | -                             |
| Schnellkühlfunktion                                       | x                             | x                             | -                             | -                             |
| Biocare Kühlen                                            | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 0-3°C Superfresh Zone                                     | x                             | x                             | x                             | -                             |
| Blaue Zone                                                | -                             | -                             | -                             | -                             |
| Anzahl der Abstellflächen aus Sicherheitsglas             | x                             | 3                             | 4                             | 3                             |
| Anzahl der Weinabsteller                                  | 1                             | 1                             | 1                             | -                             |
| Anzahl der Tischabsteller                                 | 3                             | 3                             | 3                             | 3                             |
| Anzahl der transparenten Gefrierfächer                    | 1                             | 1                             | 1                             | 1                             |
| Wasserspender                                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| Wasser und Eisspender                                     | -                             | -                             | -                             | -                             |
| Funktion des Gefrierteils                                 |                               |                               |                               |                               |
| Anzahl der Sterne                                         | 4                             | 4                             | 4                             | 4                             |
| Schnellgefrierfunktion                                    | -                             | 1                             | -                             | -                             |
| Fresh Freeze Zone                                         | -                             | -                             | -                             | -                             |
| Automatisches Abtauen                                     | x                             | x                             | x                             | x                             |
| Anzahl der Laden                                          | x                             | -                             | -                             | -                             |
| Innenraumbeleuchtung                                      | x                             | -                             | -                             | -                             |
| Hygiene                                                   |                               |                               |                               |                               |
| hygION antibakterieller Beschichtung                      | -                             | x                             | x                             | x                             |
| Hygiene* antibakterieller Karbonfilter                    | x                             | -                             | -                             | -                             |
| Ionizer hygAir                                            | x                             | -                             | -                             | -                             |
| Antibakterielle Türdichtung                               | x                             | x                             | -                             | -                             |
| Technische Daten                                          |                               |                               |                               |                               |
| Energieeffizienzklasse                                    | A+                            | A+                            | A++                           | A+                            |
| Klimaklasse                                               | SN-T                          | SN-T                          | SN-T                          | SN-T                          |
| Energieverbrauch in 365 Tagen                             | 304                           | 256                           | 203                           | 204                           |
| Kühlgas                                                   | R600a                         | R600a                         | R600a                         | R600a                         |
| Technische Informationen                                  |                               |                               |                               |                               |
| Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)                  | 220 - 240 / 50                | 220 - 240 / 50                | 220 - 240 / 50                | 220 - 240 / 50                |
| Geräuschpegel (dBA)                                       | 40                            | 42                            | 38                            | 39                            |
| Ventilator                                                | x                             | x                             | x                             | x                             |
| Gefriervermögen kg / 24h                                  | 5                             | 4                             | 4                             | 4                             |
| Bei Störung max Lagerzeit in Std.                         | 17                            | 18                            | 20                            | 19                            |
| Abmessungen                                               |                               |                               |                               |                               |
| Geräteabmessungen (H x B x T in mm)                       | 1850 x 595 x 600              | 1710 x 540 x 600              | 1450 x 540 x 600              | 1210 x 540 x 600              |
| Farbe                                                     |                               |                               |                               |                               |
| X: Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke | x                             | x                             | x                             | -                             |
| M: Schwarz                                                | -                             | -                             | -                             | -                             |
| W: Weiß                                                   | -                             | -                             | -                             | x                             |

# KÜHLSCHRANK / TISCHKÜHLSCHRÄNKE

| Modellbezeichnung                                                | KSB 9370 X          | KTS 1145-3                       | KTS 1145-2                       | KTS 1132         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Type                                                             | Stand - Kühlschrank | Tischkühlschrank mit Gefrierfach | Tischkühlschrank mit Gefrierfach | Tischkühlschrank |
| Höhe in cm                                                       | 171                 | 84                               | 84                               | 84               |
| Kontrollsystem                                                   | Elektronisch        | Mechanisch                       | Mechanisch                       | Mechanisch       |
| Kühlsystem                                                       | Statisch            | Statisch                         | Statisch                         | Statisch         |
| Kapazität                                                        |                     |                                  |                                  |                  |
| Bruttounzinhalt Liter                                            | 370                 | 120                              | 120                              | 135              |
| Nutzhalt Liter                                                   | 325                 | 114                              | 114                              | 130              |
| Nutzhalt des Kühlteils Liter                                     | 325                 | 101                              | 101                              | 130              |
| Nutzhalt des Gefrierteils Liter                                  | -                   | 13                               | 13                               | -                |
| Funktion des Kühlteils                                           |                     |                                  |                                  |                  |
| Automatisches Abtauen                                            | -                   | -                                | -                                | x                |
| Anzahl der höhenverstellbaren Abstellflächen aus Sicherheitsglas | 5                   | 2                                | 2                                | 3                |
| Anzahl der Weinabsteller                                         | 1                   | -                                | -                                | -                |
| Anzahl der Tischabsteller                                        | 4                   | 3                                | 3                                | -                |
| Tischabsteller Geländer verchromt                                | x                   | -                                | -                                | -                |
| Anzahl der transparenten Geminischieber                          | 1                   | 1                                | 1                                | 1                |
| Innenraumbeleuchtung                                             | x                   | x                                | x                                | x                |
| Funktion des Gefrierteils                                        |                     |                                  |                                  |                  |
| Anzahl der Sterne                                                | -                   | 4                                | 4                                | -                |
| Schnellgefrierfunktion                                           | -                   | x                                | x                                | -                |
| Automatisches Abtauen                                            | -                   | -                                | -                                | -                |
| Anzahl der Laden                                                 | -                   | -                                | -                                | -                |
| Anzahl der Klappen                                               | -                   | -                                | -                                | -                |
| Anzahl der Tischabsteller                                        | -                   | -                                | -                                | -                |
| Twist & Serve Eisblett                                           | -                   | -                                | -                                | -                |
| Eiswürfelbehälter                                                | x                   | 1                                | 1                                | -                |
| Hygiene                                                          |                     |                                  |                                  |                  |
| hygiON antibakterieller Beschichtung                             | -                   | x                                | x                                | x                |
| Antibakterielle Dichtung                                         | x                   | -                                | -                                | -                |
| Antibakterieller Griff                                           | x                   | -                                | -                                | -                |
| Technische Daten                                                 |                     |                                  |                                  |                  |
| Energieeffizienzklasse                                           | A++                 | A+++                             | A++                              | A++              |
| Klimaklasse                                                      | SN                  | SN                               | SN                               | SN-T             |
| Energieverbrauch in kWh / Jahr                                   | 127                 | 93                               | 139                              | 92               |
| Kühlglass                                                        | R600a               | R600a                            | R600a                            | R600a            |
| Technische Informationen                                         |                     |                                  |                                  |                  |
| Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)                         | 220 - 240 / 50      | 220 - 240 / 50                   | 220 - 240 / 50                   | 220 - 240 / 50   |
| Geräuschpegel (dBA)                                              | 41                  | 38                               | 40                               | 37               |
| Gefriervermögen kg / 24h                                         | -                   | 2                                | 2                                | -                |
| Bei Störung max Lagerzeit in Std.                                | -                   | 8                                | 10                               | -                |
| Abmessungen                                                      |                     |                                  |                                  |                  |
| Geräteabmessungen (H x B x T in mm)                              | 1710 x 595 x 600    | 840 x 545 x 600                  | 840 x 545 x 600                  | 840 x 540 x 600  |
| Geräteangaben                                                    |                     |                                  |                                  |                  |
| Türanschlag wechselbar                                           | x                   | x                                | x                                | x                |
| Griffart                                                         | Extern              | Extern                           | Extern                           | Extern           |
| Farbe                                                            |                     |                                  |                                  |                  |
| X: Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke        | x                   | -                                | -                                | -                |
| W: Weiß                                                          | -                   | x                                | x                                | x                |

# STANDGEFRIERSCHÄNKE / TISCHGEFRIERSCHRÄNKE

| Modellbezeichnung                        | FSN 9862             | FSN 9267-2           | FSN 9762             | FSN 7951             | FNT 5532-1           | FST 5533             |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Type                                     | Stand-Gefrierschrank | Stand-Gefrierschrank | Stand-Gefrierschrank | Stand-Gefrierschrank | Stand-Gefrierschrank | Stand-Gefrierschrank |
| Höhe in cm                               | 185                  | 171                  | 171                  | 145                  | 84                   | 84                   |
| Kontrollsystem                           | Elektronisch         | Elektronisch         | Manuell              | Elektronisch         | Elektronisch         | Mechanisch           |
| Kühlsystem                               | NoFrost              | NoFrost              | Statisch             | NoFrost              | NoFrost              | Statisch             |
| Display                                  | LC Display           | LC Display           | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Kapazität                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Bruttotonnage in Liter                   | 312                  | 300                  | 265                  | 197                  | 90                   | 102                  |
| Nutzinhalt des Gefrierteils in Liter     | 275                  | 278                  | 250                  | 175                  | 75                   | 90                   |
| Funktion des Gefrierteils                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Anzahl der Sterne                        | 4                    | 4                    | 4                    | 4                    | 4                    | 4                    |
| Schnellgefrierfunktion                   | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| Automatisch abtauen                      | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | -                    |
| Anzahl der Laden                         | 6                    | 5                    | 5                    | 4                    | 2                    | 2                    |
| Anzahl der Klappen                       | 2                    | 2                    | 2                    | 1                    | 1                    | 1                    |
| Twist & Serve Eisblett                   | -                    | x                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Eiswürfelbehälter                        | 1                    | 1                    | 1                    | 2                    | 1                    | 1                    |
| Technische Daten                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Energieeffizienzklasse                   | A++                  | A+                   | A++                  | A+                   | A+                   | A++                  |
| Klimaklasse                              | SN-T                 | SN-T                 | SN-T                 | SN-T                 | SN-T                 | SN-T                 |
| Energieverbrauch in kWh / Jahr           | 321                  | 304                  | 204                  | 242                  | 193                  | 145                  |
| Kühlgas                                  | R600a                | R600a                | R600a                | R600a                | R600a                | R600a                |
| Technische Informationen                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz) | 220 - 240 / 50       | 220 - 240 / 50       | 220 - 240 / 50       | 220 - 240 / 50       | 220 - 240 / 50       | 220 - 240 / 50       |
| Geräuschpegel (dBA)                      | 44                   | 45                   | 44                   | 45                   | 41                   | 36                   |
| Gefriervermögen kg / 24h                 | 20                   | 20                   | 20                   | 10                   | 10                   | 10,5                 |
| Bei Stellung max Lagerzeit in Std.       | 34                   | 29                   | 34                   | 17                   | 10,5                 | 13                   |
| Abmessungen                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Geräteabmessungen (HxBxT in mm)          | 1850x595x650         | 1710x605x600         | 1710x595x650         | 1450x540x600         | 860x540x600          | 840x545x600          |
| Geräteangaben                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Türanschlag wechselbar                   | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| Griffart                                 | Extern               | Extern               | Extern               | Extern               | Extern               | Extern               |
| Farbe                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Weiß                                     | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |

## FESTBRENNSTOFFHERD

| Festbrennstoffherd                  |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Modellbezeichnung                   | HZ 404 W / B          |
| Type                                | Stand-Zusatzherd      |
| Ausstattung                         |                       |
| Höhenverstellung                    | x                     |
| Aschekasten (-inhalt)               | 7                     |
| Schubfach (-inhalt)                 | 10,5                  |
| Abdeckhaube emailliert              | x                     |
| Herdplatte lackiert                 | x                     |
| Zwischenleiste 5,5cm                | x                     |
| Zwischenleiste 10cm                 | x                     |
| Rauchrohranschluss Oben-Set         | x                     |
| Gewicht brutto                      | 92                    |
| Kaminanschluss                      |                       |
| Anschlussmöglichkeit                | links, rechts, hinten |
| Abstand Mitte Abgasstutzen Wand     | 20                    |
| Abstand Mitte Abgasstutzen Boden    | 69-71,5               |
| Abstand Mitte Abgasstutzen seitlich | 16,5 oder 15          |
| Rauchrohr oben seitlich             | 20,1                  |
| Rauchrohr oben Wand                 | 14,9                  |
| Rauchrohrdurchmesser                | 12                    |
| Feuerraum                           |                       |
| Breite                              | 20                    |
| Tiefe                               | 26                    |
| Höhe                                | 38                    |

| Fülltrüße                          |               |
|------------------------------------|---------------|
| Breite                             | 19            |
| Höhe                               | 13            |
| Leistung                           |               |
| Nennwärmeleistung                  | 6             |
| Erforderlicher Kaminabzug          | 0,12          |
| Raumheizvermögen nach ENORM M 7521 | 140           |
| Raumheizvermögen nach DIN 18893    | 165 / 95 / 65 |
| Gepröft nach EN 15 a (EN BV)       | x             |
| Kochfläche                         |               |
| Stahlherdplatte Breite / Tiefe     | 33,3 / 46,2   |
| Abmessungen / Nischenmaß           |               |
| Arbeitshöhe                        | 85            |
| Breite                             | 40            |
| Tiefe                              | 60            |
| Farbe                              |               |
| W: Weiß                            | x             |
| B: Braun                           | x             |

# WASCHMASCHINEN

| Modellbezeichnung                                              | WAF 8146 A               | WAF 81630 A     | WAF 8163 CR     | WAF 8143 A      | WAF 7163 A      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Type                                                           | Waschmaschine            | Waschmaschine   | Waschmaschine   | Waschmaschine   | Waschmaschine   |
| Ausstattung                                                    |                          |                 |                 |                 |                 |
| Beladung in Kg                                                 | 8                        | 8               | 8               | 8               | 7               |
| Trommelvolumen in Liter                                        | 64                       | 64              | 64              | 64              | 55              |
| Kontrolltype                                                   | Alphanumerisches Display | LC Display      | LC Display      | LC Display      | LC Display      |
| Maximale Schleuderanzahl u/min                                 | 1400                     | 1600            | 1600            | 1400            | 1600            |
| Schleudergeschwindigkeitswahl                                  | Variabel                 | Variabel        | Variabel        | Variabel        | Variabel        |
| Kein Schleudern                                                | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Spülstop                                                       | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Startzeitvorwahl                                               | 24 h                     | 24 h            | 24 h            | 24 h            | 24 h            |
| Restzeitanzeige                                                | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Aquaround plus™                                                | x                        | x               | x               | x               | -               |
| Aquaround                                                      | -                        | -               | -               | -               | -               |
| Mengenautomatik                                                | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Waschtrommelmaterial                                           | Edelstahl                | Edelstahl       | Edelstahl       | Edelstahl       | Edelstahl       |
| Material des Tanks                                             | Plastik                  | Plastik         | Plastik         | Plastik         | Plastik         |
| Einfüllöffnung                                                 | 34                       | 34              | 34              | 34              | 34              |
| Türöffnungswinkel                                              | 165                      | 165             | 165             | 165             | 165             |
| Türöffnung nach                                                | Links                    | Links           | Links           | Links           | Links           |
| Kaltbefüllen                                                   | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Programme                                                      |                          |                 |                 |                 |                 |
| Anzahl der Programme                                           | 16                       | 16              | 16              | 16              | 16              |
| smartsense                                                     | x                        | -               | -               | -               | -               |
| Auffrischen mit Dampf                                          | x                        | -               | -               | -               | -               |
| Nacht                                                          | x                        | -               | -               | -               | -               |
| Auffrischen                                                    | -                        | -               | -               | -               | x               |
| Handwäsche                                                     | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Dunkle Wäsche                                                  | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Wolle                                                          | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Hygiene                                                        | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Unterwäsche                                                    | -                        | -               | -               | -               | x               |
| Viskose                                                        | -                        | x               | x               | x               | -               |
| Jeans                                                          | -                        | -               | -               | -               | -               |
| Sportkleidung                                                  | -                        | -               | -               | -               | -               |
| Hemden                                                         | x                        | x               | x               | x               | -               |
| Aktiv 40°                                                      | -                        | x               | x               | x               | -               |
| Mini 14                                                        | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Mini                                                           | -                        | x               | x               | x               | x               |
| Mini 30                                                        | -                        | -               | -               | -               | -               |
| Super Eco 40°                                                  | -                        | -               | -               | -               | -               |
| Intensiv                                                       | -                        | -               | -               | -               | x               |
| Feinwäsche                                                     | -                        | x               | x               | x               | -               |
| Baumwolle 0-90                                                 | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Spülen                                                         | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Schleudern und Abpumpen                                        | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Schleudern                                                     | -                        | -               | -               | -               | -               |
| Synthetik                                                      | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Baumwolle Eco                                                  | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Waschmaschinenpflege                                           | x                        | -               | -               | -               | x               |
| Vorhänge                                                       | x                        | -               | x               | -               | -               |
| Pflegeleicht                                                   | -                        | -               | -               | -               | -               |
| Mix 40                                                         | -                        | -               | -               | -               | x               |
| Zusatzfunktionen                                               |                          |                 |                 |                 |                 |
| Vorwäsche                                                      | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Express                                                        | -                        | x               | x               | x               | x               |
| Extra Spülen                                                   | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Bügelleicht                                                    | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Verschmutzungsgrad                                             | -                        | -               | -               | -               | -               |
| Memory                                                         | x                        | -               | -               | -               | -               |
| Dampf                                                          | x                        | -               | -               | -               | -               |
| Sicherheit                                                     |                          |                 |                 |                 |                 |
| aquasafe plus                                                  | x                        | x               | x               | x               | x               |
| aquasafe                                                       | -                        | -               | -               | -               | -               |
| Türverriegelung                                                | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Kindersicherung                                                | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Wasserzulauf geschlossen                                       | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Technische Daten                                               |                          |                 |                 |                 |                 |
| Energieeffizienzklasse                                         | A+++ (-30%)              | A+++(-20%)      | A+++(-10%)      | A+++(-10%)      | A+++            |
| Schleuderwirkung                                               | B                        | A               | A               | B               | B               |
| Energieverbrauch 60 °C Baumwolle (E <sub>t,60</sub> ) kWh      | 0,591                    | 0,698           | 0,745           | 0,745           | 0,813           |
| Jahresenergieverbrauch (220 Waschgänge) kWh                    | 135                      | 171             | 171             | 171             | 171             |
| Schleudereffizienz                                             | B                        | A               | A               | B               | A               |
| Wasserverbrauch / Jahreswasserverbrauch (220 Waschgänge) Liter | 45/9900                  | 52/11440        | 52/11440        | 11440           | 41/9020         |
| Waschzeit min                                                  | 188                      | 185             | 185             | 185             | 165             |
| Geräuschpegel Waschen / Schleudern in dBA                      | 56/74                    | 54/78           | 54/78           | 54/73           | 57/75           |
| Technische Informationen                                       |                          |                 |                 |                 |                 |
| Brushless DC-Motor                                             | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Anschlusswert V/Hz                                             | 220 - 240 / 50           | 220 - 240 / 50  | 220 - 240 / 50  | 220 - 240 / 50  | 220 - 240 / 50  |
| Gesamtanschlusswert W                                          | 2200                     | 2200            | 2200            | 2200            | 2200            |
| Absicherung A                                                  | 10                       | 10              | 10              | 10              | 10              |
| Wasseranschluss 3/4 Zoll                                       | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Wasserdruck n/cm²                                              | 1 - 100                  | 1 - 100         | 1 - 100         | 1 - 100         | 1 - 100         |
| Wasseranschluss                                                | Kalt                     | Kalt            | Kalt            | Kalt            | Kalt            |
| Kabelänge                                                      | 150                      | 150             | 150             | 150             | 150             |
| Maximale Höhe vom Boden für den Wasseranschluss                | 75                       | 75              | 75              | 75              | 75              |
| CE / VDE Prüfzeichen                                           | x                        | x               | x               | x               | x               |
| Abmessungen                                                    |                          |                 |                 |                 |                 |
| Geräteabmessungen (H x B x T in mm)                            | 840 x 600 x 590          | 840 x 600 x 620 | 840 x 600 x 620 | 840 x 600 x 620 | 840 x 600 x 550 |
| Höhe mit Deckel in mm                                          | 840                      | 840             | 840             | 840             | 840             |
| Höhe ohne Deckel in mm                                         | Deckel nicht abnehmbar   | 820             | 820             | 820             | 820             |
| Nettogewicht Kg                                                | 77                       | 76              | 76              | 75              | 73              |
| Bruttogewicht Kg                                               | 78                       | 78              | 78              | 76              | 74              |
| Farbe                                                          |                          |                 |                 |                 |                 |
| Weiß                                                           | -                        | -               | -               | -               | -               |
| A: Weiß - Alu                                                  | x                        | x               | -               | x               | x               |
| CR: Rot                                                        | -                        | -               | x               | -               | -               |

# WASCHMASCHINEN

| Modellbezeichnung                                              | WAF 71430 A    | WAF 7142 A     | WAF 6163 A      | WAF 61430 A     |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Type                                                           | Waschmaschine  | Waschmaschine  | Waschmaschine   | Waschmaschine   |
| Ausstattung                                                    |                |                |                 |                 |
| Beladung in Kg                                                 | 7              | 7              | 6               | 6               |
| Trommelvolumen in Liter                                        | 55             | 55             | 50              | 50              |
| Kontrolltype                                                   | LC Display     | Digitaldisplay | LC Display      | LC Display      |
| Maximale Schleuderanzahl u/min                                 | 1400           | 1400           | 1200            | 1400            |
| Schleudergeschwindigkeitswahl                                  | Variabel       | Variabel       | Variabel        | Variabel        |
| Kein Schleudern                                                | x              | x              | x               | x               |
| Spülstop                                                       | x              | x              | x               | x               |
| Startzeitvorwahl                                               | 24 h           | 3/6/9 h        | 3/6/9 h         | 19 h            |
| Restzeitanzeige                                                | x              | -              | -               | x               |
| Aquaround plus™                                                | -              | -              | -               | -               |
| Aquaround                                                      | -              | -              | -               | -               |
| Mengenautomatik                                                | x              | x              | x               | x               |
| Waschtrommelmaterial                                           | Edelstahl      | Edelstahl      | Edelstahl       | Edelstahl       |
| Material des Tanks                                             | Plastik        | Plastik        | Plastik         | Plastik         |
| Einfüllöffnung                                                 | 34             | 34             | 30              | 30              |
| Öffnungswinkel                                                 | 165            | 165            | 165             | 165             |
| Öffnung nach                                                   | Links          | Links          | Links           | Links           |
| Kaltbefüllen                                                   | x              | x              | x               | x               |
| Programme                                                      |                |                |                 |                 |
| Anzahl der Programme                                           | 16             | 11             | 16              | 11              |
| smartsense                                                     | -              | -              | -               | -               |
| Auffrischen mit Dampf                                          | -              | -              | -               | -               |
| Nacht                                                          | -              | -              | -               | -               |
| Auffrischen                                                    | x              | -              | x               | -               |
| Handwäsche                                                     | x              | x              | x               | x               |
| Dunkle Wäsche                                                  | x              | x              | x               | x               |
| Wolle                                                          | x              | x              | x               | x               |
| Hygiene                                                        | x              | -              | x               | -               |
| Unterwäsche                                                    | x              | -              | x               | -               |
| Viskose                                                        | -              | -              | -               | -               |
| Jeans                                                          | -              | -              | -               | -               |
| Sportkleidung                                                  | -              | x              | -               | x               |
| Hemden                                                         | -              | x              | -               | x               |
| Aktiv 40°                                                      | -              | -              | -               | -               |
| Mini 14                                                        | x              | x              | x               | x               |
| Mini                                                           | x              | -              | x               | -               |
| Mini 30                                                        | -              | -              | -               | -               |
| Super Eco 40°                                                  | -              | -              | -               | -               |
| Intensiv                                                       | x              | -              | x               | -               |
| Feinwäsche                                                     | -              | -              | -               | -               |
| Baumwolle 0-90                                                 | x              | x              | x               | x               |
| Spülen                                                         | x              | x              | x               | x               |
| Schleudern und Abpumpen                                        | x              | x              | x               | x               |
| Schleudern                                                     | -              | -              | -               | -               |
| Synthetik                                                      | x              | x              | x               | x               |
| Baumwolle Eco                                                  | x              | x              | x               | x               |
| Waschmaschinenpflege                                           | x              | -              | x               | -               |
| Vorhänge                                                       | -              | -              | -               | -               |
| Pflegeleicht                                                   | -              | -              | -               | -               |
| Mix 40                                                         | x              | -              | x               | -               |
| Zusatzfunktionen                                               |                |                |                 |                 |
| Vorwäsche                                                      | x              | x              | x               | x               |
| Express                                                        | x              | x              | x               | x               |
| Extra Spülen                                                   | x              | x              | x               | x               |
| Bügelleicht                                                    | x              | -              | x               | -               |
| Verschmutzungsgrad                                             | -              | -              | -               | -               |
| Memory                                                         | -              | -              | -               | -               |
| Dampf                                                          | -              | -              | -               | -               |
| Sicherheit                                                     |                |                |                 |                 |
| aquasafe plus                                                  | x              | -              | -               | -               |
| aquasafe                                                       | -              | x              | x               | x               |
| Türverriegelung                                                | x              | x              | x               | x               |
| Kindersicherung                                                | x              | x              | x               | x               |
| Wasserzulauf geschlossen                                       | x              | x              | x               | x               |
| Technische Daten                                               |                |                |                 |                 |
| Energieeffizienzklasse                                         | A++            | A++            | A++             | A+++            |
| Schleuderwirkung                                               | B              | B              | A               | B               |
| Energieverbrauch 60°C Baumwolle (E <sub>10</sub> ) kWh         | 1,001          | 1,001          | 0,828           | 0,828           |
| Jahresenergieverbrauch (220 Waschgänge) kWh                    | 194            | 194            | 170             | 170             |
| Schleudereffizienz                                             | B              | B              | A               | B               |
| Wasserverbrauch / Jahreswasserverbrauch (220 Waschgänge) Liter | 41/9020        | 41/9020        | 8800            | 40/8800         |
| Washzeit min                                                   | 145            | 145            | 150             | 150             |
| Geräuschpegel Waschen / Schleudern in dBA                      | 57/74          | 57/74          | 59/76           | 57/73           |
| Technische Informationen                                       |                |                |                 |                 |
| Brushless DC-Motor                                             | -              | -              | -               | -               |
| Anschlusswert V/Hz                                             | 220 - 240 / 50 | 220 - 240 / 50 | 220 - 240 / 50  | 220 - 240 / 50  |
| Gesamtanschlusswert W                                          | 2200           | 2200           | 2200            | 2200            |
| Absicherung A                                                  | 10             | 10             | 10              | 10              |
| Wasseranschluss 3/4 Zoll                                       | x              | x              | x               | x               |
| Wasserdruck n/cm²                                              | 1 - 100        | 1 - 100        | 1 - 100         | 1 - 100         |
| Wasseranschluss                                                | Kalt           | Kalt           | Kalt            | Kalt            |
| Kabelänge                                                      | 150            | 150            | 150             | 150             |
| Maximale Höhe vom Boden für den Wasseranschluss                | 75             | 75             | 75              | 75              |
| CE / VDE Prüfzeichen                                           | x              | x              | x               | x               |
| Abmessungen                                                    |                |                |                 |                 |
| Geräteabmessungen (H x B x T in mm)                            | 840x600x550    | 840x600x550    | 840 x 600 x 510 | 840 x 600 x 510 |
| Höhe mit Deckel in mm                                          | 840            | 840            | 840             | 840             |
| Höhe ohne Deckel in mm                                         | 820            | 820            | 820             | 820             |
| Nettogewicht Kg                                                | 69             | 70             | 69              | 69              |
| Bruttogewicht Kg                                               | 70             | 71             | 70              | 70              |
| Farbe                                                          |                |                |                 |                 |
| Weiß                                                           | -              | -              | -               | -               |
| A: Weiß - Alu                                                  | x              | x              | x               | x               |
| CR: Rot                                                        | -              | -              | -               | -               |

# WASCHMASCHINEN

| Modellbezeichnung                                              | WAF 61420 A     | WAF 61410 A     | WAF 6121        | WAF 51430 A     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Type                                                           | Waschmaschine   | Waschmaschine   | Waschmaschine   | Waschmaschine   |
| Ausstattung                                                    |                 |                 |                 |                 |
| Beladung in Kg                                                 | 6               | 6               | 6               | 5               |
| Trommelvolumen in Liter                                        | 50              | 50              | 50              | 44              |
| Kontrolltype                                                   | Digitaldisplay  | LED             | LED             | LC Display      |
| Maximale Schleuderanzahl u/min                                 | 1400            | 1400            | 1200            | 1400            |
| Schleudergeschwindigkeitswahl                                  | Variabel        | Variabel        | Variabel        | Variabel        |
| Kein Schleudern                                                | x               | x               | x               | x               |
| Spülstop                                                       | x               | x               | x               | x               |
| Startzeitvorwahl                                               | 19 h            | 3/6/9 h         | 3/6/9 h         | 24 h            |
| Restzeitanzeige                                                | x               | -               | -               | x               |
| Aquaround plus™                                                | -               | -               | -               | -               |
| Aquaround                                                      | -               | -               | -               | -               |
| Mengenautomatik                                                | x               | x               | x               | x               |
| Waschtrommelmaterial                                           | Edelstahl       | Edelstahl       | Edelstahl       | Edelstahl       |
| Material des Tanks                                             | Plastik         | Plastik         | Plastik         | Plastik         |
| Einfüllöffnung                                                 | 30              | 30              | 30              | 30              |
| Türöffnungswinkel                                              | 165             | 165             | 165             | 165             |
| Türöffnung nach                                                | Links           | Links           | Links           | Links           |
| Kaltbefüllen                                                   | x               | x               | x               | x               |
| Programme                                                      |                 |                 |                 |                 |
| Anzahl der Programme                                           | 15              | 15              | 11              | 16              |
| smartsense                                                     | -               | -               | -               | -               |
| Auffrischen mit Dampf                                          | -               | -               | -               | -               |
| Nacht                                                          | -               | -               | -               | -               |
| Auffrischen                                                    | -               | -               | -               | x               |
| Handwäsche                                                     | x 20°           | x 20°           | x               | x               |
| Dunkle Wäsche                                                  | x               | x               | x               | x               |
| Wolle                                                          | x               | x               | x               | x               |
| Hygiene                                                        | x               | x               | -               | x               |
| Unterwäsche                                                    | -               | -               | -               | x               |
| Viskose                                                        | -               | -               | -               | -               |
| Jeans                                                          | -               | -               | -               | -               |
| Sportkleidung                                                  | x               | x               | x               | -               |
| Hemden                                                         | x               | x               | x               | -               |
| Aktiv 40°                                                      | -               | -               | -               | -               |
| Mini 14                                                        | x               | x               | x               | x               |
| Mini                                                           | x               | x               | -               | x               |
| Mini 30                                                        | -               | -               | -               | -               |
| Super Eco 40°                                                  | -               | -               | -               | -               |
| Intensiv                                                       | -               | -               | -               | x               |
| Feinwäsche                                                     | x               | x               | -               | -               |
| Baumwolle 0-90                                                 | x               | x               | x               | x               |
| Spülen                                                         | x               | x               | x               | x               |
| Schleudern und Abpumpen                                        | x               | x               | x               | x               |
| Schleudern                                                     | -               | -               | -               | -               |
| Synthetik                                                      | -               | -               | x               | x               |
| Baumwolle Eco                                                  | x               | x               | x               | x               |
| Waschmaschinenpflege                                           | -               | -               | -               | x               |
| Vorhänge                                                       | -               | -               | -               | -               |
| Pflegeleicht                                                   | x               | x               | -               | -               |
| Mix 40                                                         | x               | x               | -               | x               |
| Zusatzfunktionen                                               |                 |                 |                 |                 |
| Vorwäsche                                                      | x               | x               | x               | x               |
| Express                                                        | x               | x               | x               | x               |
| Extra Spülen                                                   | x               | -               | -               | x               |
| Bügelleicht                                                    | -               | -               | -               | x               |
| Verschmutzungsgrad                                             | -               | -               | -               | -               |
| Memory                                                         | -               | -               | -               | -               |
| Dampf                                                          | -               | -               | -               | -               |
| Sicherheit                                                     |                 |                 |                 |                 |
| aquasafe plus                                                  | -               | -               | -               | -               |
| aquasafe                                                       | x               | x               | x               | x               |
| Türverriegelung                                                | x               | x               | x               | x               |
| Kindersicherung                                                | x               | x               | x               | x               |
| Wasserzulauf geschlossen                                       | x               | x               | x               | x               |
| Technische Daten                                               |                 |                 |                 |                 |
| Energieeffizienzklasse                                         | A++             | A++             | A+              | A+              |
| Schleuderwirkung                                               | B               | B               | B               | B               |
| Energieverbrauch 60°C Baumwolle (E <sub>10</sub> ) kWh         | 0,746           | 0,746           | 0,891           | 0,743           |
| Jahresenergieverbrauch (220 Waschgänge) kWh                    | 167             | 170             | 182             | 158             |
| Schleudereffizienz                                             | B               | B               | B               | B               |
| Wasserverbrauch / Jahreswasserverbrauch (220 Waschgänge) Liter | 40/8800         | 40/8800         | 40/8800         | 33/7260         |
| Washzeit min                                                   | 150             | 150             | 150             | 145             |
| Geräuschpegel Waschen / Schleudern in dBA                      | 57/73           | 57/73           | 58/72           | 55/74           |
| Technische Informationen                                       |                 |                 |                 |                 |
| Brushless DC-Motor                                             | -               | -               | -               | -               |
| Anschlusswert V/Hz                                             | 220 - 240 / 50  | 220 - 240 / 50  | 220 - 240 / 50  | 220 - 240 / 50  |
| Gesamtanschlusswert W                                          | 2200            | 2200            | 2200            | 2200            |
| Absicherung A                                                  | 10              | 10              | 10              | 10              |
| Wasseranschluss 3/4 Zoll                                       | x               | x               | x               | x               |
| Wasserdruck n/cm²                                              | 1 - 100         | 1 - 100         | 1 - 100         | 1 - 100         |
| Wasseranschluss                                                | Kalt            | Kalt            | Kalt            | Kalt            |
| Kabelänge                                                      | 150             | 150             | 150             | 150             |
| Maximale Höhe vom Boden für den Wasseranschluss                | 75              | 75              | 75              | 75              |
| CE / VDE Prüfzeichen                                           | x               | x               | x               | x               |
| Abmessungen                                                    |                 |                 |                 |                 |
| Geräteabmessungen (H x B x T in mm)                            | 840 x 600 x 510 | 840 x 600 x 510 | 840 x 600 x 510 | 840 x 600 x 475 |
| Höhe mit Deckel in mm                                          | 840             | 840             | 840             | 840             |
| Höhe ohne Deckel in mm                                         | 820             | 820             | 820             | 820             |
| Nettogewicht Kg                                                | 69              | 69              | 64              | 65              |
| Bruttogewicht Kg                                               | 70              | 70              | 65              | 66              |
| Farbe                                                          |                 |                 |                 |                 |
| Weiß                                                           | -               | -               | x               | -               |
| A: Weiß - Alu                                                  | x               | x               | -               | x               |
| CR: Rot                                                        | -               | -               | -               | -               |



# WASCHVOLLAUTOMATEN TOPLADER

| Modellbezeichnung                                           | WTT 4536                 | WT 4026                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Type                                                        | Waschtrockner - Toplader | Waschmaschine - Toplader |
| <b>Ausstattung</b>                                          |                          |                          |
| Beladung in Kg                                              | 5                        | 6                        |
| Trommelvolumen in Liter                                     | 42                       | 42                       |
| Kontrolltype                                                | Mini LCD                 | LED                      |
| Maximale Schleuderanzahl u/min                              | 1300                     | 1200                     |
| Schleudergeschwindigkeitswahl                               | Variabel                 | Variabel                 |
| Kein Schleudern                                             | x                        | x                        |
| Spülstop                                                    | x                        | x                        |
| Startzeitvorwahl                                            | 24 h                     | 19 h                     |
| Restzeitanzeige                                             | x                        | -                        |
| Mengenautomatik                                             | x                        | x                        |
| Trommel und Tank aus Edelstahl                              | x                        | x / -                    |
| Kalt befüllen                                               | x                        | x                        |
| Sensormanagement                                            | -                        | NA                       |
| Bügelfrei                                                   | x                        | NA                       |
| Automatisches Abkühlen                                      | x                        | NA                       |
| Knitterfrei                                                 | -                        | -                        |
| Automatische Beladungserkennung                             | x                        | x                        |
| Supple-Open für leichtes Öffnen der Klappe                  | x                        | x                        |
| Comforstop für leichtes Entladen                            | x                        | x                        |
| Eco Kontrolle                                               | x                        | x                        |
| <b>Programme</b>                                            |                          |                          |
| Anzahl der Programme                                        | 13 + 2                   | 15                       |
| Mini 30°                                                    | -                        | x                        |
| Handwäsche                                                  | x                        | -                        |
| Wolle                                                       | x                        | x                        |
| Wolle 30°                                                   | -                        | -                        |
| Wolle 40°                                                   | -                        | x                        |
| Feinwäsche                                                  | x                        | x                        |
| Feinwäsche 30°                                              | -                        | -                        |
| Feinwäsche 40°                                              | -                        | x                        |
| Pflegeleicht 30°                                            | -                        | x                        |
| Pflegeleicht 40°                                            | -                        | x                        |
| Pflegeleicht 60°                                            | -                        | x                        |
| Buntwäsche                                                  | x                        | -                        |
| Buntwäsche 40°                                              | -                        | x                        |
| Buntwäsche Eco                                              | -                        | x                        |
| Buntwäsche 60°                                              | -                        | x                        |
| Buntwäsche 90°                                              | -                        | x                        |
| Buntwäsche 95°                                              | -                        | x                        |
| Spülen                                                      | x                        | x                        |
| Schleudern                                                  | x                        | x                        |
| Intensiv                                                    | -                        | -                        |
| Mischwäsche                                                 | -                        | -                        |
| Baumwolle                                                   | -                        | -                        |
| Ready to Wear (Baumwolle)                                   | x                        | -                        |
| Extra Trocken                                               | x                        | -                        |
| Wolle Auffrischen                                           | -                        | -                        |
| Auffrischen                                                 | x                        | -                        |
| Normal Trocknen                                             | x                        | -                        |
| Langsames Trocknen                                          | -                        | -                        |
| Zeitprogramm                                                | -                        | -                        |
| <b>Zusatzfunktionen</b>                                     |                          |                          |
| Vorwäsche                                                   | x                        | x                        |
| Extra Spülen                                                | x                        | x                        |
| Bügelleicht                                                 | x                        | x                        |
| Intensiv                                                    | x                        | -                        |
| <b>Sicherheit</b>                                           |                          |                          |
| aquasafe plus                                               | -                        | -                        |
| aquasafe                                                    | x                        | x                        |
| Kindersicherung                                             | x                        | x                        |
| Überlaufschutz                                              | x                        | x                        |
| Schaumerkennung                                             | x                        | x                        |
| Warnanzeigen:                                               |                          |                          |
| Wassertank voll                                             | -                        | -                        |
| Filter reinigen                                             | -                        | -                        |
| <b>Technische Daten</b>                                     |                          |                          |
| Energieeffizienzklasse                                      | B                        | A+                       |
| Energieverbrauch 60 °C Baumwolle (E <sub>t.60</sub> ) kWh   | 1,2                      | 1,2                      |
| Jahresenergieverbrauch (220 Waschgänge) kWh                 | -                        | 227                      |
| Schleudereffizienz                                          | B                        | B                        |
| Wasserverbrauch / Jahreswasserverbrauch (220 Waschgänge) lt | 54                       | 7 / 9280                 |
| Waschzeit min                                               | 170                      | 170                      |
| Geräuschpegel Waschen / Schleudern dBA                      | 58 / 79                  | 58 / 79                  |
| <b>Technische Informationen</b>                             |                          |                          |
| Anschlusswert V/Hz                                          | 220 - 240 / 50           | 220 - 240 / 50           |
| Gesamtanschlusswert W                                       | 2200                     | 2200                     |
| Absicherung A                                               | 10                       | 10                       |
| Wasseranschluss 3/4 Zoll                                    | x                        | x                        |
| Wasserdruck n/cm²                                           | 10 - 100                 | 10 - 100                 |
| Kabelänge                                                   | 1,45                     | 1,45                     |
| Maximale Höhe vom Boden für den Wasseranschluss             | 0,80-1,1                 | 0,65-0,90                |
| CE / VDE Prüfzeichen                                        | x                        | x                        |
| <b>Abmessungen</b>                                          |                          |                          |
| Geräteabmessungen (H x B x T in mm)                         | 850x450x600              | 850x450x600              |
| Nettogewicht Kg                                             | 57                       | 61                       |
| Bruttogewicht Kg                                            | 59                       | 77                       |
| <b>Farbe</b>                                                |                          |                          |
| Weiß                                                        | x                        | x                        |

| Modellbezeichnung                                            | TKF 83320 CR        | TKF 83320 A         | TKF 83220 A         | TKF 7351 A          | TKF 7312 A            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Type                                                         | Wärmepumpentrockner | Wärmepumpentrockner | Wärmepumpentrockner | Wärmepumpentrockner | Kondensationstrockner |
| Ausstattung                                                  |                     |                     |                     |                     |                       |
| Beladung in Kg                                               | 8                   | 8                   | 8                   | 7                   | 7                     |
| Trommelvolumen in Liter                                      | 118                 | 118                 | 118                 | 118                 | 102                   |
| Kontrolltype                                                 | LC Display          | LC Display          | LC Display          | LC Display          | LC Display            |
| Startzeitvorwahl                                             | 1-24 h              | 1-24 h              | 1-24 h              | 1-24 h              | 1-24 h                |
| Restzeitanzeige                                              | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| Trommel und Tank aus Edelstahl                               | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| Trommelinnenbeleuchtung                                      | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| Automatisches Abkühlen                                       | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| Knitterschutz                                                | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| 3 stufiges Trocknen                                          | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| Ablaufschlauch                                               | x                   | x                   | x                   | x                   | -                     |
| Einfüllöffnung                                               | 39,5x32 (Ellipse)   | 39,5x32 (Ellipse)   | 39,5x32 (Ellipse)   | 39,5x32 (Ellipse)   | 39,5x32 (Ellipse)     |
| Türöffnungswinkel                                            | 150                 | 150                 | 150                 | 150                 | 150                   |
| Türöffnung nach                                              | Rechts              | Rechts              | Rechts              | Rechts              | Rechts                |
| Türe besteht aus                                             | Glas                | Glas                | Glas                | Kunststoff          | Glas                  |
| Programme                                                    |                     |                     |                     |                     |                       |
| Anzahl der Programme                                         | 16                  | 16                  | 16                  | 16                  | 16                    |
| Wolle                                                        | Trockenkorb         | Trockenkorb         | Trockenkorb         | -                   | -                     |
| Seide                                                        | Trockenkorb         | Trockenkorb         | Trockenkorb         | -                   | -                     |
| Wolle Auffrischen                                            | -                   | -                   | -                   | -                   | x                     |
| Seide Auffrischen                                            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Auffrischen                                                  | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| Unterwäsche                                                  | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| Viskose                                                      | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| Jeans                                                        | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| Sportkleidung                                                | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| Hemden                                                       | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| Hemden 15°                                                   | -                   | -                   | -                   | -                   | x                     |
| Hemden 30°                                                   | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| Mini 30°                                                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Mini 35°                                                     | -                   | -                   | -                   | -                   | x                     |
| Mini 45°                                                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Feinwäsche                                                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Mix                                                          | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| Fertig zum Bügeln (Baumwolle)                                | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| Fertig zum Tragen + (Baumwolle)                              | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Fertig zum Tragen (Baumwolle)                                | -                   | -                   | -                   | -                   | x                     |
| Extra Trocken (Baumwolle)                                    | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| Fertig zum Bügeln (Synthetik)                                | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| Fertig zum Tragen (Synthetik)                                | -                   | -                   | -                   | -                   | x                     |
| Zeitprogramm                                                 | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| Zusatzfunktionen                                             |                     |                     |                     |                     |                       |
| Kindersicherung                                              | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| Programmablauf Alarm                                         | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| Kindersicherung                                              | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| Filter reinigen                                              | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| Wassertank voll                                              | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| Technische Daten                                             |                     |                     |                     |                     |                       |
| Energieeffizienzklasse                                       | A+++                | A+++                | A++                 | A++                 | B                     |
| Kondensationseffizienzklasse                                 | A                   | A                   | A                   | A                   | B                     |
| Energieverbrauch pro Jahr, kWh / Jahr                        | 176                 | 176                 | 232                 | 206                 | 504                   |
| Energieverbrauch vollbeladen, bei 1000 U / min, kWh          | 1,42                | 1,42                | 1,92                | 1,68                | 4,15                  |
| Energieverbrauch teilbeladen, kWh                            | 0,81                | 0,81                | 1,03                | 0,92                | 2,34                  |
| Geräuschpegel, dBA                                           | 65                  | 65                  | 66                  | 66                  | 65                    |
| Kondensationseffizienz, %                                    | 91                  | 91                  | 91                  | 91                  | 89                    |
| Kondensationseffizienz teilbeladen, %                        | 91                  | 91                  | 91                  | 91                  | 89                    |
| Programmdauer gewichtet, min                                 | 136                 | 136                 | 108                 | 108                 | 89                    |
| Programmdauer vollbeladen, min                               | 174                 | 174                 | 145                 | 127                 | 116                   |
| Programmdauer teilbeladen, min                               | 108                 | 108                 | 81                  | 73                  | 68                    |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus- Zustand, W              | 0,1                 | 0,1                 | 0,5                 | 0,5                 | 0,3                   |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand, W | 1                   | 1                   | 1                   | 1                   | 1                     |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands, min                    | 30                  | 30                  | 30                  | 30                  | 30                    |
| Technische Informationen                                     |                     |                     |                     |                     |                       |
| Anschlusswert V/Hz                                           | 220 - 240 / 50      | 220 - 240 / 50      | 220 - 240 / 50      | 220 - 240 / 50      | 220 - 240 / 50        |
| Gesamtanschlusswert W                                        | 800                 | 800                 | 900                 | 900                 | 2700                  |
| Absicherung A                                                | 3,5                 | 3,5                 | 4                   | 4                   | 12                    |
| Kabellänge in m                                              | 1,5                 | 1,5                 | 1,5                 | 1,5                 | 1,5                   |
| Maximale Höhe vom Boden für den Wasserablauf                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| CE / VDE Prüfzeichen                                         | x                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| Abmessungen                                                  |                     |                     |                     |                     |                       |
| Geräteabmessungen (H x B x T in mm)                          | 850x595x598         | 850x595x598         | 850x595x598         | 850x595x598         | 850x595x540           |
| Höhe mit Arbeitsplatte in mm                                 | 846                 | 846                 | 846                 | 846                 | 846                   |
| Höhe ohne Arbeitsplatte in mm                                | 819                 | 819                 | 819                 | 819                 | 819                   |
| Nettogewicht Kg                                              | 54,5                | 54,5                | 55,5                | 55,5                | 38,5                  |
| Bruttogewicht Kg                                             | 56,5                | 56,5                | 58                  | 58                  | 40,5                  |
| Farbe                                                        |                     |                     |                     |                     |                       |
| A: Weiß - Alu                                                | -                   | x                   | x                   | x                   | x                     |
| CR: Rot-Chrom                                                | x                   | -                   | -                   | -                   | -                     |

# STAND GESCHIRRSPÜLER

| Modellbezeichnung                                         | GSF 14380 W                | GSF 22220 X                | GSF 12221 W                | GS 34020 W                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Type                                                      | Stand-Geschirrspüler, 60cm | Stand-Geschirrspüler, 60cm | Stand-Geschirrspüler, 60cm | Stand-Geschirrspüler, 45cm |
| <b>Ausstattung</b>                                        |                            |                            |                            |                            |
| Internationale Maßgedecke                                 | 13                         | 12                         | 12                         | 10                         |
| Bedienungsanzeige                                         | LC Display                 | LED                        | LED                        | LED                        |
| Sensormanagement                                          | x                          | x                          | x                          | -                          |
| Startzeitvorwahl                                          | 0,5 - 9,5 h                | 3 / 6 / 9 h                | 3 / 6 / 9 h                | 3 / 6 / 9 h                |
| Restanzeige                                               | x                          | x                          | x                          | x                          |
| Programmablaufanzeige                                     | x                          | x                          | x                          | x                          |
| Trockensystem                                             | Turbotrocknung             | Kondensation               | Kondensation               | -                          |
| Anzeige für Salz und Klarspüler                           | x                          | x                          | x                          | x                          |
| Automatische Halbe Beladung                               | x                          | x                          | x                          | x                          |
| Automatischer Wasserentförter                             | -                          | -                          | -                          | -                          |
| <b>Programme</b>                                          |                            |                            |                            |                            |
| Anzahl der Programme                                      | 8                          | 5                          | 5                          | 7                          |
| Vorwäsche                                                 | x                          | x                          | x                          | x                          |
| Mini 30                                                   | x                          | x                          | x                          | x                          |
| GlasCare 40                                               | -                          | -                          | -                          | -                          |
| Eco 50                                                    | x                          | x                          | x                          | x                          |
| Express 58'                                               | x                          | x                          | x                          | x                          |
| Intensiv 70                                               | x                          | x                          | x                          | x                          |
| Hygiene+                                                  | x                          | -                          | -                          | -                          |
| Auto 40-65                                                | x                          | -                          | -                          | x                          |
| Mix                                                       | x                          | -                          | -                          | -                          |
| <b>Spezialfunktionen</b>                                  |                            |                            |                            |                            |
| Nacht                                                     | -                          | -                          | -                          | x                          |
| Extra Trocknen                                            | x                          | -                          | -                          | x                          |
| Crystal Dry                                               | -                          | -                          | -                          | -                          |
| Allin1                                                    | x                          | -                          | -                          | -                          |
| Halbe Beladung                                            | x                          | x                          | x                          | -                          |
| Zeitverzögerung                                           | x                          | x                          | x                          | x                          |
| <b>Innenraumausstattung</b>                               |                            |                            |                            |                            |
| smartRACK höhenverstellbarer Oberkorb bei Beladung        | x                          | -                          | -                          | -                          |
| Höhenverstellbarer Oberkorb nicht beladen                 | -                          | x                          | x                          | x                          |
| Höhenverstellbarer Tassenabsteller                        | x                          | x                          | x                          | x                          |
| Glashalter für langstielige Gläser                        | x                          | -                          | -                          | -                          |
| Messerablage                                              | -                          | -                          | -                          | -                          |
| Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb                       | x                          | -                          | -                          | -                          |
| Flaschenhalter                                            | x                          | -                          | -                          | -                          |
| Besteckkorb                                               | x Verschiebbar             | x Verschiebbar             | x Verschiebbar             | x                          |
| Metallfilter                                              | x                          | x                          | x                          | x                          |
| <b>Sicherheit</b>                                         |                            |                            |                            |                            |
| aquasafe plus                                             | x                          | -                          | -                          | -                          |
| aquasafe                                                  | -                          | x                          | x                          | x                          |
| DMFS                                                      | x                          | x                          | -                          | x                          |
| Antibakterielle Dichtung                                  | x                          | x                          | x                          | x                          |
| Tastensperre                                              | x                          | x                          | x                          | x                          |
| Wasserzulauf geschlossen                                  | x                          | x                          | x                          | x                          |
| Türe offen                                                | x                          | x                          | x                          | x                          |
| Wasserleck                                                | x                          | x                          | x                          | x                          |
| Filter verstopft                                          | x                          | x                          | x                          | x                          |
| <b>Technische Daten</b>                                   |                            |                            |                            |                            |
| Energieeffizienzklasse                                    | A+                         | A+                         | A+                         | A++                        |
| Reinigungswirkung                                         | A                          | A                          | A                          | A                          |
| Referenzprogramm / Dauer in min                           | Eco 50 / 171               | Eco 50 / 144               | Eco 50 / 144               | Eco 50 / 146               |
| Wasserverbrauch / Jahreswasserverbrauch in Liter          | 6 / 1680                   | 14 / 3920                  | 14 / 3920                  | Sep 20                     |
| Energieverbrauch / Jahresenergieverbrauch in kWh          | 1,03 / 295                 | 1,02 / 291                 | 1,02 / 291                 | 0,74 / 211                 |
| Geräuschpegel in dBA                                      | 43                         | 49                         | 49                         | 47                         |
| <b>Technische Informationen</b>                           |                            |                            |                            |                            |
| Brushless DC-Motor                                        | x                          | x                          | x                          | x                          |
| Anschlusswert V/Hz                                        | 220 - 240 / 50             | 220 - 240 / 50             | 220 - 240 / 50             | 220 - 240 / 50             |
| Gesamtanschlusswert W                                     | 2200                       | 2200                       | 2200                       | 2200                       |
| Absicherung A                                             | 10                         | 10                         | 10                         | 10                         |
| Wasseranschluss 3/4 Zoll                                  | x                          | x                          | x                          | x                          |
| Wasserdruck N/cm <sup>2</sup>                             | 3 to 100                   | 3 to 100                   | 3 to 100                   | 3 to 100                   |
| Wasseranschluss                                           | 60                         | 60                         | 60                         | 60                         |
| Kabellänge                                                | 1,8                        | 1,8                        | 1,8                        | 1,8                        |
| Maximale Höhe vom Boden für den Wasseranschluss           | 110                        | 110                        | 110                        | 110                        |
| Maximale Länge des Ablaufschlauches in cm                 | 180                        | 180                        | 180                        | 180                        |
| Maximale Härte des Wasser                                 | 60                         | 60                         | 60                         | 60                         |
| Maximale Temperatur für den Warmwasseranschluss °C        | 60                         | 60                         | 60                         | 60                         |
| CE/VDE Prüfzeichen                                        | x                          | x                          | x                          | x                          |
| <b>Abmessungen</b>                                        |                            |                            |                            |                            |
| Geräteabmessungen (HxBxT in mm)                           | 850x598x570                | 850x598x570                | 850x598x570                | 850x450x570                |
| Höhe ohne Deckel in cm                                    | 82                         | 82                         | 82                         | 82                         |
| Höhenverstellbare Fronte                                  | 150                        | 150                        | 150                        | 150                        |
| Nettogewicht kg                                           | 53                         | 47                         | 45                         | 40,5                       |
| Bruttogewicht kg                                          | 56                         | 50                         | 48                         | 43                         |
| <b>Farbe</b>                                              |                            |                            |                            |                            |
| W: Weiß                                                   | x                          | -                          | x                          | x                          |
| A: Weiß-Alu                                               | -                          | -                          | -                          | -                          |
| X: Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke | -                          | x                          | -                          | -                          |

# STANDHERDE

| Modellbezeichnung                | HSC 6381 X / W                                  | HSC 6080 W                                      | HS 6080 W                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Type                             | Elektro - Standherd, 60 cm, Glaskeramikkochfeld | Elektro - Standherd, 60 cm, Glaskeramikkochfeld | Elektro - Standherd, 60 cm, Massekochfeld |
| Ausstattung                      |                                                 |                                                 |                                           |
| Backrohrvolumen in Liter         | 65                                              | 65                                              | 65                                        |
| Vollverglaste Innentüre          | x                                               | x                                               | x                                         |
| Cool Door 3 fach verglast        | 2 fach                                          | 2 fach                                          | 2 fach                                    |
| Backrohrbeleuchtung              | x                                               | x                                               | x                                         |
| Katlytische Rückwand             | x                                               | x                                               | x                                         |
| Herausnehmbare Einschubebenen    | x                                               | x                                               | x                                         |
| Geschirrlade                     | x                                               | x                                               | x                                         |
| Kochfunktionen                   |                                                 |                                                 |                                           |
| Anzahl der Kochfunktionen        | 8                                               | 8                                               | 8                                         |
| Unterhitze                       | x                                               | x                                               | x                                         |
| Pizza                            | x                                               | x                                               | x                                         |
| Ober-und Unterhitze              | x                                               | x                                               | x                                         |
| Flischengrill                    | x                                               | x                                               | x                                         |
| Umluftgrill                      | x                                               | x                                               | x                                         |
| Ober-und Unterhitze + Heißluft   | x                                               | x                                               | x                                         |
| Heißluft                         | x                                               | x                                               | x                                         |
| Heißluft Plus                    | x                                               | x                                               | x                                         |
| Zubehör                          |                                                 |                                                 |                                           |
| Backblech                        | x                                               | x                                               | x                                         |
| Fettpfanne                       | x                                               | x                                               | x                                         |
| Grillrost                        | x                                               | x                                               | x                                         |
| 3 fach Backblechauszug           | x                                               | x                                               | -                                         |
| Kochfeld                         |                                                 |                                                 |                                           |
| Anzahl und Type der Kochzonen    | 4 Glaskeramikkochfelder                         | 4 Glaskeramikkochfelder                         | 4 Massekochfelder                         |
| Vorne Links mm - W               | (Zweikreis) □ 120 - 210 - 750 / 2200            | □ 210 - 2100                                    | □ 180-2000                                |
| Hinten Links mm - W              | □ 140 - 1500                                    | □ 160 - 1500                                    | □ 145-1500                                |
| Vorne Rechts mm - W              | □ 180 - 1200                                    | □ 140 - 1200                                    | □ 145-1500                                |
| Hinten Rechts mm - W             | (Brüterzone) □ 170 - 265 / 2400 W               | □ 180 - 1700                                    | □ 180-2000                                |
| Brennerabdeckungen               | -                                               | -                                               | -                                         |
| Kleingeschirraufsatz             | -                                               | -                                               | -                                         |
| Schutz beim Erlöschen der Flamme | -                                               | -                                               | -                                         |
| Technische Daten                 |                                                 |                                                 |                                           |
| Energieeffizienzklasse           | A-10 %                                          | A-10 %                                          | A                                         |
| Energieverbrauch:                |                                                 |                                                 |                                           |
| Ober-und Unterhitze / kWh        | 0,88                                            | 0,88                                            | 0,88                                      |
| Heißluft / kWh                   | 0,79                                            | 0,79                                            | 0,79                                      |
| Technische Informationen         |                                                 |                                                 |                                           |
| Anschlusswert Gas W              | -                                               | -                                               | -                                         |
| Anschlusswert Elektro W          | 9100                                            | 9100                                            | 9100                                      |
| CE / VDE Prüfzeichen             | x                                               | x                                               | x                                         |
| Abmessungen                      |                                                 |                                                 |                                           |
| Geräteabmessungen (HxBxT in mm)  | 850x600x600                                     | 850 x 600 x 600                                 | 850 x 600 x 600                           |
| Nettogewicht                     | 59                                              | 59                                              | 59                                        |
| Bruttogewicht                    | 63                                              | 63                                              | 63                                        |
| Farbe                            |                                                 |                                                 |                                           |
| W: Weiß                          | x                                               | x                                               | x                                         |
| X: Edelstahl                     | x                                               | -                                               | -                                         |

# STANDHERDE

| Modellbezeichnung                | HSC 5108 X / W                                 | HS 5103 W                             | HEG 5108 X / W                          | HSG 5101 W                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Type                             | Elektro - Standherd, 50cm, Glaskeramikkochfeld | Elektro - Standherd, 50cm, Massemulde | Elektro - Standherd, 50 cm, Gaskochfeld | Gas - Standherd, 50 cm, Gaskochfeld |
| Ausstattung                      |                                                |                                       |                                         |                                     |
| Backrohrvolumen in Liter         | 54                                             | 54                                    | 54                                      | -                                   |
| Vollverglaste Innentüre          | x                                              | x                                     | x                                       | x                                   |
| Cool Door 3 fach verglast        | 2 fach                                         | 2 fach                                | 2 fach                                  | 2 fach                              |
| Backrohrbeleuchtung              | x                                              | x                                     | x                                       | x                                   |
| Katlytische Rückwand             | x                                              | x                                     | x                                       | -                                   |
| Herausnehmbare Einschubebenen    | x                                              | x                                     | x                                       | x                                   |
| Geschirrlade                     | x                                              | x                                     | x                                       | x                                   |
| Kochfunktionen                   |                                                |                                       |                                         |                                     |
| Anzahl der Kochfunktionen        | 8                                              | 6                                     | 8                                       | Gasbackrohr                         |
| Unterhitze                       | x                                              | x                                     | x                                       | -                                   |
| Pizza                            | x                                              | -                                     | x                                       | -                                   |
| Ober-und Unterhitze              | x                                              | x                                     | x                                       | -                                   |
| Flammengrill                     | x                                              | x                                     | x                                       | -                                   |
| Umluftgrill                      | x                                              | x                                     | x                                       | -                                   |
| Ober-und Unterhitze + Heißluft   | x                                              | x                                     | x                                       | -                                   |
| Heißluft                         | x                                              | -                                     | x                                       | -                                   |
| Heißluft Plus                    | x                                              | x                                     | x                                       | -                                   |
| Zubehör                          |                                                |                                       |                                         |                                     |
| Backblech                        | x                                              | x                                     | x                                       | x                                   |
| Fettpfanne                       | x                                              | x                                     | x                                       | x                                   |
| Grillrost                        | x                                              | x                                     | x                                       | x                                   |
| 3 fach Backblechauszug           | x                                              | -                                     | -                                       |                                     |
| Kochfeld                         |                                                |                                       |                                         |                                     |
| Anzahl und Type der Kochzonen    | 4 Glaskeramikkochfelder                        | 4 Massekochfelder                     | 4 Gasbrenner                            | 4 Gasbrenner                        |
| Vorne Links mm - W               | □ 180 - 1800                                   | □ 180 - 2000                          | 2900                                    | 2900                                |
| Hinten Links mm - W              | □ 140 - 1200                                   | □ 145 - 1500                          | 2000                                    | 2000                                |
| Vorne Rechts mm - W              | □ 160 - 1500                                   | □ 145 - 1000                          | 1000                                    | 1000                                |
| Hinten Rechts mm - W             | □ 180 - 1800                                   | □ 180 - 1500                          | 2000                                    | 2000                                |
| Brennerabdeckungen               | -                                              | -                                     | x                                       | x                                   |
| Kleingeschirraufsatz             | -                                              | -                                     | x                                       | x                                   |
| Schutz beim Erlöschen der Flamme | -                                              | -                                     | x                                       | x                                   |
| Technische Daten                 |                                                |                                       |                                         |                                     |
| Energieeffizienzklasse           | A                                              | A                                     | A                                       | -                                   |
| Energieverbrauch:                |                                                |                                       |                                         |                                     |
| Ober-und Unterhitze / kWh        | 0,88                                           | 0,88                                  | 0,88                                    | -                                   |
| Heißluft / kWh                   | 0,79                                           | 0,79                                  | 0,79                                    | -                                   |
| Technische Informationen         |                                                |                                       |                                         |                                     |
| Anschlusswert Gas W              | -                                              | -                                     | G 20 - 20                               | G 20 - 20 / 10400                   |
| Anschlusswert Elektro W          | 9300                                           | 8000                                  | 2960                                    | -                                   |
| CE / VDE Prüfzeichen             | x                                              | x                                     | x                                       | x                                   |
| Abmessungen                      |                                                |                                       |                                         |                                     |
| Geräteabmessungen (HxBxT in mm)  | 850 x 500 x 60                                 | 850 x 500 x 60                        | 850 x 500 x 60                          | 850 x 500 x 60                      |
| Nettogewicht                     | 48,8                                           | 52,3                                  | 51,1                                    | 45,8                                |
| Bruttogewicht                    | 53,2                                           | 56,7                                  | 55,6                                    | 50,2                                |
| Farbe                            |                                                |                                       |                                         |                                     |
| W: Weiß                          | x                                              | -                                     | x                                       | -                                   |
| X: Edelstahl                     | x                                              | x                                     | x                                       | x                                   |

# EINBAUBACKÖFEN

| Modellbezeichnung                                         | BE 32060 X             | BE 3006 X              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Type                                                      | Multifunktionsbackrohr | Multifunktionsbackrohr |
| Breite in cm                                              | 60                     | 60                     |
| Kontrolltype                                              |                        |                        |
| Programmierbares Digitaldisplay                           | x                      | x                      |
| Drehbarer Kontrollknopf                                   | -                      | -                      |
| Elektronische Temperaturregelung 5 °C genau               | x                      | x                      |
| Kochfunktionen                                            |                        |                        |
| Anzahl der Kochfunktionen                                 | 8                      | 6                      |
| SURF                                                      | -                      | -                      |
| Pyrolyse                                                  | -                      | -                      |
| Eco-Pyrolyse                                              | -                      | -                      |
| Dampfunterstützung                                        | -                      | -                      |
| Unterhitze                                                | x                      | x                      |
| Oberhitze                                                 | x                      | -                      |
| Ober- und Unterhitze                                      | x                      | x                      |
| Ober- und Unterhitze + Heißluft                           | x                      | x                      |
| Heißluft Plus                                             | x                      | -                      |
| 3D - Kochen                                               | x                      | -                      |
| Grill (Klein)                                             | -                      | -                      |
| Umluftgrill (Klein)                                       | x                      | x                      |
| Flächengrill (Groß)                                       | x                      | x                      |
| Flächenumluftgrill (Groß)                                 | -                      | -                      |
| Langsam Kochen                                            | -                      | -                      |
| Warmhalten                                                | -                      | -                      |
| Auftauen                                                  | x                      | -                      |
| Booster                                                   | -                      | x                      |
| Pizzabackstufe                                            | -                      | -                      |
| Zusätzliche Kochfunktionen                                |                        |                        |
| Booster                                                   | x                      | x                      |
| Grillen bei geschlossener Tür                             | x                      | x                      |
| Innenraum                                                 |                        |                        |
| Backrohrvolumen in Liter                                  | 65                     | 65                     |
| Glatte Oberfläche                                         | x                      | x                      |
| Pyrolyse Clean (Schwarz Emailliert)                       | -                      | -                      |
| Easy Clean (Grau Emailliert)                              | -                      | -                      |
| Schwarz Emailliert                                        | x                      | x                      |
| Katalytische Rückwand                                     | x                      | x                      |
| Abnehmbare Beleuchtung                                    | x                      | x                      |
| Abklappbarer Grill                                        | x                      | x                      |
| Licht                                                     |                        |                        |
| Backrohrbeleuchtung                                       | x                      | x                      |
| Anzahl der Lampen                                         | 1                      | 1                      |
| Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung           | x                      | x                      |
| Türe                                                      |                        |                        |
| Vollverglaste Innentüre                                   | x                      | x                      |
| Herausnehmbare Türe                                       | x                      | x                      |
| Cool Door                                                 | x                      | x                      |
| Türe nach unten zu öffnen                                 | x                      | x                      |
| Sicherheit                                                |                        |                        |
| Automatische Türverriegelung bei Pyrolysevorgang          | -                      | -                      |
| Tastensperre                                              | x                      | x                      |
| Zubehör                                                   |                        |                        |
| Fettpfanne                                                | x                      | x                      |
| Backblech                                                 | x                      | x                      |
| Gitterrost                                                | x                      | x                      |
| Pizzapfanne                                               | -                      | -                      |
| Backblechauszug                                           | x                      | x                      |
| Ebenen des Backblechauszuges                              | 1 Teleskop             | 1 Teleskop             |
| Energieeffizienz                                          |                        |                        |
| Energieeffizienzklasse                                    | A-20 %                 | A-20 %                 |
| Anschlusswert in Watt                                     | 3,1                    | 3,1                    |
| Energieverbrauch                                          |                        |                        |
| Ober- und Unterhitze, kWh                                 | 0,88                   | 0,88                   |
| Heißluft Plus, kWh                                        | 0,79                   | 0,79                   |
| Technische Informationen                                  |                        |                        |
| Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)                  | 220-240 / 50           | 220-240 / 50           |
| Absicherung (A)                                           | 11                     | 11                     |
| CE / VDE Kennzeichen                                      | x                      | x                      |
| Abmessungen                                               |                        |                        |
| Gerätemaße (H x B x T in mm)                              | 595 x 594 x 567        | 595 x 594 x 567        |
| Nischenmaße (H x B x T in mm)                             | 590 x 560 x 550        | 590 x 560 x 550        |
| Farboptionen                                              |                        |                        |
| X: Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke | x                      | x                      |



# EINBAUHERDSETS

| Modellbezeichnung                               | HESI 32084 X       | HE 3208 X / W      | HE 3008 X / W      |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Type                                            | Multifunktionsherd | Multifunktionsherd | Multifunktionsherd |
| Breite in cm                                    | 60                 | 60                 | 60                 |
| Kontrolltype                                    |                    |                    |                    |
| Programmierbares animiertes Display             | -                  | -                  | -                  |
| Programmierbares Digitaldisplay                 | x                  | x                  | -                  |
| Drehbarer Kontrollknopf                         | -                  | -                  | -                  |
| Versenkbare Knebel für die Kochstellensteuerung | x                  | x                  | x                  |
| Elektronische Temperaturregelung 5 °C genau     | x                  | x                  | x                  |
| Kochfunktionen                                  |                    |                    |                    |
| Anzahl der Kochfunktionen                       | 8                  | 8                  | 8                  |
| SURF                                            | -                  | -                  | -                  |
| Pyrolyse                                        | -                  | -                  | -                  |
| Eco-Pyrolyse                                    | -                  | -                  | -                  |
| Unterhitze                                      | x                  | x                  | x                  |
| Oberhitze                                       | -                  | -                  | -                  |
| Ober- und Unterhitze                            | x                  | x                  | x                  |
| Ober- und Unterhitze mit Heißluft               | x                  | x                  | x                  |
| Heißluft Plus                                   | x                  | x                  | x                  |
| 3D - Kochen                                     | x                  | x                  | x                  |
| Grill                                           | -                  | -                  | -                  |
| Umluftgrill (Klein)                             | x                  | x                  | x                  |
| Flammgrill (Groß)                               | x                  | x                  | x                  |
| Langsam Kochen                                  | -                  | -                  | -                  |
| Warmhalten                                      | -                  | -                  | -                  |
| Auftauen                                        | x                  | x                  | x                  |
| Booster                                         | -                  | -                  | -                  |
| Pizzabackstufe                                  | -                  | -                  | -                  |
| Zusätzliche Kochfunktionen                      |                    |                    |                    |
| Booster                                         | x                  | x                  | x                  |
| Grillen bei geschlossener Tür                   | x                  | x                  | x                  |
| Innenraum                                       |                    |                    |                    |
| Backrohrvolumen in Liter                        | 65                 | 65                 | 65                 |
| Glatte Oberfläche                               | x                  | x                  | x                  |
| Pyrolyse Clean (Schwarz Emailliert)             | -                  | -                  | -                  |
| Easy Clean (Grau Emailliert)                    | -                  | -                  | -                  |
| Schwarz Emailliert                              | x                  | x                  | x                  |
| Katalytische Rückwand                           | x                  | x                  | x                  |
| Herausnehmbare Einschubebenen                   | 5 Ebenen           | 5 Ebenen           | 5 Ebenen           |
| Abklappbarer Grill                              | x                  | x                  | x                  |
| Licht                                           |                    |                    |                    |
| Backrohrbeleuchtung                             | x                  | x                  | x                  |
| Anzahl der Lampen                               | 1                  | 1                  | 1                  |
| Automatische Backrohrbeleuchtung bei Türöffnung | x                  | x                  | x                  |
| Türe                                            |                    |                    |                    |
| Vollverglaste Innentüre                         | x                  | x                  | x                  |
| Herausnehmbare Türe                             | x                  | x                  | x                  |
| Sicherheit                                      |                    |                    |                    |
| Pyrolysesperre                                  | -                  | -                  | -                  |
| Tastensperre                                    | x                  | x                  | -                  |
| Zubehör                                         |                    |                    |                    |
| Fettpfanne                                      | 1                  | 1                  | 1                  |
| Backblech                                       | 1                  | 1                  | 1                  |
| Gitterrost                                      | 1                  | 1                  | 1                  |
| 1 fach Backblechauszug                          | x                  | x                  | x                  |
| Technische Daten                                |                    |                    |                    |
| Energieeffizienzklasse                          | A-20 %             | A-20 %             | A-20 %             |
| Anschlusswert in Watt                           | 6500               | 6500               | 6500               |
| kWh bei Ober- und Unterhitze                    | 0,88               | 0,88               | 0,88               |
| kWh bei Heißluft Plus                           | 0,79               | 0,79               | 0,79               |
| Technische Informationen                        |                    |                    |                    |
| Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)        | 380 - 415 / 50     | 380 - 415 / 50     | 380 - 415 / 50     |
| Absicherung (A)                                 | 32                 | 16                 | 16                 |
| CE / VDE Kennzeichen                            | x                  | x                  | x                  |
| Abmessungen                                     |                    |                    |                    |
| Gerätemaße (H x B x T in mm)                    | 595 x 594 x 567    | 595 x 594 x 567    | 595 x 594 x 567    |
| Nischenmaße (H x B x T in mm)                   | 590 x 560 x 550    | 590 x 560 x 550    | 590 x 560 x 550    |
| Farboptionen                                    |                    |                    |                    |
| X: Edelstahl                                    | x                  | x                  | x                  |
| W: Weiß                                         | -                  | x                  | x                  |

# DUNSTABZUGSHAUBEN

| Modellbezeichnung                          | DKW 9120-1              | DKW 6120-1             | DZ 6150-1 X     | DZ 6150-1 W     |
|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Type                                       | Kaminhaube              | Kaminhaube             | Teleskophaube   | Teleskophaube   |
| Breite in cm                               | 90                      | 60                     | 60              | 60              |
| Kontrolltyp                                |                         |                        |                 |                 |
| Elektronische Sensortasten                 | x                       | x                      | -               | -               |
| Elektronische Easy Touch Tasten            | -                       | -                      | x               | x               |
| Gebälseleistung Abluft                     |                         |                        |                 |                 |
| Abluftleistung                             | 703                     | 703                    | 275             | 275             |
| Stufe 1 in m <sup>3</sup> /h               | 295                     | 295                    | 165             | 165             |
| Stufe 2 in m <sup>3</sup> /h               | 449                     | 449                    | 222             | 222             |
| Stufe 3 in m <sup>3</sup> /h               | 703                     | 703                    | 275             | 275             |
| Stufe 4 in m <sup>3</sup> /h               | -                       | -                      | -               | -               |
| Booster in m <sup>3</sup> /h               | -                       | -                      | -               | -               |
| Abluft                                     | x                       | x                      | x               | x               |
| Umluft                                     | x                       | x                      | x               | x               |
| Zeitgesteuerter intensiv Abzug             | -                       | -                      | -               | -               |
| Kassettenfilter                            | x                       | x                      | x               | x               |
| Kassenttenfilter (Geschirrspüler geeignet) | x                       | x                      | x               | x               |
| Funktionen                                 |                         |                        |                 |                 |
| Luftreinigungs-Funktion                    | -                       | -                      | -               | -               |
| Automatische Abschaltung                   | -                       | -                      | -               | -               |
| Automatische Rücksetzung der Leistung      | -                       | -                      | -               | -               |
| Automatische Ein und Ausschaltung          | -                       | -                      | -               | -               |
| Hinverstellbarer Kamin                     | x                       | x                      | x               | x               |
| Licht                                      |                         |                        |                 |                 |
| Beleuchtung                                | x                       | x                      | x               | x               |
| Anzahl der Lampen und Stärke               | 2 x 20                  | 2 x 20                 | 2 x 40          | 2 x 40          |
| Ein - Aus Schalter                         | x                       | x                      | x               | x               |
| Technische Informationen                   |                         |                        |                 |                 |
| Lautstärke Abluft in dB (2)                | 66                      | 66                     | 66              | 66              |
| Stufe 1 in dB                              | 46                      | 46                     | 53              | 53              |
| Stufe 2 in dB                              | 55                      | 55                     | 60              | 60              |
| Stufe 3 in dB                              | 66                      | 66                     | 66              | 66              |
| Stufe 4 in dB                              | -                       | -                      | -               | -               |
| Booster in dB                              | -                       | -                      | -               | -               |
| Maximale Lautstärke in dB (3)              | 56                      | 56                     | 56              | 56              |
| Anschlusswert (W)                          | 290                     | 290                    | 316             | 316             |
| Anzahl der Motoren                         | 1                       | 1                      | 2               | 2               |
| Leistungstufen                             | 3                       | 3                      | 3               | 3               |
| Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)   | 220 - 240 / 50          | 220 - 240 / 50         | 220 - 240 / 50  | 220 - 240 / 50  |
| Absicherung (A)                            | 10                      | 10                     | 10              | 10              |
| Luftaustritt, mm                           | 120 / 150               | 120 / 150              | 120             | 120             |
| CE / VDE Zertifiziert                      | x                       | x                      | x               | x               |
| Abmessungen                                |                         |                        |                 |                 |
| Gerätemaße (H x B x T in mm)               | 1020 - 1490 x 900 x 340 | 700 - 1165 x 600 x 495 | 165 x 600 x 290 | 165 x 600 x 290 |
| Farboptionen                               |                         |                        |                 |                 |
| X: Edelstahl                               | x                       | x                      | x               | -               |
| W: Weiß                                    | -                       | -                      | -               | x               |
| B: Braun                                   | -                       | -                      | -               | -               |

# DUNSTABZUGSHAUBEN

| Modellbezeichnung                          | DB 6041-1       | DI 6040-1 X / W | DF 6035-1 X     | DF 6030-1 W / B |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Type                                       | Lüfterbaustein  | Schranklüfter   | Unterbauhaube   | Unterbauhaube   |
| Breite in cm                               | 50              | -               | 60              | 60              |
| Kontrolltyp                                |                 |                 |                 |                 |
| Elektronische Sensortasten                 | -               | -               | -               | -               |
| Elektronische Easy Touch Tasten            | x               | x               | x               | x               |
| Gebälseleistung Abluft                     |                 |                 |                 |                 |
| Abluftleistung                             | 363             | 390             | 220             | 220             |
| Stufe 1 in m <sup>3</sup> /h               | 220             | 255             | 141             | 141             |
| Stufe 2 in m <sup>3</sup> /h               | 260             | 338             | 168             | 168             |
| Stufe 3 in m <sup>3</sup> /h               | 363             | 390             | 220             | 220             |
| Stufe 4 in m <sup>3</sup> /h               | -               | -               | -               | -               |
| Booster in m <sup>3</sup> /h               | -               | -               | -               | -               |
| Abluft                                     | x               | x               | x               | x               |
| Umluft                                     | x               | x               | x               | x               |
| Zeitgesteuerter intensiv Abzug             | -               | -               | -               | -               |
| Kassettenfilter                            | x               | x               | x               | x               |
| Kassenttenfilter (Geschirrspüler geeignet) | x               | x               | x               | x               |
| Funktionen                                 |                 |                 |                 |                 |
| Luftreinigungs-Funktion                    | -               | -               | -               | -               |
| Automatische Abschaltung                   | -               | -               | -               | -               |
| Automatische Rücksetzung der Leistung      | -               | -               | -               | -               |
| Automatische Ein und Ausschaltung          | -               | -               | -               | -               |
| Hi - herstellbarer Kamin                   | x               | x               | x               | x               |
| Licht                                      |                 |                 |                 |                 |
| Beleuchtung                                | x               | x               | x               | x               |
| Anzahl der Lampen und Stärke               | 2 x 20          | 2 x 40          | 1 x 40          | 1 x 40          |
| Ein - Aus Schalter                         | x               | x               | x               | x               |
| Technische Informationen                   |                 |                 |                 |                 |
| Lautstärke Abluft in dB (2)                | 61              | 54              | 65              | 65              |
| Stufe 1 in dB                              | 47              | 44              | 51              | 51              |
| Stufe 2 in dB                              | 51              | 50              | 59              | 59              |
| Stufe 3 in dB                              | 61              | 54              | 65              | 65              |
| Stufe 4 in dB                              | -               | -               | -               | -               |
| Booster in dB                              | -               | -               | -               | -               |
| Maximale Lautstärke in dB (3)              | 50              | 50              | 55              | 55              |
| Anschlusswert (W)                          | 160             | 330             | 220             | 220             |
| Anzahl der Motoren                         | 1               | 1               | 1               | 1               |
| Leistungstufen                             | 3               | 3               | 3               | 3               |
| Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)   | 220 - 240 / 50  | 220 - 240 / 50  | 220 - 240 / 50  | 220 - 240 / 50  |
| Absicherung (A)                            | 10              | 10              | 10              | 10              |
| Luftaustritt, mm                           | 120             | 120             | 120             | 120             |
| CE / VDE Zertifiziert                      | x               | x               | x               | x               |
| Abmessungen                                |                 |                 |                 |                 |
| Gerätemaße (H x B x T in mm)               | 174 x 525 x 285 | 400 x 600 x 270 | 136 x 600 x 480 | 136 x 600 x 480 |
| Farboptionen                               |                 |                 |                 |                 |
| X: Edelstahl                               | x               | x               | x               | x               |
| W: Weiß                                    | -               | x               | -               | -               |
| B: Braun                                   | -               | -               | -               | x               |

# EINBAUKÜHLGERÄTE

| Modellbezeichnung                                      | KIR 1341                            | KIC 1451            | KUI 1355-1                            | KUI 1350-1            | FI 1120-2             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Type                                                   | Einbau-K: hlschrank mit Gefrierfach | Einbau-K: hlschrank | Unterbau-K: hlschrank mit Gefrierfach | Unterbau-K: hlschrank | Einbau-Gefrierschrank |
| Höhe in cm                                             | 88                                  | 88                  | 82 - 87                               | 82 - 87               | 88                    |
| Kontrollsystem                                         | Mechanisch                          | Mechanisch          | Mechanisch                            | Mechanisch            | Mechanisch            |
| K: hlsystem                                            | Statisch                            | Statisch            | Statisch                              | Statisch              | Statisch              |
| Kapazität                                              |                                     |                     |                                       |                       |                       |
| Bruttonutzinhalt in Liter                              | 120                                 | 135                 | 125                                   | 135                   | 102                   |
| Nettonutzinhalt in Liter                               | 114                                 | 126                 | 123                                   | 128                   | 85                    |
| Nutzinhalt K: hlteil in Liter                          | 97                                  | 126                 | 105                                   | 128                   | -                     |
| Nutzinhalt Gefrierteil in Liter                        | 13                                  | -                   | 18                                    | -                     | 85                    |
| Funktion des Kühlteils                                 |                                     |                     |                                       |                       |                       |
| Super Fresh Zone in Liter                              | -                                   | -                   | -                                     | -                     | -                     |
| Anzahl der höhenverstellbaren Sicherheitsglasabsteller | 3                                   | 4                   | 2                                     | 3                     | -                     |
| Anzahl der Chrombeschichteten Weinabsteller            | -                                   | -                   | -                                     | -                     | -                     |
| Anzahl der transparenten Gemüseschubladen              | 1                                   | 1                   | -                                     | -                     | -                     |
| Anzahl der herausnehmbaren Teleskopladen               | -                                   | -                   | -                                     | -                     | -                     |
| Abteiler und Boxen                                     | x                                   | x                   | -                                     | -                     | -                     |
| Schnellkühlfunktion                                    | x                                   | x                   | -                                     | -                     | x                     |
| Funktionen                                             |                                     |                     |                                       |                       |                       |
| No Frost                                               | -                                   | -                   | -                                     | -                     | -                     |
| Anzahl der Transparenten Laden                         | -                                   | -                   | -                                     | -                     | 3                     |
| Anzahl der Transparenten Klappen                       | -                                   | -                   | -                                     | -                     | -                     |
| Anzahl der Teleskopladen                               | -                                   | -                   | -                                     | -                     | -                     |
| Abteiler und Boxen                                     | -                                   | -                   | -                                     | -                     | -                     |
| Eiswürfelhersteller und Eisbox                         | -                                   | -                   | -                                     | -                     | -                     |
| Gefriervermögen kg / 24h                               | 2                                   | -                   | 2                                     | -                     | 10                    |
| Bei Stellung max Lagerzeit in Std.                     | 10                                  | -                   | 10                                    | -                     | 20                    |
| Schnellgefrierfunktion                                 | -                                   | -                   | -                                     | -                     | -                     |
| Energieeffizienz                                       |                                     |                     |                                       |                       |                       |
| Energieeffizienzklasse                                 | A+                                  | A+                  | A++                                   | A+                    | A+                    |
| Klimaklasse                                            | SN                                  | SN                  | SN                                    | SN                    | SN                    |
| Energieverbrauch in kWh / Jahr                         | 176                                 | 120                 | 143                                   | 118                   | 200                   |
| Kühlgas                                                | R600a                               | R600a               | R600a                                 | R600a                 | R600a                 |
| Technische Informationen                               |                                     |                     |                                       |                       |                       |
| Geräuschpegel (dBA)                                    | 39                                  | 39                  | 39                                    | 39                    | 43                    |
| Anschlusswert in Watt                                  | 65                                  | 65                  | 50                                    | 50                    | 60                    |
| Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)               | 220 - 240 / 50                      | 220 - 240 / 50      | 220 - 240 / 50                        | 220 - 240 / 50        | 220 - 240 / 50        |
| Absicherung (A)                                        | 0,5                                 | 0,5                 | 0,35                                  | 0,21                  | 0,5                   |
| Abmessungen                                            |                                     |                     |                                       |                       |                       |
| Gerätemaße (H x B x T in mm)                           | 860 x 540 x 545                     | 860 x 540 x 545     | 820x599x545                           | 820x599x545           | 860 x 545 x 545       |
| Nischenmaße: (H x B x T in mm)                         | 880 x 550 x 550                     | 880 x 550 x 550     | 820 - 870 x 600 x 550                 | 820 - 870 x 600 x 550 | 880 x 560 x 550       |
| Einbaudetails                                          |                                     |                     |                                       |                       |                       |
| Türanschlag wechselbar                                 | x                                   | x                   | x                                     | x                     | x                     |
| Schlepptürmontage                                      | x                                   | x                   | -                                     | -                     | x                     |
| Festtürmontage                                         | -                                   | -                   | x                                     | x                     | -                     |
| Farboptionen                                           |                                     |                     |                                       |                       |                       |
| Vollintegriert                                         | x                                   | x                   | x                                     | x                     | x                     |

# EINBAU GESCHIRRSPÜLER

| Modellbezeichnung                                                     | GIF 34370 X / W | GIF 31221 X     | GI 3455-1 X / W |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Type                                                                  | Integrierbar    | Integrierbar    | Integrierbar    |
| Breite in cm                                                          | 60              | 60              | 45              |
| Internationale Maßgedecke                                             | 13              | 12              | 10              |
| Kontrolltyp                                                           |                 |                 |                 |
| Bedienblende mit LCD                                                  | x               | -               | -               |
| Bedienblende mit LED                                                  | -               | x               | x               |
| Display Anordnung                                                     | Vorne           | Vorne           | Vorne           |
| Programme                                                             |                 |                 |                 |
| Anzahl der Programme                                                  | 7               | 5               | 5               |
| Vorwäsche                                                             | x               | x               | x               |
| Mini 30                                                               | x               | x               | x               |
| Fein 40                                                               | x               | -               | -               |
| Eco 50                                                                | x               | x               | x               |
| Express 58                                                            | x               | x               | x               |
| Intensiv 70                                                           | x               | x               | x               |
| Hygiene +70                                                           | -               | -               | -               |
| Auto 40 - 65                                                          | x               | -               | -               |
| Mix Programm                                                          | -               | -               | -               |
| Spezialfunktionen                                                     |                 |                 |                 |
| Nacht                                                                 | -               | -               | -               |
| Dampf                                                                 | -               | -               | -               |
| Schnell                                                               | x               | x               | -               |
| Extra Dry                                                             | -               | -               | -               |
| ALLin 1                                                               | x               | x               | x               |
| Halbe Beladung                                                        | x               | x               | -               |
| Startzeitvorwahl                                                      | x               | x               | x               |
| Hauptfunktionen                                                       |                 |                 |                 |
| Brushless DC Motor                                                    | x               | x               | -               |
| Sensor - Steuerung                                                    | -               | -               | -               |
| Restzeitanzeige                                                       | x               | -               | -               |
| Programmablaufanzeige                                                 | x               | x               | x               |
| Startzeitvorwahl                                                      | 24h             | 3 / 6 / 9       | 3 / 6 / 9       |
| Trockensystem                                                         | Turbotrocknung  | Kondensation    | Kondensation    |
| Anzeige für Salz und Klarspüler                                       | x               | x               | x               |
| Automatische Halbe Beladung                                           | -               | -               | -               |
| Automatischer Wassereintrichter                                       | -               | -               | -               |
| ergoLOAD                                                              | x               | x               | x               |
| Innenraumdesign                                                       |                 |                 |                 |
| Innenbeleuchtung bei offener Tür                                      | -               | -               | -               |
| smartRACK, höhenverstellbarer Oberkorb bei Beladung                   | x               | -               | -               |
| Höhenverstellbarer Oberkorb nicht beladen                             | -               | x               | x               |
| Herausnehmbarer dritter Korb                                          | -               | -               | -               |
| Höhenverstellbarer Tassenabsteller                                    | x               | x               | -               |
| Absteller im Oberkorb für Tassen                                      | x               | x               | x               |
| Glashalter für langstielige Gläser                                    | -               | -               | -               |
| Messerablage                                                          | -               | -               | -               |
| Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb                                   | x               | x               | x               |
| Flaschenhalter                                                        | x               | -               | -               |
| Multifunktionsablage                                                  | x               | -               | -               |
| Besteckkorb                                                           | Verschiebbar    | -               | x               |
| Metallfilter                                                          | x               | x               | x               |
| Sicherheit                                                            |                 |                 |                 |
| aquasafe plus                                                         | x               | x               | x               |
| aquasafe                                                              | -               | -               | -               |
| Mehrschutz                                                            | x               | x               | x               |
| Spezialdecke                                                          | x               | x               | x               |
| DMFS                                                                  | x               | x               | x               |
| Antibakterielle Türdichtung                                           | x               | x               | x               |
| Tastensperre                                                          | x               | -               | -               |
| Warnanzzeigen                                                         |                 |                 |                 |
| Wasserzulauf geschlossen                                              | -               | -               | -               |
| Tür offen                                                             | -               | -               | -               |
| Wasserverlustrt                                                       | -               | -               | -               |
| Filter verschmutzt                                                    | -               | -               | -               |
| Energieeffizienz                                                      |                 |                 |                 |
| Energieeffizienzklasse                                                | A++             | A+              | A               |
| Reinigungswirkung                                                     | A               | A               | A               |
| Referenzprogramm / Dauer in min                                       | Eco 50 / 189    | Eco 50 / 162    | Eco 50 / 162    |
| Wasserverbrauch / Jahreswasserverbrauch in Liter                      | 10 / 2800       | 14 / 3920       | 12 / 3360       |
| Energieverbrauch / Jahresenergieverbrauch in kWh                      | 0,92 / 262      | 1,02 / 291      | 0,91 / 257      |
| Geräuschpegel dBA                                                     | 44              | 49              | 49              |
| Energie und Wasseranschlüsse                                          |                 |                 |                 |
| Elektrische Spannung und Frequenz (V/Hz)                              | 220-240 / 50    | 220-240 / 50    | 220-240 / 50    |
| Anschlusswert (W)                                                     | 2200            | 2200            | 2200            |
| Absicherung (A)                                                       | 10              | 10              | 10              |
| Wasseranschluss 3/4 Zoll                                              | x               | x               | x               |
| Wasserdruck N/cm²                                                     | 3 to 100        | 3 to 100        | 3 to 100        |
| Wasseranschluss - C                                                   | 60              | 60              | 60              |
| Kabellänge (Meter)                                                    | 1,8             | 1,8             | 1,8             |
| Maximale Höhe vom Boden zum Wasseranschluss, cm                       | 110             | 110             | 110             |
| Maximale Länge des Wasserschlauchs, cm                                | 180             | 180             | 180             |
| Abmessungen                                                           |                 |                 |                 |
| Nischenmaße: (H x B x T in mm)                                        | 820-870x600x570 | 820-870x600x570 | 820-870x450x570 |
| Höhe in cm                                                            | 82              | 82              | 82              |
| Breite in cm                                                          | 44,8            | 44,8            | 44,8            |
| Tiefe inklusive Wandabstand, cm                                       | 54,8            | 54,8            | 54,8            |
| Tiefe mit offener Tür, cm                                             | 115             | 115             | 115             |
| Farboptionen                                                          |                 |                 |                 |
| X: Edelstahlbedienblende mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke | x               | x               | x               |
| W: Weiß                                                               | x               | -               | x               |

**ELEKTRA BREGENZ AKTIENGESELLSCHAFT**

1230 Wien, Pfarrgasse 77, Telefon: 01/61 53 900-0,  
Fax: 01/61 53 900-1300, [www.elektrobregenz.com](http://www.elektrobregenz.com),  
e-mail: [info@elektrobregenz.com](mailto:info@elektrobregenz.com)

**SCHAURAUM WIEN**

1230 Wien, Pfarrgasse 77, Telefon: 01/61 53 900-0  
Öffnungszeiten: Mo – Do: 9 – 16.30 Uhr, Fr: 9 – 12.30 Uhr

**COMPETENCE CENTER LINZ**

4020 Linz, Garnisonstraße 13b / G2, Telefon: 0664/88 67 46 77  
Öffnungszeiten: Mo – Do: 8 – 12 Uhr und 12.30 – 16.45 Uhr, Fr: 8 – 13.30 Uhr

**KUNDENDIENST**

**Österreich-Hotline:** 0810/53 00 00 (zum Ortstarif)

**STEIERMARK / KÄRNTEN / OSTTIROL**

**ELEKTROTECHNIK HOCHEGGER**, 8020 Graz, Eckertstraße 7

**OBERÖSTERREICH**

**FRAGNER HAUSHALTSGERÄTE SERVICE GmbH**, 4020 Linz, Derfflingerstraße 12

**SALZBURG**

**ELEKTRO-/HAUSGERÄTETECHNIK KOLLMANN**, 5113 St. Georgen bei Salzburg, Landstr. 6

**TIROL**

**ELEKTROTECHNIK WURM**, 6134 Vomp, Fiecht Au 32

**VORARLBERG**

**ELEKTRO SCHELLING GMBH**, 6850 Dornbirn, Lustenauerstraße 1

**WIEN / NIEDERÖSTERREICH / BURGENLAND**

**ELEKTROTECHNIK ZIMMERMANN**, 1230 Wien, Lamezanstraße 10

**SCHIENER TECHNIK GMBH**, 2070 Retz, Fladnitzerweg 30

