



# EINBAUGERÄTE

Programm 2015/2016

**gorenje**  
*Life Simplified*

# QUALITÄT UND TRADITION

Seit mehr als 6 Jahrzehnten widmet sich Gorenje der Herstellung von hochwertigen und technisch ausgereiften Hausgeräten. Das Gorenje Produktsortiment zeichnet sich durch innovative und designorientierte Produkte mit hoher technischer Perfektion und Funktionalität aus. Intelligente Gerätefunktionen sorgen dabei für einen niedrigen Energieverbrauch. Basierend auf slowenischen Traditionen und europäischen Werten hat sich Gorenje als einer der führenden Hersteller von Hausgeräten in Europa etabliert. Alle Gorenje Hausgeräte werden strikt nach europäischen Umweltstandards produziert und vor Verlassen der Produktionsstätte eingehend geprüft.



## VERANTWORTLICH HANDELN IM EINKLANG MIT DER UMWELT

Schonender Umgang mit wertvollen Ressourcen und Respekt vor der Natur erhält unseren Lebensraum in der Zukunft. Deshalb fühlen wir uns verpflichtet, unser Handeln darauf auszurichten, einen Stoffkreislauf zu generieren, der bereits bei den ersten kreativen Ideen in der Entwicklung auch eine umweltfreundliche Produktion und effektives Recycling berücksichtigt. Gorenje stellt sich dieser Verantwortung und erfüllt strengste Umweltschutzstandards wie ISO 14001 oder EMAS. Damit leisten wir einen Beitrag, Energie zu sparen und auch für nachfolgende Generationen eine lebenswerte Umwelt zu erhalten.



## DESIGN LINIEN

Gorenje Ora-Ito Linie  
Gorenje designed by Karim Rashid  
Gorenje Classico Collection

04



## EINBAUBACKÖFEN/EINBAUHERDE

Elektro-Einbaubacköfen  
Kompakt-Backöfen  
Elektro-Einbauherde  
Mikrowellengeräte

20



## EINBAU-KOCHFELDER

Induktions-Kochfelder  
Glaskeramik-Kochfelder  
Gas-Kochfelder  
Kochmulden

34



## DUNSTABZUGSHAUBEN

Deckenlüfter  
Insel-Dunstabzugshauben  
Kamin-Dunstabzugshauben  
Flachschirm-Dunstabzugshauben  
Unterbau-Dunstabzugshauben

46



## KÜHL-GEFRIERGERÄTE

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen  
Integrierbare Kühlschränke  
Unterbaufähige Kühlschränke  
Integrierbare/unterbaufähige Gefrierschränke

56



## GESCHIRRSPÜLER

Integrierbare Geschirrspüler  
Vollintegrierbare Geschirrspüler

68



## TECHNISCHE DATEN

Einbaumaße  
Piktogramme

76



Dunstabzugshaube nicht im deutschen Sortiment verfügbar



# DIE NEUE KLASSIK FÜR DIE KÜCHE DER ZUKUNFT

Minimalistisch und elegant. Kühle Oberflächen reflektieren das Licht, harmonisch kombiniert mit edlem gebürstetem Aluminium. Die Designlinie überzeugt mit einem futuristischem und gleichzeitig minimalistischem Look. Für den modernen Verbraucher, der trendige Haushaltsgeräte mit einem überlegenden Design in Kombination mit technologischer Perfektion zu vernünftigen Preisen schätzt.

DESIGNED BY ora-ito

# Enfant Terrible

## DER DESIGNERSZENE



### Umweltschutz hat bei Gorenje hohe Priorität

Wichtige Kriterien für effektiven Umweltschutz sind geringe Verbrauchswerte und recyclingfähige Materialien. Die Kühl-Gefrierkombination NRK ORA 62 ist ausgestattet mit der innovativen Total NoFrost-Technologie und rangiert in Energie-Effizienzklasse A++. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen zählen eine LED-Innenbeleuchtung, das MultiFlow360°C-System sowie das technisch ausgereifte IonAir-System.



### Edles Finish

Elegante schwarze Glasoberflächen mit puristischen Griffelementen prägen den Stil der Küche von morgen. Das NoFrost System im Gefrierteil und eine innovative Steuerung sorgen für optimale Wunschtemperaturen im gesamten Kühl- und Gefrierraum.



### Kochen per Fingertipp

Die schwarze Glas-Bedienblende und der edle Griff aus gebürstetem Aluminium eloxiert in Edelstahl, fließen optisch förmlich ineinander und vermitteln schlichte Eleganz. Alle Funktionen können per TouchControl mit einem Fingertipp abgerufen und gesteuert werden.



### Sensorbedienung

Das Induktionskochfeld ermöglicht mit einfacher und präziser Bedienung und Temperatureinstellung durch sanfte Berührung die vollkommene Kontrolle über den Kochvorgang.



Preis  
€ 1.549,00

### NRK ORA 62 W

Kühl-Gefrier-Kombination



- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts
- Klimaklasse: **SN, ST, N, T**

#### Leistung

- 1 Kompressor
- Brutto-/Nettoinhalt: **329 / 306 l**
- Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **231 / 221 l**
- Fassungsvermögen Gefrierteil: brutto/netto **98 / 85 l**
- Gefriervermögen: **5 kg/24h**
- Lagerzeit bei Störung: **18 h**

#### Steuerung

- Elektronische Steuerung

#### Eigenschaften

- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe)
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion
- Multiflow 360 °C: Multi 3D Kühlsystem
- Slotin Flex-Türschaniere
- NoFrost Plus
- FastFreeze: schnelles Einfrieren

#### Ausstattung Kühlteil

- Eierbehälter 1x7
- SimpleSlide-System (EasyStep-Ablageneinstellung) <sup>2</sup>
- LED Innenbeleuchtung
- 5 Glasabstellflächen
- Flaschenablage
- Flaschenablage mit fester Falle
- Lagerung Käse und Butter MultiBox 3-in-1
- FreshZone-Schublade
- CrispZone-Gemüsefach mit Feuchteregler

#### Ausstattung Gefrierteil

- XL SpaceBox
- 3 herausziehbare Gefriergut-Schubladen

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,643 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **235 kWh**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **42 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **185 x 60 x 64 cm**



Preis  
€ 1.549,00

### NRK ORA 62 B

Kühl-Gefrier-Kombination



- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts
- Klimaklasse: **SN, ST, N, T**

#### Leistung

- 1 Kompressor
- Brutto-/Nettoinhalt: **329 / 306 l**
- Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **231 / 221 l**
- Fassungsvermögen Gefrierteil: brutto/netto **98 / 85 l**
- Gefriervermögen: **5 kg/24h**
- Lagerzeit bei Störung: **18 h**

#### Steuerung

- Elektronische Steuerung

#### Eigenschaften

- IonAir-System (Reduktion der Entstehung allergieauslösender Stoffe)
- AdaptTech-System mit Memory-Funktion
- Multiflow 360 °C: Multi 3D Kühlsystem
- Slotin Flex-Türschaniere
- NoFrost Plus
- FastFreeze: schnelles Einfrieren

#### Ausstattung Kühlteil

- Eierbehälter 1x7
- SimpleSlide-System (EasyStep-Ablageneinstellung) <sup>2</sup>
- LED Innenbeleuchtung
- 5 Glasabstellflächen
- Flaschenablage
- Flaschenablage mit fester Falle
- Lagerung Käse und Butter MultiBox 3-in-1
- FreshZone-Schublade
- CrispZone-Gemüsefach mit Feuchteregler

#### Ausstattung Gefrierteil

- XL SpaceBox
- 3 herausziehbare Gefriergut-Schubladen

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,643 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **235 kWh**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **42 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **185 x 60 x 64 cm**



NRKI ORA E-L  
Türanschlag links



Preis  
€ 1.719,00

### NRKI ORA E

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination



- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts
- Türscharnier: Festtürtechnik
- Klimaklasse: **SN, ST, N, T**

#### Leistung

- 1 Kompressor
- Brutto-/Nettoinhalt: **278 / 260 l**
- Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **203 / 200 l**
- Fassungsvermögen Gefrierteil: brutto/netto **75 / 60 l**
- Gefriervermögen: **7,5 kg/24h**
- Lagerzeit bei Störung: **13 h**

#### Steuerung

- Elektronische Steuerung
- Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffnete Tür
- Akustisches Warnsignal für Temperaturerhöhung im Gefrierteil

#### Eigenschaften

- NoFrost DualAdvance
- Umluft-Kühlsystem
- SuperCool: schnelle Kühlung
- FastFreeze: schnelles Einfrieren

#### Ausstattung Kühlteil

- ohne Dekorplatte
- LED Innenbeleuchtung
- 1 Glasabstellfläche
- 2 entnehmbare Glasablagen
- 1 teilbare Glasablage
- Flaschenhalter
- 1 Butter-/Käsefach
- Flaschenablage mit fester Falle
- 1 Eierbehälter (12x)
- 1 Behälter für Obst- und Gemüse
- FreshZone-Schublade

#### Ausstattung Gefrierteil

- 2 herausziehbare Gefriergut-Schublade(n)
- 1 Gefrierfach zum Schnellgefrieren
- 1 Eiswürfelbehälter

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,802 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **293 kWh**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **42 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **177,5 x 54 x 54,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**



Preis  
€ 399,00

### GMO 23 ORAITO W

Mikrowelle mit Grill



- Farbe: Weiß
- Edelstahl-Garraum

- Türanschlag/Türanschlag links
- Türbedienung: Griff
- Türverglasung: Doppelglas-Sichtfenster

#### Leistung

- Garraum: **23 l**
- Grillleistung: **900 W**
- Maximale Leistung Grill: **1200 W**
- Infrarotheizgerät: **1**
- Technologie Mikrowelle: Standard Technologie (HVT)
- Art des Mikrowellenverteilung: Drehteller

#### Steuerung

- Elektronische Steuerung
- Steuerung FullTouch-Bedienung
- LED Display

#### Beheizungsarten

- Kombination der Beheizungsarten Mikrowelle + Grill

#### Features

- AUTO-Menü
- Anzahl Automatik-Programme: **6**
- Auftauen nach Gewicht
- SmartDisplay Funktion
- Zeitanzeige

#### Sicherheit

- Kindersicherung
- Türsicherungsbolzen

#### Serienzubehör

- Glasplatte
- Kombirot

#### Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **1280 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **30,3 x 51 x 41 cm**



Preis  
€ 1.219,00

DESIGNED BY  
ORA-ITO

**BO 87 ORA-W**  
Einbaubackofen

**A** Energieeffizienzklasse

59,7 kWh → 67 l

- Farbe: Weiß
- Farbe Handgriff: Silber
- Material Bedienfeld: Glas
- GentleClose Türeinzug

**Leistung**

- Backofenvolumen: **67 l**
- Multifunktions-Backofen - 67 l
- SuperSize Backofenvolumen
- Größe des größten Backblechs: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE®-Backmuffe mit bogenförmiger Ofenkuppel

**Steuerung**

- elektronische Steuerung
- DirectTOUCH® - elektronisches Bedienmodul sensorgesteuert

**Beheizungsarten**

**Eigenschaften**

- Beleuchtung
- Schnelles Aufheizen
- Warmhaltefunktion
- Backen auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig möglich

**Serienzubehör**

- Fettpfanne - emailiert und extratief
- Backblech(e)
- Kombirost
- Bratenthermometer - sensorgesteuert
- 3fach Teleskopauszug
- Fettfilter

**Sicherheit**

- Thermoelektrische Sicherung
- Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
- UCD (Ultra Cool Door), 3fach verglast
- Kindersicherung

**Einfache Reinigung**

- AquaClean
- Supreme Anthrazit Emaille-Beschichtung
- glatte Backofentür Oberfläche

**Technische Daten/Maße**

- Energieverbrauch: 0,85 kWh (Heißluft), 0,92 kWh (Konventionell)
- Anschlusswert: **3300 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



Preis  
€ 1.219,00

DESIGNED BY  
ORA-ITO

**BO 87 ORA-X**  
Einbaubackofen

**A** Energieeffizienzklasse

59,7 kWh → 67 l

- Farbe: Schwarz
- Farbe Handgriff: Silber
- Material Bedienfeld: Glas
- GentleClose Türeinzug

**Leistung**

- Backofenvolumen: **67 l**
- Multifunktions-Backofen - 67 l
- SuperSize Backofenvolumen
- Größe des größten Backblechs: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE®-Backmuffe mit bogenförmiger Ofenkuppel

**Steuerung**

- elektronische Steuerung
- DirectTOUCH® - elektronisches Bedienmodul sensorgesteuert

**Beheizungsarten**

**Eigenschaften**

- Beleuchtung
- Schnelles Aufheizen
- Warmhaltefunktion
- Backen auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig möglich

**Serienzubehör**

- Fettpfanne - emailiert und extratief
- Backblech(e)
- Kombirost
- Bratenthermometer - sensorgesteuert
- 3fach Teleskopauszug
- Fettfilter

**Sicherheit**


- Thermoelektrische Sicherung
- Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
- UCD (Ultra Cool Door), 3fach verglast
- Kindersicherung

**Einfache Reinigung**

- AquaClean
- Supreme Anthrazit Emaille-Beschichtung
- glatte Backofentür Oberfläche

**Technische Daten/Maße**

- Energieverbrauch: 0,85 kWh (Heißluft), 0,92 kWh (Konventionell)
- Anschlusswert: **3300 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



Preis  
€ 1.029,00

DESIGNED BY  
ORA-ITO

**IT 641 ORA-W**  
Induktions-Kochfeld

Induktion

60 cm →

- Farbe: Weiß
- Facettenglasschliff vorne

**Steuerung**

- SmartControl Bedienung
- Timerfunktion

**Eigenschaften**

- Ankochautomatik mit Überlauf- und Überhitzungsschutz
- StopGo-Funktion
- StayWarm
- Schmelzfunktion
- PowerBoost
- SuperSilent

**Kochfläche**


- 4 Induktion-Kochzonen
- Links vorne: Ø 21 cm, 2,3/3,7 kW
- Rechts vorne: Ø 18 cm, 1,85/3 kW
- Links hinten: Ø 14,5 cm, 1,4/2,2 kW
- Rechts hinten: Ø 18 cm, 1,85/3 kW

**Sicherheit**

- Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige
- Sicherheitsabschaltfunktion
- Kindersicherung

**Technische Daten/Maße**

- Anschlusswert: 7400 W
- Gerätemaß (HxBxT): 4,7 x 60 x 51 cm
- Einbaumaß (HxBxT): 4,3 x 56 x 49 cm



Preis  
€ 789,00

DESIGNED BY  
ORA-ITO

**ECT 680 ORA-W**  
Glaskeramik-Kochfeld

HiLight

60 cm →

- Farbe: Weiß
- Facettenglasschliff vorne

**Steuerung**

- TouchControl-Sensorbedienung
- Timerfunktion

**Eigenschaften**

- Ankochautomatik mit Überlauf- und Überhitzungsschutz
- StopGo-Funktion
- StayWarm

**Kochfläche**

- HiLight-Kochfeld
- Links vorne: 3Kreis 21/17,5/12 cm, 2,3 kW
- Rechts vorne: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Links hinten: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Rechts hinten: Ø 26,5x17 cm, 2,4 kW

**Sicherheit**

- Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige
- Sicherheitsabschaltfunktion
- Kindersicherung

**Technische Daten/Maße**

- Anschlusswert: **7100 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **5,4 x 60 x 51 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **5 x 56 x 49 cm**



Preis  
€ 409,00

### DPP-ORA-E

Geschirrspüler-Dekorpanel

DESIGNED BY  
ora-ito

59,6  
← cm →

71,7  
↑  
cm ↓

- Farbe: Schwarz
- Front: Metall/Glas
- Farbe Handgriff: Silber

**Technische Daten/Maße**  
• Gerätemaß (HxBxT): 71,7 × 59,6 × 5,5 cm



Preis  
€ 409,00

### DPP-ORA-W

Geschirrspüler-Dekorpanel

DESIGNED BY  
ora-ito

59,6  
← cm →

71,7  
↑  
cm ↓

- Farbe: Weiß
- Front: Metall/Glas
- Farbe Handgriff: Silber

**Technische Daten/Maße**  
• Gerätemaß (HxBxT): 71,7 × 59,6 × 5,5 cm



Preis  
€ 409,00

### DPM-ORA-E

Mikrowellen-Lifttür

DESIGNED BY  
ora-ito

59,6  
← cm →

46,3  
↑  
cm ↓

- Farbe: Schwarz
- Front: Metall/Glas
- Farbe Handgriff: Silber

**Technische Daten/Maße**  
• Gerätemaß (HxBxT): 46,3 × 59,6 × 5,8 cm



Preis  
€ 409,00

### DPM-ORA-W

Mikrowellen-Lifttür

DESIGNED BY  
ora-ito

59,6  
← cm →

46,3  
↑  
cm ↓

- Farbe: Weiß
- Front: Metall/Glas
- Farbe Handgriff: Silber

**Technische Daten/Maße**  
• Gerätemaß (HxBxT): 46,3 × 59,6 × 5,8 cm





## ERFAHREN SIE DEN STROM DES LEBENS

Inspiriert von  
unerschöpflicher Energie

In einer weiteren erfolgreichen Kooperation mit Gorenje hat Karim Rashid eine hochwertige Objektfamilie geschaffen, die bewegt. Von außen definiert durch einen zurückhaltenden aber kraftvollen Charakter und klare Linienführung. Markant und makellos, in Form und Funktion bis ins kleinste Detail durchdacht. Die Oberfläche ein Zusammenspiel aus klarer Linienlinienführung, die erzählt, was sich unter der Oberfläche abspielt – hochwertige Komponenten mit hochleistungsfähiger Technologie von überzeugender Qualität.

Integrierte Kochprogramme, Einstellungsmöglichkeiten und Sicherheitsfunktionen übernehmen unsichtbar die Kontrolle und sorgen für höchsten Bedienkomfort.

DESIGNED BY *karim*

# Klare Linienführung und zeitlose Ästhetik

ERLEBEN SIE EXTRAVAGANZ GEPAART MIT  
TECHNISCHER RAFFINESSE




## Home Cuisine

Das innovative Design dieses Gorenje Backofens ist von der Form traditioneller Steinöfen inspiriert, die sich als die ideale Backumgebung seit Jahrtausenden bewährt haben. Das einzigartige Design mit gewölbter Form, abgerundeten Seitenwänden und intelligent platziertem Heizelement sorgt für eine äußerst effiziente und vor allem gleichmäßige Verteilung der heißen Luft im Backraum.



## Automatisch kochen

Mit nur drei Schritten zum perfekten Ergebnis. Das zum Patent angemeldete elektronische Programm-Modul erleichtert die Bedienung revolutionär. Zahlreiche voreingestellte Programme sorgen für die richtige Kombination aus Heizelementen, Temperatur und Garzeit, während zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten die Anwendung noch leichter machen.



## Power-Player

Induktions-Kochfelder sind auf Schnelligkeit, Energieverbrauch, Sicherheit und Bedienkomfort auf dem neuesten Stand der Entwicklungen und lassen sich durch leichte Berührungen steuern. Mit der PowerBoost-Funktion steigern Sie die Kapazität der konventionellen Induktions-Kochfelder mit einem weiteren Leistungsschub, wobei jedoch dank der schnellen Reaktionsfähigkeit nichts überkochen wird und langwieriges Säubern somit der Vergangenheit angehört.



## HiLights in der Küche

Ein Glaskeramik-Kochfeld mit HiLight-Kochfeldern ist effizient und unkompliziert in der Anwendung. Mit seinen zwei Kochstellen und einer zusätzlichen ovalen Bräterzone ist das Kochfeld für Kochgeschirr jeglicher Größe geeignet, und die Kochzone kann leicht auf die gewünschte Fläche erweitert werden.



Preis  
€ 1.199,00

## BO 8 KR

### Einbaubackofen

DESIGNED BY  
*Karim Rashid*

A Energieeffizienzklasse



- Farbe: Weiß
- Farbe Handgriff: Aluminium
- Material Bedienfeld: optisches Glas
- GentleClose: Türeinzug

#### Leistung

- Backofenvolumen: **67 l**
- Multifunktions-Backofen - 67 l
- SuperSize Backofenvolumen
- Größe des größten Backblechs: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE®-Backmuffe mit bogenförmiger Ofenkuppel

#### Steuerung

- elektronische Steuerung
- DirecTOUCH®-elektronisches Bedienmodul sensorgesteuert

#### Beheizungsarten



#### Eigenschaften

- Beleuchtung
- Schnelles Aufheizen
- Warmhaltefunktion
- Backen auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig möglich

#### Serienzubehör

- Fettpfanne - emailliert und extratief
- Backblech(e)
- Glasbackschale
- Kombirost
- 3fach Teleskopauszug
- Fettfilter

#### Sicherheit

- Thermoelektrische Sicherung
- Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
- CD (Cool Door), 3fach verglast
- Kindersicherung

#### Einfache Reinigung

- AquaClean
- EcoClean Email
- glatte Backofentür Oberfläche

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch: **0,85 kWh** (Heißluft), **0,92 kWh** (Konventionell)
- Anschlusswert: 3300 W
- Gerätemaß (HxBxT): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



Preis  
€ 1.649,00



Preis  
€ 1.119,00

## IT 641 KR

### Induktions-Kochfeld

DESIGNED BY  
*Karim Rashid*

Induktion



- Farbe: Weiß
- Aluminiumrahmen

#### Steuerung

- SmartControl Bedienung
- Timerfunktion

#### Eigenschaften

- Ankochoautomatik mit Überlauf- und Überhitzungsschutz
- StopGo-Funktion
- StayWarm
- Schmelzfunktion
- PowerBoost
- SuperSilent

#### Kochfläche

- 4 Induktion-Kochzonen
- Links vorne: Ø 21 cm, 2,3/3,7 kW
- Rechts vorne: Ø 18 cm, 1,85/3 kW
- Links hinten: Ø 14,5 cm, 1,4/2,2 kW
- Rechts hinten: Ø 18 cm, 1,85/3 kW

#### Sicherheit

- Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige
- Sicherheitsabschaltfunktion
- Kindersicherung

#### Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7400 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **4,7 x 60 x 51,4 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **4,3 x 56 x 49 cm**

## ECT 680 KR

### Glaskeramik-Kochfeld

DESIGNED BY  
*Karim Rashid*

HiLight



- Farbe: Weiß
- Aluminiumrahmen

#### Steuerung

- TouchControl-Sensorbedienung
- Timerfunktion

#### Eigenschaften

- Ankochoautomatik mit Überlauf- und Überhitzungsschutz
- StopGo-Funktion
- StayWarm

#### Kochfläche

- HiLight- Kochfeld
- Links vorne: 3Kreis 21/17,5/12 cm, 2,3 kW
- Rechts vorne: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Links hinten: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Rechts hinten: Ø 26,5x17 cm, 2,4 kW

#### Sicherheit

- Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige
- Sicherheitsabschaltfunktion
- Kindersicherung

#### Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7100 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **5,5 x 60 x 51,4 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **5 x 56 x 49 cm**





## KOCHEN MIT LEIDENSCHAFT

Die Küche entwickelt sich immer mehr zum Wohnraum und zu einem Ort des gemütlichen Beisammenseins. Eine behagliche Küche ist das Rezept für ein Leben voller Frische und Leidenschaft. Mit Hausgeräten aus der neuen Classico Collection schafft Gorenje ein warmes Ambiente in der Küche. Technisch ausgefeilte Details und hochwertige Materialien vereinen sich harmonisch mit traditionellen Stilelementen im Nostalgie-Look. Alle Modelle sind in der Farbgebung Elfenbein oder in Matt-Schwarz erhältlich.

## Elektronischer Timer mit analoger Retro Anzeige

Das klassische analoge Design des elektronischen Timers ist eines der dekorativen Highlights dieser Produktlinie. Der Timer verfügt über eine Kurzzeit-Wecker Funktion. Mit dem Timer lassen sich ebenfalls die Zeit für den Kochbeginn als auch das

Kochzeitende spielend einfach programmieren. Nach Ende der Garzeit ertönt ein akustisches Signal. Die Zeiger und das Uhrengehäuse in elegantem Altgold-Finish vervollständigen das klassische Design des Backofens.



## HomeMADE-Technologie für Backergebnisse der Spitzenklasse

Das innovative Design des Backofeninnenraums mit intelligent platzierten Grill-Elementen erinnert an die Form traditioneller Steinbacköfen. Die optimale Zirkulation der heißen Luft ergibt eine gleichmäßige Hitzeverteilung und liefert ausgezeichnete Backergebnisse. Die Teleskopauszüge (bei Einbaubacköfen im Lieferumfang enthalten) erleichtern die Platzierung der Backbleche im Ofen und bieten Ihnen einen hervorragenden Überblick über den Backprozess.



## Modernste Hi-Light-Technologie mit einem Hauch von Klassik

Neben drei Hi Light Kochzonen verfügt das Glaskeramik-Kochfeld zusätzlich über eine Zweikreis-Kochzone, bei der ein weiterer Ring zugeschaltet werden kann und somit besonders gut für Töpfe und Pfannen verschiedener Größe geeignet ist. Die integrierte Restwärmeanzeige bleibt so lange aktiv, bis das Kochfeld abgekühlt ist. Die glatte Oberfläche des Kochfelds ist leicht zu reinigen und der funktionelle Profilrahmen verhindert das Überlaufen von Kochwasser.



## Zeitlos elegante Kochfelder

Die Gorenje Classico Collection beinhaltet hochwertige, technologisch perfektionierte Elektro-Glaskeramik und Gas-Kochfelder in anspruchsvollem Nostalgie-Design. Die Gas-Kochfelder mit innovativer Brenneranordnung in Diamantenform sind ausgestattet mit traditionell gestalteten, gusseisernen Topfträgern und einem Wok-Brenner.

Die Kochstellen sind durch ergonomische Bedienknebel mit goldfarbenen Applikationen kinderleicht zu bedienen. Die Glaskeramik-Kochfelder verfügen über vier HiLight-Kochzonen und zeitlos eleganten Bedienelementen aus Keramik mit goldfarbenen Knebelgriffen.



## Effiziente Dunstabzugshauben

Dunstabzugshauben aus der Gorenje Classico Collection sind minimalistisch und elegant zugleich und schaffen ein behagliches Ambiente in jeder Küche. Alle Geräte aus der Linie harmonieren dank weicher Linien und Details im Antik-Look und Altgold-Finish. Die Dunstabzugshauben verfügen über eine hohe Abzugsleistung bei gleichzeitig flüsterleisem Betrieb.

Mit einer Kapazität von bis zu 645 m<sup>3</sup>/h beseitigen Gorenje Classico Dunstabzugshauben schnell und effektiv Gerüche, Dämpfe und Fettpartikel auf einer Fläche von bis zu 35 Quadratmetern. Attraktives Design gepaart mit hochwertigen Materialien, ergänzt durch zahlreiche technische Raffinessen überzeugen auf ganzer Linie.



**BO 73 CLB**  
Farbe: Schwarz



Preis  
**€ 679,00**



**BO 73 CLI**  
Einbaubackofen



- Farbe: Elfenbein
- Farbe Handgriff: Gold
- Material Bedienfeld: Stahl lackiert
- Türscharnier: klassisch

- Leistung**
- Backofenvolumen: **67 l**
  - Multifunktions-Backofen - 67 l
  - SuperSize Backofenvolumen
  - Größe des größten Backblechs: **1316 cm<sup>2</sup>**
  - HomeMADE®-Backmuffe mit bogenförmiger Ofenkuppel

- Steuerung**
- Temperatursteuerung über Bedienknebel
  - Ergonomischer Knebel
  - Elektronische Classico-Zeitschaltuhr mit Vorwahlautomatik - sensorgesteuert

**Beheizungsarten**



- Eigenschaften**
- Beleuchtung
  - Backen auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig möglich

- Serienzubehör**
- Fettpfanne - emailiert und extratief
  - Backblech(e)
  - Kombirost
  - 2fach Teleskopauszug

- Sicherheit**
- Thermoelektrische Sicherung
  - Dynamisches Kühlgebläse (DC)
  - CD (Cool Door), 3fach verglast

- Einfache Reinigung**
- AquaClean
  - Supreme Anthrazit Emaille-Beschichtung
  - glatte Backofentür Oberfläche

- Technische Daten/Maße**
- Energieverbrauch: **0,85 kWh** (Heißluft), **0,92 kWh** (Konventionell)
  - Anschlusswert: 3300 W
  - Gerätemaß (HxBxT): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
  - Einbaumaß (HxBxT): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



**DK 63 MCLB**  
Farbe: Schwarz



Preis  
**€ 589,00**



**DK 63 MCLI**  
Kamin-Dunstabzugshaube



- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- Material Gehäuse/Kamin: Edelstahl lackiert / Edelstahl lackiert
- Farbe Gehäuse/Kamin: Elfenbein / Elfenbein

- Leistung**
- Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: **621 m<sup>3</sup>/h**
  - Max. Luftleistung im Umluftbetrieb: **545 m<sup>3</sup>/h**
  - Durchmesser des Abluftrohrs: **15 cm**


- Lüfterleistung**
- Abluftleistung Stufe 1: **218 m<sup>3</sup>/h**
  - Abluftleistung Stufe 3: **469 m<sup>3</sup>/h**
  - Abluftleistung Stufe 4: **621 m<sup>3</sup>/h**

- Steuerung**
- mechanische Steuerung
  - Bedienung Drucktasten
  - Anzahl der Leistungsstufen: **4**

- Eigenschaften**
- Beleuchtungsart: Halogenbeleuchtung
  - Anzahl der Beleuchtung: **2**
  - Gesamtleistung der Beleuchtung: **40 W**
  - P.A.S.-Randabsaugung

- Serienzubehör**
- Metall-Fettfilter
  - Fettfilter waschbar
  - Anzahl der Motoren: **1**

- Technische Daten/Maße**
- Energieverbrauch/Jahr: **146,3 kWh**
  - max. Geräuschpegel: **65 dB (A)**
  - Gerätemaß (Breite x Tiefe): **60 x 50 cm**
  - Höhe: **310 mm**
  - Mindesthöhe Kamin: **590 mm**
  - Maximale Höhe Kamin: **830 mm**
  - Gerätemaß (HxBxT): **31 x 60 x 50 cm**



**ECK 63 CLB**  
Farbe: Schwarz



Preis  
**€ 439,00**



**ECK 63 CLI**  
Glaskeramik- Kochfeld




- Farbe: Elfenbein
  - Edelstahlrahmen
- Steuerung**
- Knebellform: aufgesetzte Knebel

- Kochfläche**
- 4 HiLight Kochzonen
  - Links vorne: Ø 21/12 cm, 2,2 kW
  - Rechts vorne: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
  - Links hinten: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
  - Rechts hinten: Ø 18 cm, 1,8 kW

- Sicherheit**
- Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige

- Technische Daten/Maße**
- Anschlusswert: **6400 W**
  - Gerätemaß (HxBxT): **9,2 x 59,4 x 51 cm**
  - Einbaumaß (HxBxT): **6,2 x 56 x 49 cm**



**GW 65 CLB**  
Farbe: Schwarz



Preis  
**€ 499,00**



**GW 65 CLI**  
Glaskeramik- Kochfeld



- Farbe: Elfenbein
- Eigenschaften**
- WOK-Brenner

- Kochfläche**
- elektrische Funkenzündung
  - 3 Standardbrenner, 1 Wokbrenner
  - vorne: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
  - hinten: Ø 4,3 cm, 1 kW
  - links: Ø 9,7 cm, 3 kW
  - rechts: Ø 13,44 cm, 3,8 kW
  - Topfträger: Topfträger aus Gusseisen

- Sicherheit**
- Sicherheitsabschaltfunktion

- Technische Daten/Maße**
- Gerätemaß (HxBxT): **5,5 x 60 x 51 cm**
  - Einbaumaß (HxBxT): **4,5 x 56 x 48 cm**



**EC 67 CLB**  
Farbe: Schwarz



Preis  
**€ 1.049,00**



## EC 67 CLI

Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld



- Farbe: Elfenbein
- Material Bedienfeld: Stahl lackiert
- Türmaterial: Glas und lackiertes Metall

### Leistung

- Backofenvolumen: **67 l**
- Multifunktions-Backofen - 67 l
- SuperSize Backofenvolumen
- Größe des größten Backblechs: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE®-Backmuffe mit bogenförmiger Ofenkuppel

### Steuerung

- Ergonomischer Knebel
- Elektronische Classico-Zeitschaltuhr mit Vorwahltomatik - sensorgesteuert

### Kochfeld

- HiLight- Kochfeld
- Links vorne: Ø 21/12 cm, 2,2 kW
- Rechts vorne: Ø 18 cm, 1,8 kW
- Links hinten: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Rechts hinten: Ø 18/12 cm, 1,7 kW

### Beheizungsarten



### Eigenschaften

- Beleuchtung
- Backen auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig möglich

### Serienzubehör

- Fettpfanne - emailliert und extratief
- Backblech(e)
- Kombirost
- Seitliche Einhängegitter

### Sicherheit

- Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige
- Thermoelektrische Sicherung
- C (Compact Door), 2fach verglast

### Einfache Reinigung

- AquaClean
- Supreme Anthrazit Emaille-Beschichtung
- glatte Backofentür Oberfläche

### Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **10200 W**
- Energieverbrauch: **0,82 kWh** (Heißluft), **0,92 kWh** (Konventionell)
- Gerätemaß (HxBxT): **85 x 60 x 60 cm**



**MO 4250 CLB**  
Farbe: Schwarz



Preis  
**€ 209,00**



## MO 4250 CLI

Mikrowelle mit Grill



- Farbe: Elfenbein
- Garraum lackiert
- Türanschlag/Türanschlag links
- Türbedienung: Griff
- Türverglasung: Doppelglas-Sichtfenster

### Leistung

- Garraum: **20 l**
- Grilleistung: **700 W**
- Maximale Leistung Grill: **800 W**
- Infrarotheizgerät: 1
- Technologie Mikrowelle: Standard Technologie (HVT)
- Art des Mikrowellenverteilung: STIRRER

### Steuerung

- manuelle Steuerung
- Steuerung Tasten

### Beheizungsarten



- Kombination der Beheizungsarten: Mikrowelle + Grill

### Features

- Auftaufunktion mit Zeiteinstellung

### Sicherheit

- Türsicherungsbolzen

### Serienzubehör

- Kombirost
- Einfache Reinigung
- EasyClean Keramik Taste

### Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **1080 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **28,5 x 45 x 36,5 cm**





# MEHR PLATZ UND BESSERE BACKERGEBNISSE

## Einbau-Backöfen

Backöfen von Gorenje haben einfach mehr zu bieten. Komfortabel in der Anwendung und äußerst wartungsfreundlich wurden sie als leistungsfähige Multifunktionsgeräte entwickelt, die nicht nur backen sondern auch aufwärmen und kochen können. Wählen Sie aus einem umfangreichen Angebot an Standard-Backöfen, Kompakt-Backöfen, Mikrowellen und Kombi-Mikrowellen aus drei exklusiven Gerätelinien – Essential, Advanced und Superior.

# Beste Koch- und Backresultate



## HomeMADE-Backofenform

Wie aus dem Steinbackofen

Die der ovalen Form traditioneller Steinbacköfen nachempfundene Backofenform ist eines der Erfolgsgeheimnisse der Backöfen von Gorenje. Wie in den traditionellen Steinbacköfen kann die heiße Luft darin frei zirkulieren. So können die heißen Luftströme das Gargut von allen Seiten erreichen, das auf diese Weise gleichmäßig und

intensiv von allen Seiten erhitzt wird. Das Ergebnis: Perfekt. Außen knusprig, innen saftig. Und in Kombination mit dem speziellen MultiFlow 360°-Belüftungssystem kann dieser Backofen wirklich etwas ganz Besonderes: Backen auf bis zu 5 Ebenen gleichzeitig.



## MultiFlow 360°

Köstlich von allen Seiten

MultiFlow 360° garantiert die optimale Zirkulation von Hitze im Backofen. Durch die sorgfältig angeordneten MultiFlow 360° Belüftungsschlitze an der Rückseite und die einzigartige HomeMADE-Form verteilt sich die heiße Luft gleichmäßig im gesamten Backofen. Der Ventilator sorgt dafür, dass die heiße Luft auch in die hinterste Ecke des Backofens gelangt, damit das Gargut von jeder Seite perfekt gebacken wird.



## Backen auf allen Ebenen

Mehrere Gerichte in einem Backvorgang

Durch die Kombination von MultiFlow 360° mit der HomeMADE Form wird das Unvorstellbare Wirklichkeit: Backen Sie auf fünf Blechen gleichzeitig! Die gute Nachricht: Es schmeckt und riecht hinterher nicht alles gleich. Die Modelle aus der Superior-Reihe ermöglichen eine Anordnung der Backbleche auf fünf verschiedenen Ebenen. Die intelligente Luftverteilung sorgt dafür, dass das Backgut auf allen Ebenen gleichmäßig gebacken wird. Durch die Größe des Backofens behalten Sie einen hervorragenden Überblick.



## Automatikprogramme - HomeChef-Modelle

Kochen kinderleicht gemacht

Die Backöfen von Gorenje bieten ein vollautomatisches Kochprogramm mit über 80 Rezepten und sind damit auch für Anfänger ideal. Das Geheimnis des Automatik-Modus ist ganz einfach: Alle Parameter wie Garzeit, Temperatur und

Hitzeinstellung werden automatisch eingestellt. Alles, was der Anwender tun muss, ist ein Gericht auszuwählen und auf "Start" zu drücken. Den Rest erledigt der Backofen selbst.



## Schritt für Schritt

In zwei oder drei Schritten zum perfekten Gericht

Bei sehr hohen Temperaturen verdunstet die Flüssigkeit aus dem Gargut schneller, und es trocknet aus. Man braucht viel Wissen und Erfahrung, um die richtige Temperatur zu finden und im Verlauf des Backprozesses immer wieder optimal einzustellen. Der Step-Modus ermöglicht die vollautomatische Programmierung von bis zu drei Schritten eines Garprozesses. So bleiben Lebensmittel saftig, trocknen nicht aus und sind

dabei trotzdem perfekt gebacken. Der Garprozess durchläuft die verschiedenen Schritte, ohne dass die Tür auch nur ein einziges Mal geöffnet werden muss. Das spart Energie. Diese Funktion ist ebenso ideal für erfahrene Anwender wie für die Zubereitung von Brot oder Gerichten wie Lasagne, bei denen die Temperatur während des Garprozesses geändert werden muss.




## Supreme-Beschichtung

Ultra-schmutzabweisende, ultra-glatte Oberfläche

Art und Qualität der Emaillebeschichtung im Backofen spielen für seine Funktion eine sehr wichtige Rolle. SupremeGrey (bei Superior-Modellen) bzw. SupremeAnthrazit (bei Advanved und Essential-Modellen) Emaille ist ein äußerst widerstandsfähiges und stabiles Material, das extremer Hitze standhalten kann, wie zum Beispiel der Pyrolyse-Reinigung bei 500 Grad. Ganz ohne Mikroporen schützt es alle Flächen im Backraum und die

Backbleche gegen extreme Temperaturen und Mikrowellen. Die Dreifachbeschichtung im Innenraum sorgt zudem für eine bessere Hitzereflektion und zusätzliche Isolierung. Durch die aktive Oberfläche können Fett- und Lebensmittelrückstände bei höheren Temperaturen verbrannt werden, wodurch Mikroorganismen beseitigt werden und das Backofeninnere immer steril und sicher ist.



## PyroClean

Selbstreinigungsfunktion der Premiumklasse

Die Pyrolyse-Selbstreinigung ist das effizienteste und fortschrittlichste Reinigungsverfahren für einen Backofen. Durch die extrem hohe Reinigungstemperatur (bis zu 500°C) wird der Ofen vollständig von Fettspritzern und Lebensmittelrückständen befreit. Die sanfte Reinigung dauert 90 Minuten, die Medium-Reinigung 120 Minuten, und die Intensivreinigung wird in 150 Minuten mit entsprechender Intensität erledigt. Nach dem Reinigungsprozess muss das Gerät lediglich einmal ausgewischt werden, um Rückstände zu entfernen. Und das Beste daran: Sie brauchen keine Reinigungsmittel.

## CataClean

Eine Oberfläche, die kein Fett duldet

Die katalytische Reinigung erleichtert die Backofenpflege ungemein. Sobald der Backofen während des Backprozesses eine Temperatur von 200 Grad erreicht, werden fetthaltige Rückstände automatisch von den katalytischen Innenwänden absorbiert und dann oxidiert. Durch die poröse, raue Struktur der Innen- bzw. Rückwände des Backofens können Fett und Verschmutzungen noch besser aufgenommen werden. Ausgewählte Modelle verfügen über diese Eigenschaft.

## AquaClean

Einfache und schnelle Reinigung

Durch die neue Emaillebeschichtung in allen neuen Gorenje Backöfen Gerätelinien ist die AquaClean-Funktion nun noch besser und die Reinigung des Backraums noch schneller und unkomplizierter. Alles was Sie tun müssen, ist einen halben Liter Wasser auf ein Backblech zu gießen und die AquaClean zu aktivieren. In nur 30 Minuten ist das Ergebnis auf der gesamten Oberfläche und auf den Backblechen sichtbar: Spritzer und Fett sind aufgeweicht und können leicht weggewischt werden.



## BigSpace

Mehr Platz für mehr Flexibilität beim Kochen

Die Gorenje Backöfen der Superior-Linie verfügen über eine Platzreserve im oberen Teil und somit über einen größeren Backraum. Ein optimaler Luftstrom zirkuliert so im Backofeninneren auf noch größerem Raum, und das größere Fassungsvermögen ermöglicht die Zubereitung größerer Backbleche und Portionen, während die Außenmaße unverändert geblieben sind. Statt 3 kann man mit diesem Backofen jetzt 5 Ebenen gleichzeitig nutzen! Das Fassungsvermögen erreicht bis zu 75l in Standardbacköfen und bis zu 53l bei Modellen der 45cm Nische.



## GentleClose

Supersanft und superleise


Viele Gorenje Einbauherde und -backöfen lassen sich dank der GentleClose-Funktion komfortabel schließen. Ein leichtes Antippen genügt und die Tür schließt sich sanft von selbst. Der GentleClose Türeinzug sorgt für bequemen und einzigartigen Bedienkomfort.



## Inverter-Technologie

Schonende Mikrowellenbehandlung für schmackhaftere Lebensmittel

Die Inverter-Technologie der Backöfen mit Mikrowellen-Funktion bewirkt, dass Energie gleichmäßig verteilt und nicht getaktet wird. Das Ergebnis: Lebensmittel behalten nicht nur ihre Ausgangsstruktur, sondern auch Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe bleiben erhalten. Die Vorteile der gleichmäßigen Energieverteilung sind besonders beim Aufwärmen oder Auftauen und für das Erhitzen von Flüssigkeiten besonders nützlich. Der Backofen mit Mikrowellen-Funktion benötigt zudem weniger Zeit, sodass auch der Energieverbrauch niedriger ist.



## Stirrer-Technologie

Platz für Teller in jeder Größe

Dank der Stirrer-Technologie darf nun auch das Backblech in die Mikrowelle bzw. in den Backofen mit Mikrowellen-Funktion. Die gesamte Breite des Gerätes kann genutzt werden – die Zeiten der herkömmlichen Drehteller sind vorbei, und ungleichmäßige Aufwärmergebnisse gehören der Vergangenheit an. Weil die Mikrowellen gleichmäßig im ganzen Garraum verteilt werden, werden die Lebensmittel gleichmäßig über die gesamte Oberfläche erhitzt. Das hochentwickelte System für die Verteilung der Mikrowellen sorgt dafür, dass Lebensmittel nicht auf der einen Seite verkocht und auf der anderen Seite noch roh sind.



gorenje



## SuperSize

In diesem XXL-Backraum können Sie größere Mengen an Lebensmitteln zubereiten – nicht nur, weil die Hitze auf allen Ebenen gleichmäßig verteilt wird, sondern auch deshalb, weil sowohl die Standard- als auch die Kompaktgeräte über 46 cm breite Backbleche verfügen. Das innovative Design sorgt für einen größeren Innenraum, und der Backofen wird auf der gesamten Breite genutzt. Auch die Fläche der einzelnen Backbleche ist größer, und ein ausgeklügeltes Luftstromsystem sorgt für einen gleichmäßigen Garprozess auf allen Ebenen.



## AutoRoast

Das Programm AutoRoast heizt den Backofen zuerst auf 230°C. Das Gargut wird 30 Minuten lang gebacken, dann sinkt die Temperatur automatisch auf den eingestellten Wert. Mit dieser Funktion wird Fleisch außen knusprig und gut angebraten, bleibt innen aber butterzart.



## Anti-Fingerprint Beschichtung

Alle Edelstahl-Oberflächen sind mit einer speziellen Anti-Fingerprint Beschichtung überzogen. Dadurch sind keine lästigen Fingerabdrücke mehr sichtbar und die Reinigung fällt umso leichter.



## Ultra Cool Door/ Quatro Ultra Cool Door

Alle Modelle mit Ultra Cool Doors (UCD)/ Quatro Ultra Cool Doors (QUCD) haben eins gemeinsam: Die niedrige Temperatur an der Außenfläche schützt Sie sicher vor Verbrennungen. Die UCD Türen sind 3fach verglast. Eine zusätzliche hitzereflektierende Beschichtung sorgt für weiteren Schutz. Die QUCD Türen sind sogar 4fach verglast und kommen bei Modellen mit Pyrolyse-Funktion zum Einsatz.



## Dehydration

Trockenfrüchte können Sie zuhause ganz schnell selbst herstellen. Trocknen Sie Gemüse, Kräuter und sogar Fleisch auf bis zu 5 Ebenen gleichzeitig.



## SlowBake

Mit SlowBake werden Lebensmittel bei niedrigen Temperaturen für bis zu 6 Stunden zubereitet. Durch die lange Garzeit werden Fleisch und Fisch besonders zart und bleiben dabei saftig, aromatisch und nährstoffreich.



## PerfectGrill

Die besten Backergebnisse mit einem Gorenje Elektro-Einbaubackofen werden durch den Einsatz des 3D-Infrarotgrills erzielt. Ein großes Heizelement befindet sich außen, ein kleineres innen. Bei einigen Modellen lassen die Heizelemente sich getrennt schalten, Sie können entweder nur mit dem kleinen inneren Heizelement oder mit beiden Heizelementen gebacken werden. Durch die optimale Verteilung der Hitze werden immer hervorragende Backergebnisse erzielt – außen knusprig, innen weich.



## FastPreheat

Die schnelle Vorheizfunktion bringt den Backofen in nur 6 Minuten auf eine Temperatur von bis zu 200°C und ermöglicht so eine Zeitersparnis von bis zu 30%. Diese Funktion ist besonders nützlich für Gerichte, bei denen der Backofen vorgeheizt sein muss. Wenn die richtige Temperatur erreicht ist, werden Sie durch ein optisches und ein akustisches Signal darüber informiert.



## Bratenthermometer

Ein Bratenthermometer überwacht die Temperatur im Inneren des Bratens und überwacht den Garprozess insgesamt. Ein akustischer Hinweis erfolgt, wenn der Bratvorgang beendet ist.



## Teleskopauszüge

Die leicht laufenden Teleskopauszüge garantieren perfekte Übersicht über den Garprozess auf allen Ebenen. Ideal für sicheres Hantieren außerhalb des Backraums, für leichtes Herausnehmen und Reinigen der Ebenen. Die HomeChef-Modelle sind mit Voll-Teleskopauszügen auf drei Ebenen ausgestattet. Während der Pyrolyse-Selbstreinigung werden sie einfach aus dem Backofen herausgenommen.



## DC/DC+ Kühlsystem

Ein ausgeklügeltes Strömungskonzept sorgt bei beiden Systemen für eine gesteuerte Abkühlung der heißen Backofenluft und für unbedenkliche Temperaturen rund um den Backofen. Ein Querstromlüftmotor mischt heiße und kalte Luft und kühlt die Frontscheibe wirkungsvoll ab. Nur noch warme Luft wird über entsprechende Öffnungen im Frontbereich ausgeblasen. Die Topmodelle sind zusätzlich mit einer Nachlaufautomatik ausgestattet (DC+). Sie aktiviert die Backofenkühlung auch nach dem Backvorgang so lange, bis eine Innentemperatur von max. ca. 60°C erreicht ist.



Preis  
€ 1.439,00

**BO 799 S50X**  
Einbaubackofen

Superior

**A** Energieeffizienzklasse



- Farbe: Edelstahl
- Farbe Handgriff: Edelstahl Stangengriff
- Material Bedienfeld: Edelstahl/Glas
- GentleClose Türeinzug

- Leistung**
- Backofenvolumen: **75 l**
  - Multifunktions-Backofen - 75 l
  - SuperSize Backofenvolumen
  - HomeMADE®-Backmuffe mit bogenförmiger Ofenkuppel
  - PerfectGrill

- Steuerung**
- elektronische Steuerung
  - digitaler Timer

**Beheizungsarten**



- Eigenschaften**
- beidseitige Halogen-Innenbeleuchtung
  - Backen auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig möglich

- Serienzubehör**
- Fettpfanne - emailliert und extratief
  - Backblech(e)
  - Glasbackschale
  - Kombirost
  - Bratenthermometer - sensorgesteuert
  - 3fach Teleskopauszug

- Sicherheit**
- Thermoelektrische Sicherung
  - Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
  - UCD (Ultra Cool Door), 3fach verglast
  - Kindersicherung

- Einfache Reinigung**
- Supreme Anthrazit Emaille-Beschichtung
  - glatte Backofentür Oberfläche

**Technische Daten/Maße**

- Energieverbrauch: **0,85 kWh** (Heißluft), **0,94 kWh** (Konventionell)
- Anschlusswert: **3400 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **59,5 x 59,5 x 54,6 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **59 x 56 x 55 cm**



Preis  
€ 959,00

**BO 747 S30X**  
Einbaubackofen

Superior

**A** Energieeffizienzklasse



- Farbe: Edelstahl
- Farbe Handgriff: Edelstahl Stangengriff
- Material Bedienfeld: Edelstahl/Glas
- GentleClose Türeinzug

- Leistung**
- Backofenvolumen: **75 l**
  - Multifunktions-Backofen - 75 l
  - SuperSize Backofenvolumen
  - HomeMADE®-Backmuffe mit bogenförmiger Ofenkuppel
  - PerfectGrill

- Steuerung**
- elektronische Steuerung
  - PushPull Versenkbare Knebel
  - IconTouch

**Beheizungsarten**



- Eigenschaften**
- Backofenbeleuchtung
  - Backen auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig möglich

- Serienzubehör**
- Fettpfanne - emailliert und extratief
  - Backblech(e)
  - Kombirost
  - Bratenthermometer - sensorgesteuert
  - 2fach Teleskopauszug

- Sicherheit**
- Thermoelektrische Sicherung
  - Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
  - UCD (Ultra Cool Door), 3fach verglast
  - Kindersicherung

- Einfache Reinigung**
- Supreme Anthrazit Emaille-Beschichtung
  - glatte Backofentür Oberfläche

**Technische Daten/Maße**

- Energieverbrauch: **0,85 kWh** (Heißluft), **0,94 kWh** (Konventionell)
- Anschlusswert: **3400 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **59,5 x 59,5 x 54,6 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **59 x 56 x 55 cm**



Preis  
€ 1.149,00

**BOP 747 S32X**  
Einbaubackofen mit Pyrolysereinigung

Superior

**A** Energieeffizienzklasse



- Farbe: Edelstahl
- Farbe Handgriff: Edelstahl Stangengriff
- Material Bedienfeld: Edelstahl/Glas
- GentleClose Türeinzug

- Leistung**
- Backofenvolumen: **73 l**
  - Multifunktions-Backofen - 73 l
  - SuperSize Backofenvolumen
  - HomeMADE®-Backmuffe mit bogenförmiger Ofenkuppel
  - PerfectGrill

- Steuerung**
- elektronische Steuerung
  - PushPull Versenkbare Knebel
  - IconTouch

**Beheizungsarten**



- Eigenschaften**
- Backofenbeleuchtung
  - Backen auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig möglich

- Serienzubehör**
- Fettpfanne - emailliert und extratief
  - Backblech(e)
  - Kombirost
  - Bratenthermometer - sensorgesteuert
  - 2fach Teleskopauszug

- Sicherheit**
- Thermoelektrische Sicherung
  - Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
  - QUCD (Quadro Ultra Cool Door), 4fach verglast
  - Kindersicherung

- Einfache Reinigung**
- Supreme Anthrazit Emaille-Beschichtung
  - glatte Backofentür Oberfläche

**Technische Daten/Maße**

- Energieverbrauch: **0,91 kWh** (Heißluft), **0,94 kWh** (Konventionell)
- Anschlusswert: **3400 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **59,5 x 59,5 x 54,6 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **59 x 56 x 55 cm**



Preis  
€ 1.179,00

**BCM 547 S12X**  
Kompakt-Einbau-Kombi-Backofen mit Mikrowellenfunktion

Superior

**A** Energieeffizienzklasse



- Farbe: Edelstahl
- Farbe Handgriff: Edelstahl Stangengriff
- Material Bedienfeld: Edelstahl/Glas
- Türscharnier: klassisch

- Leistung**
- Backofenvolumen: **50 l**
  - Backofen mit Mikrowellenfunktion - 50 l
  - SuperSize Backofenvolumen
  - HomeMADE®-Backmuffe mit bogenförmiger Ofenkuppel

- Steuerung**
- elektronische Steuerung
  - PushPull Versenkbare Knebel
  - IconTouch

**Beheizungsarten**



- Eigenschaften**
- Inverter-Technologie
  - Stirrer Technologie
  - Backofenbeleuchtung

- Serienzubehör**
- Backblech(e)
  - Glasbackschale
  - Kombirost
  - Seitliche Hängegitter

- Sicherheit**
- Thermoelektrische Sicherung
  - Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
  - UCD (Ultra Cool Door), 3fach verglast

- Einfache Reinigung**
- Supreme Anthrazit Emaille-Beschichtung
  - glatte Backofentür Oberfläche

**Technische Daten/Maße**

- Energieverbrauch: **0,78 kWh** (Heißluft), **0,93 kWh** (Konventionell)
- Anschlusswert: **3400 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **45,5 x 59,5 x 54,6 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **45 x 56 x 55 cm**



Preis  
€ 919,00

**BO 658 A41XG**  
Einbaubackofen

Advanced

**A** Energieeffizienzklasse

59,7 cm → 67 l

- Farbe: Edelstahl
- Farbe Handgriff: Edelstahl Stangengriff
- Material Bedienfeld: Edelstahl/Glas
- GentleClose Türeinzug

- Leistung**
- Backofenvolumen: **67 l**
  - Multifunktions-Backofen - 67 l
  - SuperSize Backofenvolumen
  - Größe des größten Backblechs: **1316 cm²**
  - HomeMADE®-Backmuffe mit bogenförmiger Ofenkuppel
  - PerfectGrill

- Steuerung**
- elektronische Steuerung
  - DirecTouch

**Beheizungsarten**

- Eigenschaften**
- Beleuchtung
  - Backen auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig möglich

- Serienzubehör**
- Fettpfanne - emailliert und extratief
  - Backblech(e)
  - Kombirost
  - Bratenthermometer - sensorgesteuert
  - 3fach Teleskopauszug
  - Backofen Seite (katalytische)

- Sicherheit**
- Thermoelektrische Sicherung
  - Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
  - CD (Cool Door), 3fach verglast
  - Kindersicherung

- Einfache Reinigung**
- CataClean
  - Supreme Anthrazit Emaille-Beschichtung
  - glatte Backofentür Oberfläche

**Technische Daten/Maße**

- Energieverbrauch: **0,85 kWh** (Heißluft), **0,92 kWh** (Konventionell)
- Anschlusswert: **3300 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



Preis  
€ 919,00

**BOP 637 E20XG**  
Einbaubackofen mit Pyrolysereinigung

Essential

**A** Energieeffizienzklasse

59,7 cm → 65 l

- Farbe: Edelstahl
- Farbe Handgriff: Edelstahl Stangengriff
- Material Bedienfeld: Edelstahl/Glas
- GentleClose Türeinzug

- Leistung**
- Backofenvolumen: **65 l**
  - Multifunktions-Backofen - 65 l
  - SuperSize Backofenvolumen
  - Größe des größten Backblechs: **1316 cm²**
  - HomeMADE®-Backmuffe mit bogenförmiger Ofenkuppel
  - PerfectGrill

- Steuerung**
- Temperatursteuerung über Bedienknebel
  - PushPull Versenkbare Knebel
  - IconLed

**Beheizungsarten**

- Eigenschaften**
- Beleuchtung
  - Backen auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig möglich

- Serienzubehör**
- Fettpfanne - emailliert und extratief
  - Backblech(e)
  - Kombirost
  - 1fach Teleskopauszug

- Sicherheit**
- Thermoelektrische Sicherung
  - Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
  - QUCD (Quadro Ultra Cool Door), 4fach verglast

- Einfache Reinigung**
- Supreme Anthrazit Emaille-Beschichtung
  - glatte Backofentür Oberfläche

**Technische Daten/Maße**

- Energieverbrauch: **0,87 kWh** (Heißluft), **0,92 kWh** (Konventionell)
- Anschlusswert: **3300 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



Preis  
€ 659,00

**BO 637 E21XG**  
Einbaubackofen

Essential

**A** Energieeffizienzklasse

59,7 cm → 67 l

- Farbe: Edelstahl
- Farbe Handgriff: Edelstahl Stangengriff
- Material Bedienfeld: Edelstahl/Glas
- GentleClose Türeinzug

- Leistung**
- Backofenvolumen: **67 l**
  - Multifunktions-Backofen - 67 l
  - SuperSize Backofenvolumen
  - Größe des größten Backblechs: **1316 cm²**
  - HomeMADE®-Backmuffe mit bogenförmiger Ofenkuppel
  - PerfectGrill

- Steuerung**
- Temperatursteuerung über Bedienknebel
  - PushPull Versenkbare Knebel
  - IconLED

**Beheizungsarten**

- Eigenschaften**
- Beleuchtung
  - Backen auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig möglich

- Serienzubehör**
- Fettpfanne - emailliert und extratief
  - Backblech(e)
  - Kombirost
  - 1fach Teleskopauszug

- Sicherheit**
- Thermoelektrische Sicherung
  - Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
  - CD (CoolDoor), 2 fach verglast

- Einfache Reinigung**
- Supreme Anthrazit Emaille-Beschichtung
  - glatte Backofentür Oberfläche

**Technische Daten/Maße**

- Energieverbrauch: **0,85 kWh** (Heißluft), **0,92 kWh** (Konventionell)
- Anschlusswert: **3300 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



Preis  
€ 829,00

**BOP 637 E11X**  
Einbaubacköfen mit Pyrolysereinigung

Essential

A Energieeffizienzklasse



- Farbe: Edelstahl
- Farbe Handgriff: Edelstahl Stangengriff
- Material Bedienfeld: Edelstahl
- GentleClose Türeinzug

- Leistung**
- Backofenvolumen: **65 l**
  - Multifunktions-Backofen - 65 l
  - SuperSize Backofenvolumen
  - Größe des größten Backblechs: **1316 cm<sup>2</sup>**
  - HomeMADE®-Backmuffe mit bogenförmiger Ofenkuppel
  - PerfectGrill

- Steuerung**
- Temperatursteuerung über Bedienknebel
  - PushPull Versenkbare Knebel
  - IconLed

**Beheizungsarten**



**Eigenschaften**

- Beleuchtung
- Backen auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig möglich

- Serienzubehör**
- Fettpfanne - emailliert und extratief
  - Backblech(e)
  - Kombirost
  - Seitliche Einhängegitter

- Sicherheit**
- Thermoelektrische Sicherung
  - Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
  - QUCD (Quadro Ultra Cool Door), 4fach verglast

- Einfache Reinigung**
- Supreme Anthrazit Emaille-Beschichtung
  - glatte Backofentür Oberfläche

**Technische Daten/Maße**

- Energieverbrauch: **0,87 kWh** (Heißluft), **0,92 kWh** (Konventionell)
- Anschlusswert: **3300 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



Preis  
€ 599,00

**BO 637 E30X**  
Einbaubackofen

Essential

A Energieeffizienzklasse



- Farbe: Edelstahl
- Farbe Handgriff: Edelstahl Stangengriff
- Material Bedienfeld: Edelstahl
- GentleClose Türeinzug

- Leistung**
- Backofenvolumen: **67 l**
  - Multifunktions-Backofen - 67 l
  - SuperSize Backofenvolumen
  - Größe des größten Backblechs: **1316 cm<sup>2</sup>**
  - HomeMADE®-Backmuffe mit bogenförmiger Ofenkuppel
  - PerfectGrill

- Steuerung**
- Temperatursteuerung über Bedienknebel
  - PushPull Versenkbare Knebel
  - IconLED

**Beheizungsarten**



**Eigenschaften**

- Beleuchtung
- Backen auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig möglich

- Serienzubehör**
- Fettpfanne - emailliert und extratief
  - Backblech(e)
  - Kombirost
  - 2fach Teleskopauszug

- Sicherheit**
- Thermoelektrische Sicherung
  - Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
  - CD (CoolDoor), 2 fach verglast

- Einfache Reinigung**
- Supreme Anthrazit Emaille-Beschichtung
  - glatte Backofentür Oberfläche

**Technische Daten/Maße**

- Energieverbrauch: **0,85 kWh** (Heißluft), **0,92 kWh** (Konventionell)
- Anschlusswert: **3300 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



Preis  
€ 519,00

**BO 635 E20X**  
Einbaubackofen

Essential

A Energieeffizienzklasse



- Farbe: Edelstahl
- Farbe Handgriff: Edelstahl Stangengriff
- Material Bedienfeld: Edelstahl
- GentleClose Türeinzug

- Leistung**
- Backofenvolumen: **67 l**
  - Multifunktions-Backofen - 67 l
  - SuperSize Backofenvolumen
  - HomeMADE®-Backmuffe mit bogenförmiger Ofenkuppel
  - PerfectGrill

- Steuerung**
- Temperatursteuerung über Bedienknebel
  - PushPull Versenkbare Knebel
  - IconLED

**Beheizungsarten**



**Eigenschaften**

- Beleuchtung
- Backen auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig möglich

- Serienzubehör**
- Fettpfanne - emailliert und extratief
  - Backblech(e)
  - Kombirost
  - 1fach Teleskopauszug

- Sicherheit**
- Thermoelektrische Sicherung
  - Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
  - CD (CoolDoor), 2 fach verglast

- Einfache Reinigung**
- Supreme Anthrazit Emaille-Beschichtung

**Technische Daten/Maße**

- Energieverbrauch: **0,86 kWh** (Heißluft), **0,92 kWh** (Konventionell)
- Anschlusswert: **2700 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



Preis  
€ 479,00

**BO 635 E11W**  
Einbaubackofen

Essential

A Energieeffizienzklasse



- Farbe: Weiß
- Farbe Handgriff: Edelstahl Stangengriff
- Material Bedienfeld: Stahl lackiert
- GentleClose Türeinzug

- Leistung**
- Backofenvolumen: **67 l**
  - Multifunktions-Backofen - 67 l
  - SuperSize Backofenvolumen
  - HomeMADE®-Backmuffe mit bogenförmiger Ofenkuppel
  - PerfectGrill

- Steuerung**
- Temperatursteuerung über Bedienknebel
  - PushPull Versenkbare Knebel
  - IconLED

**Beheizungsarten**



**Eigenschaften**

- Beleuchtung
- Backen auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig möglich

- Serienzubehör**
- Fettpfanne - emailliert und extratief
  - Backblech(e)
  - Kombirost
  - Seitliche Einhängegitter

- Sicherheit**
- Thermoelektrische Sicherung
  - Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
  - CD (CoolDoor), 2 fach verglast

- Einfache Reinigung**
- Supreme Anthrazit Emaille-Beschichtung

**Technische Daten/Maße**

- Energieverbrauch: **0,86 kWh** (Heißluft), **0,92 kWh** (Konventionell)
- Anschlusswert: **2700 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



Preis  
€ 659,00

### BC 637 E33XG

Elektro-Einbaugerät



- Farbe: Edelstahl
- Farbe Handgriff: Edelstahl Stangengriff
- Material Bedienfeld: Edelstahl/Glas
- GentleClose Türinzug

#### Leistung

- Backofenvolumen: **67 l**
- Multifunktions-Backofen - 67 l
- SuperSize Backofenvolumen
- Größe des größten Backblechs: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE®-Backmuffe mit bogenförmiger Ofenkuppel

#### Steuerung

- PushPull Versenkbare Knebel
- IconLED

#### Beheizungsarten



#### Eigenschaften

- Beleuchtung
- Backen auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig möglich

#### Serienzubehör

- Fettpfanne - emailliert und extratief
- Kombirost
- 2fach Teleskopauszug
- Ventilator-Abdeckung, katalytisch beschichtet

#### Sicherheit

- Thermoelektrische Sicherung
- Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
- CD (CoolDoor), 2 fach verglast

#### Einfache Reinigung

- glatte Backofentür Oberfläche

#### Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **10400 W**
- Energieverbrauch: **0,85 kWh** (Heißluft), **0,92 kWh** (Konventionell)
- Gerätemaß (HxBxT): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



Preis  
€ 589,00

### BC 637 E30X

Elektro-Einbaugerät



- Farbe: Edelstahl
- Farbe Handgriff: Edelstahl Stangengriff
- Material Bedienfeld: Edelstahl
- GentleClose Türinzug

#### Leistung

- Backofenvolumen: **67 l**
- Multifunktions-Backofen - 67 l
- SuperSize Backofenvolumen
- Größe des größten Backblechs: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE®-Backmuffe mit bogenförmiger Ofenkuppel

#### Steuerung

- PushPull Versenkbare Knebel
- IconLED

#### Beheizungsarten



#### Eigenschaften

- Beleuchtung
- Backen auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig möglich

#### Serienzubehör

- Fettpfanne - emailliert und extratief
- Backblech(e)
- Kombirost
- 2fach Teleskopauszug
- Ventilator-Abdeckung, katalytisch beschichtet

#### Sicherheit

- Thermoelektrische Sicherung
- Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
- CD (CoolDoor), 2 fach verglast

#### Einfache Reinigung

- glatte Backofentür Oberfläche

#### Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **10400 W**
- Energieverbrauch: **0,85 kWh** (Heißluft), **0,92 kWh** (Konventionell)
- Gerätemaß (HxBxT): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



Preis  
€ 519,00

### BC 635 E10X

Elektro-Einbaugerät



- Farbe: Edelstahl
- Farbe Handgriff: Edelstahl Stangengriff
- Material Bedienfeld: Edelstahl

#### Leistung

- Backofenvolumen: **67 l**
- Multifunktions-Backofen - 67 l
- SuperSize Backofenvolumen
- Größe des größten Backblechs: **1316 cm<sup>2</sup>**
- HomeMADE®-Backmuffe mit bogenförmiger Ofenkuppel

#### Steuerung

- PushPull Versenkbare Knebel
- IconLED

#### Beheizungsarten



#### Eigenschaften

- Beleuchtung
- Backen auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig möglich

#### Serienzubehör

- Fettpfanne - emailliert und extratief
- Backblech(e)
- Kombirost
- Seitliche Einhängegitter

#### Sicherheit

- Thermoelektrische Sicherung
- Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)
- CD (CoolDoor), 2 fach verglast

#### Einfache Reinigung

- glatte Backofentür Oberfläche

#### Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **9800 W**
- Energieverbrauch: **0,86 kWh** (Heißluft), **0,92 kWh** (Konventionell)
- Gerätemaß (HxBxT): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



Preis  
€ 499,00

### BC 615 E19XK-2

Elektro-Einbaugerät



- Farbe: Edelstahl
- Farbe Handgriff: Edelstahl Stangengriff
- Material Bedienfeld: Edelstahl

#### Leistung

- Backofenvolumen: **67 l**
- Multifunktions-Backofen - 67 l
- SuperSize Backofenvolumen
- HomeMADE®-Backmuffe mit bogenförmiger Ofenkuppel

#### Steuerung

- Knebelform ergonomische Knebel

#### Beheizungsarten



#### Eigenschaften

- Beleuchtung
- Backen auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig möglich

#### Serienzubehör

- Backblech(e)
- Kombirost
- Seitliche Einhängegitter
- Ventilator-Abdeckung, katalytisch beschichtet

#### Sicherheit

- Thermoelektrische Sicherung
- Dynamisches Kühlgebläse (DC)
- CD (CoolDoor), 2 fach verglast

#### Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **9800 W**
- Energieverbrauch: **0,86 kWh** (Heißluft), **0,92 kWh** (Konventionell)
- Gerätemaß (HxBxT): **59,5 x 59,7 x 56,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **59-60 x 56-56,8 x 55 cm**



Preis  
€ 529,00

### BM 251 S7XG

Mikrowelle mit Heißluft und Grill

Superior

59,5  
← cm →

25  
Liter

- Farbe: Schwarz
- Front: Metall/Glas
- Türmaterial: Glastür
- Edelstahl-Garraum

- Türanschlag links
- Türbedienung: Taste
- Türverglasung: Doppelglas-Sichtfenster

#### Leistung

- Garraum: 25 l
- Grilleistung: 900 W
- Maximale Leistung Grill: 1100 W
- Infrarotgeizgerät: 1
- Maximale Leistung Heißluft mit Ringheizkörper: 2500 W
- Technologie Mikrowelle: Standard Technologie (HVT)
- Art des Mikrowellenverteilung: Drehteller

#### Steuerung

- Elektronische Steuerung
- Steuerung: FullTouch-Bedienung
- LCD-Display

#### Beheizungsarten



- Kombination der Beheizungsarten: Mikrowelle+Grill + Oberhitze+Umluft

#### Features

- AUTO-Menü
- Zeitanzeige

#### Sicherheit

- Türsicherungsbolzen

#### Serienzubehör

- Glasplatte
- Kombirost

#### Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: 1450 W
- Rahmenabmessungen: 595 x 390 x 20 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 38,8 x 59,5 x 47 cm
- Einbaumaß (HxBxT): 38 x 56,7 x 43 cm



Preis  
€ 469,00

### BM 171 A4XG

Mikrowelle mit Grill

59,5  
← cm →

17  
Liter

- Farbe: Schwarz
- Front: Metall/Glas
- Türmaterial: Glastür
- Edelstahl-Garraum

- Türanschlag links
- Türbedienung: Taste
- Türverglasung: Doppelglas-Sichtfenster

#### Leistung

- Garraum: 17 l
- Grilleistung: 700 W
- Maximale Leistung Grill: 1000 W
- Infrarotgeizgerät: 1
- Technologie Mikrowelle: Standard Technologie (HVT)
- Art des Mikrowellenverteilung: Drehteller

#### Steuerung

- Elektronische Steuerung
- Steuerung: Tasten
- LCD-Display

#### Beheizungsarten



- Kombination der Beheizungsarten: Mikrowelle + Grill

#### Features

- AUTO-Menü

#### Sicherheit

- Türsicherungsbolzen

#### Serienzubehör

- Glasplatte
- Kombirost

#### Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: 1050 W
- Rahmenabmessungen: 595 x 390 x 20 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 38,8 x 59,5 x 32 cm
- Einbaumaß (HxBxT): 38 x 56,7 x 43 cm



Preis  
€ 349,00

### BM 171 E2XG

Mikrowelle mit Grill

59,5  
← cm →

17  
Liter

- Farbe: Schwarz
- Front: Metall/Glas
- Türmaterial: Glastür
- Edelstahl-Garraum

- Türanschlag links
- Türbedienung: Taste
- Türverglasung: Doppelglas-Sichtfenster

#### Leistung

- Garraum: 17 l
- Grilleistung: 700 W
- Maximale Leistung Grill: 1000 W
- Infrarotgeizgerät: 1
- Technologie Mikrowelle: Standard Technologie (HVT)
- Art des Mikrowellenverteilung: Drehteller

#### Steuerung

- manuelle Steuerung
- Steuerung: Tasten

#### Beheizungsarten



- Kombination der Beheizungsarten: Mikrowelle + Grill

#### Sicherheit

- Türsicherungsbolzen

#### Serienzubehör

- Glasplatte
- Kombirost

#### Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: 1050 W
- Rahmenabmessungen: 595 x 390 x 20 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 38,8 x 59,5 x 32 cm
- Einbaumaß (HxBxT): 38 x 56,7 x 43 cm



Preis  
€ 329,00

### BM 171 E2X

Mikrowelle mit Grill

59,5  
← cm →

17  
Liter

- Farbe: Edelstahl
- Front: Edelstahl
- Türmaterial: Glastür
- Edelstahl-Garraum

- Türanschlag links
- Türbedienung: Taste
- Türverglasung: Doppelglas-Sichtfenster

#### Leistung

- Garraum: 17 l
- Grilleistung: 700 W
- Maximale Leistung Grill: 1000 W
- Infrarotgeizgerät: 1
- Technologie Mikrowelle: Standard Technologie (HVT)
- Art des Mikrowellenverteilung: Drehteller

#### Steuerung

- manuelle Steuerung
- Steuerung: Tasten

#### Beheizungsarten



- Kombination der Beheizungsarten: Mikrowelle + Grill

#### Sicherheit

- Türsicherungsbolzen

#### Serienzubehör

- Glasplatte
- Kombirost

#### Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: 1050 W
- Rahmenabmessungen: 595 x 390 x 20 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 38,8 x 59,5 x 32 cm
- Einbaumaß (HxBxT): 38 x 56,7 x 43 cm



Preis  
€ 149,00

## MHO 200 SRM

Mikrowelle

Classic

46  
← cm →

20  
Liter

- Farbe: Schwarz/Silber
- Front: lackierte Vorderseite
- Türmaterial: Glastür
- Garraum lackiert

- Türanschlag links
- Türbedienung: Taste

### Leistung

- Garraum: 20 l
- Grillleistung: 800 W

### Steuerung

- manuelle Steuerung
- Steuerung: Tasten

### Beheizungsarten



- Kombination der Beheizungsarten  
Mikrowelle

### Features

- Auftauen nach Gewicht

### Sicherheit

- Kindersicherung

### Serienzubehör

- Drehteller

### Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: 1300 W
- Gerätemaß (HxBxT): 29 × 46 × 34 cm
- Einbaumaß (HxBxT): 28 × 46,1 × 35,9 cm





# PERFEKTER GESCHMACK

## Kochfelder

Hand aufs Herz: Möchte nicht jeder gern wie ein Profi kochen, die Gäste beeindrucken und die Familie gesund ernähren? Normalerweise benötigt man dazu entweder besondere Kenntnisse oder eine professionelle Ausstattung. Die Kochfelder von Gorenje wurden mit dem Ziel entwickelt, besonders benutzerfreundliche Werkzeuge zu schaffen, mit denen jeder hervorragende Kochergebnisse erzielen kann. Unsere Induktions-Kochfelder, HiLight-Kochfelder und Gas-Kochfelder sind mit besonderen Funktionen ausgestattet, die das Kochen zum reinen Vergnügen machen.

# IQcook

## KOCHEN MIT SENSORTECHNOLOGIE

Mit der innovativen IQ Sensor Technologie und dem Sensor im Induktions-Kochfeld IQcook kochen Sie automatisch. Der Topf und das Kochfeld kommunizieren drahtlos miteinander und kontrollieren den Betrieb des Kochfelds für vollautomatisches Kochvergnügen. Garantiert.



80%  
Zeitersparnis

40%  
Energieersparnis

100%  
Gesundes  
Essen

100%  
Sensorkontrolle

100%  
Kochautomatik



### IQsteam

Dampfgaren mit IQsteam

Dampfgaren ist eine gesunde Art der Zubereitung von Speisen, bei der die Nährstoffe und Vitamine erhalten bleiben. Bei dieser Kocheinstellung wird nur wenig Wasser hinzugefügt. Die Gerichte verkochen nicht und behalten die natürliche Farbe und den Geschmack bei. Der voreingestellte Kochmodus kontrolliert die Dampfentwicklung im Topf und sorgt für das gleichmäßige Garen des Gerichts.





## IQpro

Kochen mit längerer Garzeit

Diese Kocheinstellung ist für Gerichte gedacht, die eine längere Garzeit mit langsamem Aufkochen und leichtes Sieden erfordern, wie zum Beispiel, Milch, Reissoufflé, Pudding, Polenta oder Gulasch. Auch geeignet für das Aufwärmen fertiger oder vorgekochter Speisen.



## IQpoach

Perfekt temperiert

Mit der IQpoach-Funktion gehören verkochte Lebensmittel der Vergangenheit an. Indem die Temperatur zwischen 71°C und 85°C konstant unterhalb des Siedepunktes gehalten wird, behalten die Lebensmittel ihre frische Farbe, sie verkochen nicht und ihr natürlicher Geschmack bleibt erhalten. Ideal für pochierte Eier oder Knödel.



## IQgrill

Grillen

Die praktische Grilleinstellung ermöglicht die Auswahl dreier Garstufen (roh, medium, durchgebraten). Sie ist zum Grillen von Steaks, tiefgefrorenen Speisen, Kartoffeln, Fisch, Omelettes und Pfannkuchen geeignet, da die Lebensmittel gleichmäßig durchgegart und gegrillt werden und dadurch saftig bleiben. Mit wenig oder sogar ganz ohne Fett.



## IQboil

Kochen mit größerer Wassermenge

Diese Kocheinstellung ist für Gerichte geeignet, für die bei der Zubereitung eine größere Menge an Flüssigkeit erforderlich ist, wie zum Beispiel bei Suppen und Pasta. Der voreingestellte Kochmodus bringt den Topfinhalt zum Kochen und behält anschließend die Siedetemperatur durch Kommunikation mit den IQ Sensoren bei. Wählen Sie zwischen niedriger, mittlerer oder hoher Kochleistung. So kocht garantiert nicht über.

# Induktions-Kochfelder

Induktions-Kochfelder erhitzen sich doppelt so schnell wie ein Gaskochfeld und sind somit sowohl sparsamer als auch sicherer. Ein Induktions-Kochfeld erhitzt nur den Boden des Kochgeschirrs, während die übrige Fläche des Kochfelds kühl bleibt und sicher berührt werden kann. Die Temperaturregulierung erfolgt ohne Verzögerung und durch eine einfache Berührung, sodass ein Überkochen häufiger vermieden werden kann. Mit diesem Kochfeld können Sie geschmolzene Schokolade, raffinierte Saucen und andere temperatursensible kulinarische Meisterwerke ohne Sorge in Angriff nehmen.

## Schnell und sparsam

Notwendige Zeit für das Erhitzen von 2 Litern Wasser von 15 °C auf 90 °C.

**Gorenje Induktions-Kochfeld mit PowerBoostSupreme-Funktion:** 4,2 min

Gorenje Induktions-Kochfeld mit PowerBoostSupreme-Funktion: 5,7 min

Induktions-Kochfeld: 7,1 min

HLight-Kochfeld: 10 min



### PowerBoost Supreme Sie haben es eilig? Kein Problem!

Über die innovative PowerBoost Supreme-Funktion verfügen die hochwertigsten Modelle der Induktions-Kochfelder von Gorenje. Dieses Kochfeld ist fast schon unglaublich schnell: Nur 4,2 Minuten werden benötigt, um 2 Liter Wasser zum Kochen zu bringen – eine deutliche Zeitersparnis.

### PowerBoost Kochen im Schnelldurchgang

Alle Induktions-Kochfelder von Gorenje verfügen über die leistungsfähige PowerBoost-Funktion. Sie steigert die Leistung des Kochfelds so, dass die Zubereitungszeit sich deutlich verkürzt. So dauert es nur 5,7 Minuten, 2 Liter Wasser von 15 °C auf 90 °C zu erhitzen – eine Zeitersparnis von fast 50% gegenüber den regulären HLight-Kochfeldern.



## XpandZone

XXL-Oberfläche für  
extragroßes Kochvergnügen

Mit XpandZone können Sie auf der gesamten Fläche ihres Induktionskochfelds kochen. Mit FlexInduktion wird ein normales Induktions-Kochfeld zu einem einzigen Kochfeld, zwei übereinanderliegende Kochzonen lassen sich zu einer großen verbinden und bieten so mehr Platz zum Kochen – für einen großen oder zwei kleinere Töpfe. Im aktuellen Gorenje Programm gibt es Modelle mit zwei bzw. einer erweiterbaren flexiblen Kochzone.



## Rahmen Design

Ästhetik und Sicherheit

Bei Kochfeldern zählt jedes Detail, sowohl in Bezug auf die Sicherheit als auch harmonische Einpassung in ein ästhetisches Konzept für die gesamte Küche. Aus diesem Grund, gibt es Gorenje Glaskeramik -Kochfelder mit drei verschiedenen Rahmenformen. Man kann zwischen einer klassisch rahmenlose, der Facette oder einen Edelstahl-Rahmen wählen.



## BräterZone

Perfekt für großes Kochgeschirr

Die HiLight-Kochfelder verfügen mit der Bräterzone über eine erweiterte Kochzone, auf der Sie auch größeres Kochgeschirr wie zum Beispiel einen Bräter problemlos unterbringen können.

## Timer

Der Timer kann auf bis zu 99 Minuten eingestellt werden. Wenn Sie die optimale Garzeit für ein bestimmtes Gericht aus Erfahrung wissen, stellen Sie den Timer ein und das Kochfeld schaltet sich automatisch ab, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Ein akustisches Signal meldet dann: Ihr Essen ist fertig!

## BoilControl

Für noch mehr Sicherheit in der Küche bleiben die Kochfelder nur für eine bestimmte Zeit eingeschaltet. Wird diese Zeit überschritten, schaltet das Kochfeld sich automatisch ab.

## StayWarm

Die StayWarm-Funktion hält Gerichte bei einer konstanten Temperatur von 70°C. So behalten Speisen ihren ursprünglichen Geschmack und können richtig temperiert serviert werden.

## ChildLock

Wer Kinder hat, wird von der ChildLock-Funktion begeistert sein, denn nun kann nach Herzenslust an allen Knöpfen gedreht werden – die Einstellungen werden dadurch nicht verändert. Natürlich sollten Sie Ihre Kinder trotzdem niemals unbeaufsichtigt in der Küche lassen, während Sie kochen.

## Stop&Go

Mit der Stop&Go-Funktion können Sie den Kochvorgang anhalten und später mit den gleichen Einstellungen einfach fortsetzen.

## SoftMelt

Die SoftMelt-Funktion schmilzt Schokolade oder Butter bei einer konstanten Temperatur von 42°C und schafft so perfekte Bedingungen für langsames Schmelzen ohne zu verbrennen.



# Gas-Kochfelder

Die Gas-Kochfelder von Gorenje im innovativen Design mit höchster Effizienz sorgen für eine optimale Nutzung der offenen Flamme und erzielen damit hervorragende Kochergebnisse. Das Gas wird mit Luft gemischt, bevor es in den Brenner gelangt,

sodass das Gas effizienter genutzt wird und die Flamme sich besser kontrollieren lässt als in herkömmlichen Gasbrennern. Die Gasbrenner sind in einem Stück gegossen, was die Reinigung erheblich vereinfacht.



## Hocheffiziente Gasbrenner

Mehr Kochleistung mit weniger Gas

Die neuen Gas-Kochfelder von Gorenje sind mit noch besseren Gasbrennern in allen Modellen ausgestattet, die um bis zu 69% höhere Energieeffizienz aufweisen.



## Wok-Brenner

Asiatische Küche zuhause genießen

Die Wok-Brenner erreichen sehr schnell hohe Temperaturen, sodass Sie Gerichte der asiatischen Küche selbst authentisch und ganz leicht zubereiten können.



Preis  
€ 1.099,00

**IQ 734 USC**  
Induktions-Kochfeld

**IQook**  
Advanced



- Farbe: Schwarz
- Facettenschliff

- Steuerung**
- SliderTouch- Sensorbedienung
  - Timerfunktion

- Eigenschaften**
- IQcook Sensor
  - PowerBoost
  - AllBoost
  - SuperSilent
  - Kochen mit größerer Wassermenge
  - Grillen
  - Pochieren
  - Kochen mit längerer Garzeit
  - Dampfgaren

- Kochfläche**
- 4 Induktions-Kochzonen
  - Links vorne: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW
  - Rechts vorne: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
  - Links hinten: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
  - Rechts hinten: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

- Sicherheit**
- Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige
  - Kindersicherung

- Technische Daten/Maße**
- Anschlusswert: **7100 W**
  - Gerätemaß (HxBxT): **6,1 x 75 x 51 cm**
  - Einbaumaß (HxBxT): **5,6 x 71 x 49 cm**



Preis  
€ 1.049,00

**IQ 634 USC**  
Induktions-Kochfeld

**IQook**  
Advanced



- Farbe: Schwarz
- Facettenschliff

- Steuerung**
- SliderTouch- Sensorbedienung
  - Timerfunktion

- Eigenschaften**
- IQcook Sensor
  - PowerBoost
  - AllBoost
  - SuperSilent
  - Kochen mit größerer Wassermenge
  - Grillen
  - Pochieren
  - Kochen mit längerer Garzeit
  - Dampfgaren

- Kochfläche**
- 4 Induktions-Kochzonen
  - Links vorne: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW
  - Rechts vorne: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
  - Links hinten: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
  - Rechts hinten: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

- Sicherheit**
- Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige
  - Kindersicherung

- Technische Daten/Maße**
- Anschlusswert: **7100 W**
  - Gerätemaß (HxBxT): **6,1 x 60 x 51 cm**
  - Einbaumaß (HxBxT): **5,6 x 56 x 49 cm**



Preis  
€ 1.099,00

**IS 756 SC**  
Induktions-Kochfeld

**Advanced**



- Farbe: Schwarz
- Rahmenlos / Flächenbündig


- Steuerung**
- SliderTouch- Sensorbedienung
  - Timerfunktion

- Eigenschaften**
- StayWarm
  - PowerBoost

- Kochfläche**
- 4 Induktionskochzonen
  - Links vorne: Ø 20x20 cm, 1,8/3 kW
  - Rechts vorne: Ø 20x20 cm, 1,8/3 kW
  - Links hinten: Ø 20x20 cm, 1,8/3 kW
  - Rechts hinten: Ø 20x20 cm, 1,8/3 kW

- Sicherheit**
- Sicherheitsabschaltfunktion
  - Kindersicherung

- Technische Daten/Maße**
- Anschlusswert: **7200 W**
  - Gerätemaß (HxBxT): **6 x 75 x 51 cm**
  - Einbaumaß (HxBxT): **5 x 56 x 49 cm**



Preis  
€ 1.049,00

**IS 656 SC**  
Induktions-Kochfeld

**Advanced**



- Farbe: Schwarz
- Rahmenlos / Flächenbündig

- Steuerung**
- SliderTouch- Sensorbedienung
  - Timerfunktion

- Eigenschaften**
- StayWarm
  - PowerBoost

- Kochfläche**
- 4 Induktionskochzonen
  - Links vorne: Ø 20x20 cm, 1,8/3 kW
  - Rechts vorne: Ø 20x20 cm, 1,8/3 kW
  - Links hinten: Ø 20x20 cm, 1,8/3 kW
  - Rechts hinten: Ø 20x20 cm, 1,8/3 kW

- Sicherheit**
- Sicherheitsabschaltfunktion
  - Kindersicherung

- Technische Daten/Maße**
- Anschlusswert: **7200 W**
  - Gerätemaß (HxBxT): **6 x 59,5 x 51 cm**
  - Einbaumaß (HxBxT): **5 x 56 x 49 cm**



Preis  
€ 789,00

### IT 734 X Induktions-Kochfeld

Essential



- Farbe: Schwarz
- Edelstahlrahmen

#### Steuerung

- TouchControl-Sensorbedienung
- Timerfunktion

#### Eigenschaften

- PowerBoost
- AllBoost
- SuperSilent

#### Kochfläche

- 4 Induktions-Kochzonen
- Links vorne: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW
- Rechts vorne: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- Links hinten: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- Rechts hinten: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW

#### Sicherheit

- Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

#### Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7100 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **6,2 x 75,4 x 51,4 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **5,6 x 71 x 49 cm**



Preis  
€ 629,00

### IT 614 X Induktions-Kochfeld

Essential



- Farbe: Schwarz
- Edelstahlrahmen

#### Steuerung

- TouchControl-Sensorbedienung
- Timerfunktion

#### Eigenschaften

- PowerBoost
- AllBoost
- SuperSilent

#### Kochfläche

- 4 Induktionskochzonen
- Links vorne: Ø 18,5 cm, 1,4/1,9 kW
- Rechts vorne: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- Links hinten: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW
- Rechts hinten: Ø 20,5 cm, 1,9/2,1 kW

#### Sicherheit

- Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

#### Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **6800 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **5,7 x 60 x 51,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **5 x 56 x 49 cm**



Preis  
€ 699,00

### ECS 780 USC Glaskeramik-Kochfeld

Advanced



- Farbe: Schwarz
- Facettenschliff

#### Steuerung

- SliderTouch- Sensorbedienung
- Timerfunktion

#### Eigenschaften

- Ankochoautomatik mit Überlauf- und Überhitzungsschutz
- StayWarm

#### Kochfläche

- HiLight- Kochfeld
- Links vorne: 3Kreis 21/17,5/12 cm, 2,3 kW
- Rechts vorne: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Links hinten: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Rechts hinten: Ø 26,5x17 cm, 2,4 kW

#### Sicherheit

- Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige
- Sicherheitsabschaltfunktion
- Kindersicherung

#### Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7100 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **5,5 x 75 x 51 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **5 x 71 x 49 cm**



Preis  
€ 649,00

### ECS 680 USC Glaskeramik-Kochfeld

Advanced



- Farbe: Schwarz
- Facettenschliff

#### Steuerung

- SliderTouch- Sensorbedienung
- Timerfunktion

#### Eigenschaften

- Ankochoautomatik mit Überlauf- und Überhitzungsschutz
- StayWarm

#### Kochfläche

- HiLight- Kochfeld
- Links vorne: 3Kreis 21/17,5/12 cm, 2,3 kW
- Rechts vorne: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Links hinten: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Rechts hinten: Ø 26,5x17 cm, 2,4 kW

#### Sicherheit

- Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige
- Sicherheitsabschaltfunktion
- Kindersicherung

#### Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7100 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **5,4 x 60 x 51 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **5 x 56 x 49 cm**



Preis  
€ 479,00

Essential

### ECT 620 X Glaskeramik-Kochfeld



- Farbe: Schwarz
- Edelstahlrahmen

#### Steuerung

- TouchControl-Sensorbedienung
- Timerfunktion

#### Eigenschaften

- Ankochautomatik mit Überlauf- und Überhitzungsschutz
- StopGo-Funktion
- StayWarm

#### Kochfläche

- 4 HiLight-Kochzonen
- Links vorne: Ø 21/12 cm, 2,2 kW
- Rechts vorne: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Links hinten: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Rechts hinten: Ø 26,5x17 cm, 2,4 kW

#### Sicherheit

- Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige
- Sicherheitsabschaltfunktion
- Kindersicherung

#### Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7000 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **5,6 x 60 x 51 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **5 x 56 x 49 cm**



Preis  
€ 319,00

### ECT 330 CSC Glaskeramik-Kochfeld



- Farbe: Schwarz
- Facettenglasschliff vorne

#### Steuerung

- TouchControl-Sensorbedienung

#### Eigenschaften

- Ankochautomatik mit Überlauf- und Überhitzungsschutz

#### Kochfläche

- 1 HiLight-Kochzone + 1 HiLight-Zweikreis-Kochzone
- vorne: Ø 18/12 cm, 1,7 kW
- hinten: Ø 14,5 cm, 1,2 kW

#### Sicherheit

- Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige
- Sicherheitsabschaltfunktion
- Kindersicherung

#### Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **2900 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **6,6 x 30 x 51 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **6,2 x 27,5 x 49 cm**



Preis  
€ 339,00

Essential

### ECD 620 X Glaskeramik-Kochfeld für Herd-Set



- Farbe: Schwarz
- Edelstahlrahmen

#### Kochfläche

- 4 HiLight-Kochzonen
- Links vorne: Ø 21/12 cm, 2,2 kW
- Rechts vorne: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Links hinten: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Rechts hinten: Ø 26,5x17 cm, 2,4 kW

#### Sicherheit

- Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige

#### Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **7000 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **4,9 x 59,5 x 51 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **4,3 x 56 x 49 cm**



Preis  
€ 329,00

Essential

### ECD 610 X Glaskeramik-Kochfeld für Herd-Set



- Farbe: Schwarz
- Edelstahlrahmen

#### Kochfläche

- 4 HiLight-Kochzonen
- Links vorne: Ø 18 cm, 1,8 kW
- Rechts vorne: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Links hinten: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Rechts hinten: Ø 18 cm, 1,8 kW

#### Sicherheit

- Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige

#### Technische Daten/Maße

- Anschlusswert: **6000 W**
- Gerätemaß (HxBxT): **4,9 x 59,5 x 51 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **4,3 x 56 x 49 cm**



Preis  
€ 459,00

### GTW 641 UB Gas-Kochfeld



• Farbe: Schwarz

#### Steuerung

- Knebelform: ergonomische Knebel

#### Eigenschaften

- WOK-Brenner

#### Kochfläche

- elektrische Funkenzündung
- 4 Gasbrenner: 3 Standardbrenner, 1 Wokbrenner
- Links vorne: Ø 10,3 cm, 3,3 kW
- Rechts vorne: Ø 4,3 cm, 1 kW
- Links hinten: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
- Rechts hinten: Ø 6,7 cm, 1,75 kW
- Topfträger aus Gusseisen

#### Sicherheit

- Sicherheitsabschaltfunktion

#### Technische Daten/Maße

- Gerätemaß (HxBxT): 9,6 x 58 x 51 cm
- Einbaumaß (HxBxT): 4 x 56 x 48 cm



Preis  
€ 439,00

### GW 6N 41IX Gas-Kochfeld



• Farbe: Inox

#### Steuerung

- Knebelform: ergonomische Knebel

#### Eigenschaften

- WOK-Brenner

#### Kochfläche

- elektrische Funkenzündung
- 1 Hilfs-Gasbrenner, 2 Normaler-Gasbrenner, 1 doppelter-Gasbrenner
- Links vorne: Ø 6,9 cm, 1,9 kW
- Rechts vorne: Ø 4,4 cm, 1 kW
- Links hinten: Ø 6,9 cm, 1,9 kW
- Rechts hinten: Ø 13,2 cm, 3,5 kW
- Topfträger aus Gusseisen

#### Technische Daten/Maße

- Gerätemaß (HxBxT): 10,7 x 58 x 51 cm
- Einbaumaß (HxBxT): 4,7 x 56 x 49 cm





# ALLES GUTE KOMMT VON OBEN

## Dunstabzugshauben

Eine Dunstabzugshaube von Gorenje ist nicht nur ein Küchengerät auf dem neusten Stand der Technik, sondern gleichzeitig ein ansprechendes Designobjekt. In unserer Zeit sind sie der perfekte Begleiter – sie sorgen für ein gesundes Raumklima, beseitigen wirksam unangenehme Gerüche und arbeiten zuverlässig und geräuschlos. Für die Dunstabzugshauben von Gorenje werden nur Materialien von höchster Qualität verwendet, und sie überzeugen immer – ob nun beim Kochen, beim Reinigen oder beim einfach nur Anschauen.

# Für das perfekte Kocherlebnis

KOMFORTABLE BEDIENUNG,  
KINDERLEICHTE REINIGUNG UND WARTUNG



## AdaptAir-Filtersystem

Einfach frisch.

Die zum Patent angemeldete AdaptAir-Technologie sorgt dafür, dass die Luft über die gesamte Fläche der Dunstabzugshaube gleichmäßig angesaugt wird. Gerüche, Dämpfe und Fettpartikel gelangen so gar nicht erst in die Raumluft.



AIRFLOW (m³/h)	550 m³/h / AdaptAir	650 m³/h / AdaptAir	700 m³/h / AdaptAir	800 m³/h / AdaptAir
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	C	C	B	A
GERÄUSCHPEGEL (dB)	70	65	62	60





## Filter

Neuartige Filter

Das AdaptAir-System und die Aluminium-Fettfilter werden durch einen speziellen Polyurethanschaum noch verbessert, der bis zu 98% der Fettpartikel und sonstigen Verunreinigungen beseitigt. Dabei erreicht die Dunstabzugshaube eine Absorptionseffizienz der Klasse A.



## AdaptTech-Sensortechnologie

Automatischer Lüfterbetrieb

Im Automatikmodus identifiziert ein spezieller Sensor den Grad der Verunreinigung der Luft oder Dampf, Feuchtigkeit und Gase und reagiert angemessen darauf. Der Lüfter wird automatisch entsprechend eingestellt oder ganz ausgeschaltet, sobald er nicht länger benötigt wird.



## Timer und Refresh-Funktion

Automatisch frische Luft

Zu den besonders komfortablen Funktionen der neuen Gorenje Dunstabzugshauben gehören der Timer, mit dem festgelegt werden kann, wann die Dunstabzugshaube sich automatisch abschaltet (nach 10, 20 oder 30 Minuten) und die Refresh-Funktion, die stündlich aktiviert wird und fünf Minuten lang für frische Raumluft sorgt.



## SliderTouch

Alles unter Kontrolle

Über die hochsensible SliderTouch-Sensorsteuerung können Sie durch einfaches Berühren mit der Fingerspitze zum Beispiel die Stufe regeln und die Intensität der Beleuchtung einstellen.



## P.A.S.-System - Randabsaugung

Intelligente und gezielte Luftabsaugung  
– jetzt noch leiser

Das innovative perimetrische System für die Luftabsaugung saugt nicht nur im Mittelteil sondern auch an den Ecken Luft an. Dadurch wird nicht nur weniger Energie verbraucht, sondern das Gerät läuft auch leiser. Für noch effizientere Luftabsaugung.



## Anti-Fingerprint Beschichtung

Nie wieder Fingerabdrücke

Alle Edelstahl-Oberflächen sind mit einer speziellen Anti-Fingerprint-Beschichtung überzogen. Dadurch sind keine lästigen Fingerabdrücke mehr sichtbar und die Reinigung fällt umso leichter.



Preis  
€ 2.249,00

### DFGA 9575 BX

Downdraft-Dunstabzugshaube



- Montage in Arbeitsplatte möglich
- Ab- oder Umluftbetrieb möglich

#### Leistung

- Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: **610 m³/h**
- Max. Luftleistung im Umluftbetrieb: **700 m³/h**
- Durchmesser des Abluftrohrs: **15 cm**

#### Lüfterleistung

- Abluftleistung Stufe 1: **315 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 3: **610 m³/h**

#### Steuerung

- Elektronische Steuerung
- TouchControl-Bedienung auf Edelstahl
- Timerfunktion
- Anzahl der Leistungsstufen: **3**

#### Eigenschaften

- Beleuchtungsart: LED
- Anzahl der Beleuchtung: **3**
- Gesamtleistung der Beleuchtung: **3 W**
- Erhöhte Luftzirkulation: **660 m³/h**
- Anzahl der PowerBoost-Leistungsstufen: **1**
- P.A.S.-Randabsaugung

#### Serienzubehör

- Metall-Fettfilter
- Sättigungsanzeige für vollen Fettfilter
- Fettfilter waschbar
- Anzahl der Motoren: **1**
- Durchmesser Abluftstutzen: **150 mm**

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch/Jahr: **107,5 kWh**
- max. Geräuschpegel: **62 dB (A)**
- Gerätemaß (Breite x Tiefe): **82,6 x 9,2 cm**
- Höhe: **740 mm**
- Gerätemaß (HxBxT): **74 x 82,6 x 9,2 cm**



Preis  
€ 1.349,00

### DC 12640 X

Deckenlüfter



- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- Material Gehäuse/Kamin: Edelstahl / Edelstahl
- Farbe Gehäuse/Kamin: Edelstahl / Edelstahl

#### Leistung

- Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: **505 m³/h**
- Durchmesser des Abluftrohrs: **14,9 cm**

#### Lüfterleistung

- Abluftleistung Stufe 1: **265 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 3: **505 m³/h**

#### Lüfterleistung

- Elektronische Steuerung
- Bedienung: Drucktasten
- Timerfunktion
- Anzahl der Leistungsstufen: **3**
- Fernbedienung

#### Eigenschaften

- Beleuchtungsart: LED
- Anzahl der Beleuchtung: **4**
- Gesamtleistung der Beleuchtung: **12 W**
- Erhöhte Luftzirkulation: **662 m³/h**
- Anzahl der PowerBoost-Leistungsstufen: **1**
- P.A.S.-Randabsaugung

#### Serienzubehör

- Metall-Fettfilter
- Fettfilter waschbar
- Anzahl der Motoren: **1**
- Durchmesser Abluftstutzen: **149 mm**

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch/Jahr: **32,50 kWh**
- max. Geräuschpegel: **62 dB (A)**
- Gerätemaß (Breite x Tiefe): **120 x 60 cm**
- Höhe: **120 mm**
- Gerätemaß (HxBxT): **12 x 120 x 60 cm**



Preis  
€ 1.239,00

### DC 9640 X

Deckenlüfter



- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- Material Gehäuse/Kamin: Edelstahl / Edelstahl
- Farbe Gehäuse/Kamin: Edelstahl / Edelstahl

#### Leistung

- Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: **501 m³/h**
- Max. Luftleistung im Umluftbetrieb: **580 m³/h**
- Durchmesser des Abluftrohrs: **14,9 cm**

#### Lüfterleistung

- Abluftleistung Stufe 1: **262 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 3: **501 m³/h**

#### Steuerung

- Elektronische Steuerung
- Bedienung: Drucktasten
- Timerfunktion
- Anzahl der Leistungsstufen: **3**
- Fernbedienung

#### Eigenschaften

- Beleuchtungsart: LED
- Anzahl der Beleuchtung: **4**
- Gesamtleistung der Beleuchtung: **12 W**
- Erhöhte Luftzirkulation: **655 m³/h**
- Anzahl der PowerBoost-Leistungsstufen: **1**
- P.A.S.-Randabsaugung

#### Serienzubehör

- Metall-Fettfilter
- Fettfilter waschbar
- Anzahl der Motoren: **1**
- Durchmesser Abluftstutzen: **149 mm**

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch/Jahr: **31,50 kWh**
- max. Geräuschpegel: **62 dB (A)**
- Gerätemaß (Breite x Tiefe): **90 x 60 cm**
- Höhe: **120 mm**
- Gerätemaß (HxBxT): **12 x 90 x 60 cm**



Preis  
€ 1.929,00

### IHT 971 S2XBG

Insel-Dunstabzugshaube



- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- Material Gehäuse/Kamin: Edelstahl mit schwarzem Glaseinsatz / Edelstahl
- Farbe Gehäuse/Kamin: Edelstahl / Edelstahl

#### Leistung

- Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: **464 m³/h**
- Max. Luftleistung im Umluftbetrieb: **463 m³/h**
- Durchmesser des Abluftrohrs: **15 cm**

#### Lüfterleistung

- Abluftleistung Stufe 1: **208 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 2: **256 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 3: **288 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 4: **336 m³/h**

#### Steuerung

- AdaptTech Entlüftung: Automatikbetrieb
- Elektronische Steuerung
- SliderTouchControl-Bedienung auf Glas
- Timerfunktion
- Anzahl der Leistungsstufen: **9**

#### Eigenschaften

- Edelstahl, Anti-Fingerprint Beschichtung
- Raumluft-Reinigungsfunktion Refresh
- Beleuchtungsart: LED-Streifen
- Anzahl der Beleuchtung: **2**
- Gesamtleistung der Beleuchtung: **14 W**
- Erhöhte Luftzirkulation: **625 m³/h**
- Anzahl der PowerBoost-Leistungsstufen: **2**

#### Serienzubehör

- Fettfilter: AdaptAir-Filterssystem
- Sättigungsanzeige für vollen Fettfilter
- Anzahl der Motoren: **1**
- Motortyp: Lüftermotor
- Durchmesser Abluftstutzen: **150 mm**

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch/Jahr: **48,80 kWh**
- max. Geräuschpegel: **60 dB (A)**
- Gerätemaß (Breite x Tiefe): **89,8 x 61,1 cm**
- Höhe: **59 mm**
- Mindesthöhe Kamin: **797 mm**
- Maximale Höhe Kamin: **1141 mm**
- Gerätemaß (HxBxT): **5,9 x 89,8 x 61,1 cm**



Preis  
€ 1.899,00

### IHT 961 S2X Insel-Dunstabzugshaube



- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- Material Gehäuse/Kamin: Edelstahl / Edelstahl
- Farbe Gehäuse/Kamin: Edelstahl / Edelstahl

#### Leistung

- Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: **400 m³/h**
- Durchmesser des Abluftrohrs: **15 cm**

#### Lüfterleistung

- Abluftleistung Stufe 1: **200 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 2: **288 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 3: **400 m³/h**

#### Lüfterleistung

- AdaptTech Entlüftung: Automatikbetrieb
- Elektronische Steuerung
- TouchControl-Bedienung auf Edelstahl
- Timerfunktion
- Anzahl der Leistungsstufen: **3**

#### Eigenschaften

- Edelstahl, Anti-Fingerprint Beschichtung
- Raumluft-Reinigungsfunktion Refresh
- Beleuchtungsart: LED-Streifen
- Anzahl der Beleuchtung: **2**
- Gesamtleistung der Beleuchtung: **14 W**
- Erhöhte Luftzirkulation: **619 m³/h**
- Anzahl der PowerBoost-Leistungsstufen: **2**

#### Serienzubehör

- Fettfilter: AdaptAir-Filtersystem
- Sättigungsanzeige für vollen Fettfilter
- Anzahl der Motoren: **1**
- Motortyp: Kondensatormotor
- Durchmesser Abluftstutzen: **150 mm**

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch/Jahr: **54,20 kWh**
- max. Geräuschpegel: **62 dB (A)**
- Gerätemaß (Breite x Tiefe): **89,8 x 61,1 cm**
- Höhe: **59 mm**
- Mindesthöhe Kamin: **797 mm**
- Maximale Höhe Kamin: **1141 mm**
- Gerätemaß (HxBxT): **5,9 x 89,8 x 61,1 cm**



Preis  
€ 999,00

### IDT 9545 E Insel-Dunstabzugshaube



- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- Material Gehäuse/Kamin: Edelstahl / Edelstahl
- Farbe Gehäuse/Kamin: Edelstahl / Edelstahl

#### Leistung

- Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: **451 m³/h**
- Max. Luftleistung im Umluftbetrieb: **518 m³/h**
- Durchmesser des Abluftrohrs: **15 cm**

#### Lüfterleistung

- Abluftleistung Stufe 1: **252 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 2: **356 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 3: **451 m³/h**

#### Steuerung

- Elektronische Steuerung
- TouchControl-Bedienung auf Edelstahl
- Timerfunktion
- Anzahl der Leistungsstufen: **3**

#### Eigenschaften

- Beleuchtungsart: Halogenbeleuchtung
- Anzahl der Beleuchtung: **4**
- Gesamtleistung der Beleuchtung: **80 W**
- Erhöhte Luftzirkulation: **686 m³/h**
- Anzahl der PowerBoost-Leistungsstufen: **1**

#### Serienzubehör

- Metall-Fettfilter
- Fettfilter waschbar
- Anzahl der Motoren: **1**
- Durchmesser Abluftstutzen: **150 mm**

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch/Jahr: **121,50 kWh**
- max. Geräuschpegel: **56 dB (A)**
- Gerätemaß (Breite x Tiefe): **90 x 60 cm**
- Höhe: **60 mm**
- Mindesthöhe Kamin: **755 mm**
- Maximale Höhe Kamin: **955 mm**
- Gerätemaß (HxBxT): **6 x 90 x 60 cm**



Preis  
€ 899,00

### IDKG 9545 E Insel-Dunstabzugshaube



- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- Material Gehäuse/Kamin: Glas und Edelstahl / Edelstahl
- Farbe Gehäuse/Kamin: Glas und Edelstahl / Edelstahl

#### Leistung

- Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: **643 m³/h**
- Max. Luftleistung im Umluftbetrieb: **565 m³/h**
- Durchmesser des Abluftrohrs: **15 cm**

#### Lüfterleistung

- Abluftleistung Stufe 1: **222 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 3: **422 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 4: **643 m³/h**

#### Steuerung

- Elektronische Steuerung
- TouchControl-Bedienung auf Edelstahl
- Timerfunktion
- Anzahl der Leistungsstufen: **4**

#### Eigenschaften

- Beleuchtungsart: Halogenbeleuchtung
- Anzahl der Beleuchtung: **4**
- Gesamtleistung der Beleuchtung: **80 W**

#### Serienzubehör

- Metall-Fettfilter
- Fettfilter waschbar
- Anzahl der Motoren: **1**

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch/Jahr: **166,30 kWh**
- max. Geräuschpegel: **65 dB (A)**
- Gerätemaß (Breite x Tiefe): **90 x 60 cm**
- Höhe: **54 mm**
- Mindesthöhe Kamin: **761 mm**
- Maximale Höhe Kamin: **961 mm**
- Gerätemaß (HxBxT): **5,4 x 90 x 60 cm**



Preis  
€ 679,00

### IDTG 9330 X Insel-Dunstabzugshaube



- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- Material Gehäuse/Kamin: Glas und Edelstahl / Edelstahl
- Farbe Gehäuse/Kamin: Glas und Edelstahl / Edelstahl

#### Leistung

- Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: **402 m³/h**
- Max. Luftleistung im Umluftbetrieb: **295 m³/h**
- Durchmesser des Abluftrohrs: **15 cm**

#### Lüfterleistung

- Abluftleistung Stufe 1: **261 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 3: **402 m³/h**

#### Steuerung

- mechanische Steuerung
- Bedienung: Drucktasten
- Anzahl der Leistungsstufen: **3**

#### Eigenschaften

- Beleuchtungsart: Halogenbeleuchtung
- Anzahl der Beleuchtung: **4**
- Gesamtleistung der Beleuchtung: **80 W**

#### Serienzubehör

- Metall-Fettfilter
- Fettfilter waschbar
- Anzahl der Motoren: **1**

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch/Jahr: **169,70 kWh**
- max. Geräuschpegel: **59 dB (A)**
- Gerätemaß (Breite x Tiefe): **90 x 60 cm**
- Höhe: **50 mm**
- Mindesthöhe Kamin: **660 mm**
- Maximale Höhe Kamin: **1025 mm**
- Gerätemaß (HxBxT): **5 x 90 x 60 cm**



Preis  
€ 829,00

### WHI 941 A3B

Kamin-Dunstabzugshaube

Advanced



- Kamin-Dunstabzugshaube
- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- Farbe Gehäuse/Kamin: Schwarz mit Glaseinsatz / Schwarz

#### Leistung

- Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: **448 m³/h**
- Durchmesser des Abluftrohrs: **15 cm**

#### Lüfterleistung

- Abluftleistung Stufe 1: **210 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 2: **304 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 3: **448 m³/h**

#### Steuerung

- AdaptTech Entlüftung: Automatikbetrieb
- Elektronische Steuerung
- TouchControl-Bedienung auf Edelstahl
- Timerfunktion
- Anzahl der Leistungsstufen: **3**

#### Eigenschaften

- Raumluft-Reinigungsfunktion Refresh
- Beleuchtungsart: LED
- Anzahl der Beleuchtung: **2**
- Gesamtleistung der Beleuchtung: **5 W**
- Erhöhte Luftzirkulation: **597 m³/h**
- Anzahl der PowerBoost-Leistungsstufen: **2**
- P.A.S.-Randabsaugung

#### Serienzubehör

- Fettfilter: waschbarem Aluminium mit Polyurethan Schaum
- Sättigungsanzeige für vollen Fettfilter
- Anzahl der Motoren: **1**
- Motortyp: Kondensatormotor
- Durchmesser Abluftstutzen: **150 mm**

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch/Jahr: **76,60 kWh**
- max. Geräuschpegel: **60 dB (A)**
- Gerätemaß (Breite x Tiefe): **89,8 x 37,1 cm**
- Höhe: **416 mm**
- Mindesthöhe Kamin: **575 mm**
- Maximale Höhe Kamin: **1105 mm**
- Gerätemaß (HxBxT): **41,6 x 89,8 x 37,1 cm**



Preis  
€ 729,00

### WHI 641 A3B

Kamin-Dunstabzugshaube

Advanced



- Kamin-Dunstabzugshaube
- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- Farbe Gehäuse/Kamin: Schwarz mit Glaseinsatz / Schwarz

#### Leistung

- Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: **448 m³/h**
- Durchmesser des Abluftrohrs: **15 cm**

#### Lüfterleistung

- Abluftleistung Stufe 1: **210 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 2: **304 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 3: **448 m³/h**

#### Steuerung

- AdaptTech Entlüftung: Automatikbetrieb
- Elektronische Steuerung
- TouchControl-Bedienung auf Edelstahl
- Timerfunktion
- Anzahl der Leistungsstufen: **3**

#### Eigenschaften

- Raumluft-Reinigungsfunktion Refresh
- Beleuchtungsart: LED
- Anzahl der Beleuchtung: **2**
- Gesamtleistung der Beleuchtung: **5 W**
- Erhöhte Luftzirkulation: **597 m³/h**
- Anzahl der PowerBoost-Leistungsstufen: **2**
- P.A.S.-Randabsaugung

#### Serienzubehör

- Fettfilter: waschbarem Aluminium mit Polyurethan Schaum
- Sättigungsanzeige für vollen Fettfilter
- Anzahl der Motoren: **1**
- Motortyp: Kondensatormotor
- Durchmesser Abluftstutzen: **150 mm**

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch/Jahr: **76,60 kWh**
- max. Geräuschpegel: **60 dB (A)**
- Gerätemaß (Breite x Tiefe): **59,5 x 37,1 cm**
- Höhe: **416 mm**
- Mindesthöhe Kamin: **575 mm**
- Maximale Höhe Kamin: **1105 mm**
- Gerätemaß (HxBxT): **41,6 x 59,5 x 37,1 cm**



Preis  
€ 569,00

### WHI 921 E1XGB

Kamin-Dunstabzugshaube

Essential



- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- Material Gehäuse/Kamin: Glas und Edelstahl / Edelstahl
- Farbe Gehäuse/Kamin: Edelstahl mit schwarzem Glaseinsatz / Edelstahl

#### Leistung

- Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: **553 m³/h**
- Durchmesser des Abluftrohrs: **15 cm**
- Lüfterleistung
- Abluftleistung Stufe 1: **240 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 2: **368 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 3: **553 m³/h**

#### Steuerung

- mechanische Steuerung
- Bedienung: Drucktasten
- Anzahl der Leistungsstufen: **3**

#### Eigenschaften

- Edelstahl, Anti-Fingerprint Beschichtung
- Beleuchtungsart: Halogenbeleuchtung
- Anzahl der Beleuchtung: **2**
- Gesamtleistung der Beleuchtung: **40 W**
- P.A.S.-Randabsaugung

#### Serienzubehör

- Fettfilter: waschbarem Aluminium mit Polyurethan Schaum
- Anzahl der Motoren: **1**
- Motortyp: Kondensatormotor
- Durchmesser Abluftstutzen: **150 mm**

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch/Jahr: **102,20 kWh**
- max. Geräuschpegel: **65 dB (A)**
- Gerätemaß (Breite x Tiefe): **89,8 x 37,1 cm**
- Höhe: **416 mm**
- Mindesthöhe Kamin: **575 mm**
- Maximale Höhe Kamin: **1105 mm**
- Gerätemaß (HxBxT): **41,6 x 89,8 x 37,1 cm**



Preis  
€ 499,00

### WHI 621 E1XGB

Kamin-Dunstabzugshaube

Essential



- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- Material Gehäuse/Kamin: Glas und Edelstahl / Edelstahl
- Farbe Gehäuse/Kamin: Edelstahl mit schwarzem Glaseinsatz / Edelstahl

#### Leistung

- Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: **553 m³/h**
- Durchmesser des Abluftrohrs: **15 cm**
- Lüfterleistung
- Abluftleistung Stufe 1: **240 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 2: **368 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 3: **553 m³/h**

#### Steuerung

- mechanische Steuerung
- Bedienung: Drucktasten
- Anzahl der Leistungsstufen: **3**

#### Eigenschaften

- Edelstahl, Anti-Fingerprint Beschichtung
- Beleuchtungsart: Halogenbeleuchtung
- Anzahl der Beleuchtung: **2**
- Gesamtleistung der Beleuchtung: **40 W**
- P.A.S.-Randabsaugung

#### Serienzubehör

- Fettfilter: waschbarem Aluminium mit Polyurethan Schaum
- Anzahl der Motoren: **1**
- Motortyp: Kondensatormotor
- Durchmesser Abluftstutzen: **150 mm**

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch/Jahr: **102,20 kWh**
- max. Geräuschpegel: **65 dB (A)**
- Gerätemaß (Breite x Tiefe): **59,5 x 37,3 cm**
- Höhe: **450 mm**
- Mindesthöhe Kamin: **575 mm**
- Maximale Höhe Kamin: **1104 mm**
- Gerätemaß (HxBxT): **45 x 59,5 x 37,3 cm**



Preis  
€ 399,00

**WHT 921 E5X**  
Kamin-Dunstabzugshaube

Essential

**C** Energieeffizienzklasse **89,8**  
← cm →

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- Material Gehäuse/Kamin: Edelstahl / Edelstahl
- Farbe Gehäuse/Kamin: Edelstahl / Edelstahl

#### Leistung

- Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: **553 m³/h**
- Durchmesser des Abluftrohrs: **15 cm**

#### Lüfterleistung

- Abluftleistung Stufe 1: **240 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 2: **368 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 3: **553 m³/h**

#### Steuerung

- mechanische Steuerung
- Bedienung: Drucktasten
- Anzahl der Leistungsstufen: **3**

#### Eigenschaften

- Edelstahl, Anti-Fingerprint Beschichtung
- Beleuchtungsart: Halogenbeleuchtung
- Anzahl der Beleuchtung: **2**
- Gesamtleistung der Beleuchtung: **40 W**

#### Serienzubehör

- Fettfilter: waschbarem Aluminium mit Polyurethan Schaum
- Anzahl der Motoren: **1**
- Motortyp: Kondensatormotor
- Durchmesser Abluftstutzen: **150 mm**

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch/Jahr: **102,20 kWh**
- max. Geräuschpegel: **65 dB (A)**
- Gerätemaß (Breite x Tiefe): **89,8 x 45 cm**
- Höhe: **42 mm**
- Mindesthöhe Kamin: **577 mm**
- Maximale Höhe Kamin: **1117 mm**
- Gerätemaß (HxBxT): **4,2 x 89,8 x 45 cm**



Preis  
€ 329,00

**WHT 621 E5X**  
Kamin-Dunstabzugshaube

Essential

**C** Energieeffizienzklasse **59,8**  
← cm →

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- Material Gehäuse/Kamin: Edelstahl / Edelstahl
- Farbe Gehäuse/Kamin: Edelstahl / Edelstahl

#### Leistung

- Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: **553 m³/h**
- Durchmesser des Abluftrohrs: **15 cm**

#### Lüfterleistung

- Abluftleistung Stufe 1: **240 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 2: **368 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 3: **553 m³/h**

#### Steuerung

- mechanische Steuerung
- Bedienung: Drucktasten
- Anzahl der Leistungsstufen: **3**

#### Eigenschaften

- Edelstahl, Anti-Fingerprint Beschichtung
- Beleuchtungsart: Halogenbeleuchtung
- Anzahl der Beleuchtung: **2**
- Gesamtleistung der Beleuchtung: **40 W**

#### Serienzubehör

- Fettfilter: waschbarem Aluminium mit Polyurethan Schaum
- Anzahl der Motoren: **1**
- Motortyp: Kondensatormotor
- Durchmesser Abluftstutzen: **150 mm**

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch/Jahr: **102,20 kWh**
- max. Geräuschpegel: **65 dB (A)**
- Gerätemaß (Breite x Tiefe): **59,8 x 45 cm**
- Höhe: **42 mm**
- Mindesthöhe Kamin: **577 mm**
- Maximale Höhe Kamin: **1117 mm**
- Gerätemaß (HxBxT): **4,2 x 59,8 x 45 cm**



Preis  
€ 259,00

**DK 9335 X**  
Kamin-Dunstabzugshaube

**E** Energieeffizienzklasse **90**  
← cm →

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- Material Gehäuse/Kamin: Edelstahl / Edelstahl
- Farbe Gehäuse/Kamin: Edelstahl / Edelstahl

#### Leistung

- Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: **324 m³/h**
- Durchmesser des Abluftrohrs: **15 cm**

#### Lüfterleistung

- Abluftleistung Stufe 1: **200 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 3: **324 m³/h**

#### Steuerung

- mechanische Steuerung
- Bedienung: Drucktasten
- Anzahl der Leistungsstufen: **3**

#### Eigenschaften

- Beleuchtungsart: Halogenbeleuchtung
- Anzahl der Beleuchtung: **2**
- Gesamtleistung der Beleuchtung: **56 W**

#### Serienzubehör

- Fettfilter: Metall-Fettfilter
- Fettfilter waschbar
- Anzahl der Motoren: **1**
- Durchmesser Abluftstutzen: **150 mm**

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch/Jahr: **113,20 kWh**
- max. Geräuschpegel: **60 dB (A)**
- Gerätemaß (Breite x Tiefe): **90 x 45 cm**
- Höhe: **200 mm**
- Mindesthöhe Kamin: **383 mm**
- Maximale Höhe Kamin: **698 mm**
- Gerätemaß (HxBxT): **20 x 90 x 45 cm**



Preis  
€ 199,00

**DK 6335 X**  
Kamin-Dunstabzugshaube

**E** Energieeffizienzklasse **60**  
← cm →

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- Material Gehäuse/Kamin: Edelstahl / Edelstahl
- Farbe Gehäuse/Kamin: Edelstahl / Edelstahl

#### Leistung

- Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: **324 m³/h**
- Durchmesser des Abluftrohrs: **15 cm**

#### Lüfterleistung

- Abluftleistung Stufe 1: **200 m³/h**
- Abluftleistung Stufe 3: **324 m³/h**

#### Steuerung

- mechanische Steuerung
- Bedienung: Drucktasten
- Anzahl der Leistungsstufen: **3**

#### Eigenschaften

- Beleuchtungsart: Halogenbeleuchtung
- Anzahl der Beleuchtung: **2**
- Gesamtleistung der Beleuchtung: **56 W**

#### Serienzubehör

- Fettfilter: Metall-Fettfilter
- Fettfilter waschbar
- Anzahl der Motoren: **1**
- Durchmesser Abluftstutzen: **150 mm**

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch/Jahr: **113,20 kWh**
- max. Geräuschpegel: **60 dB (A)**
- Gerätemaß (Breite x Tiefe): **60 x 45 cm**
- Höhe: **200 mm**
- Mindesthöhe Kamin: **383 mm**
- Maximale Höhe Kamin: **698 mm**
- Gerätemaß (HxBxT): **20 x 60 x 45 cm**



Preis  
€ 149,00

### DF 6315 X

Flachschild-Dunstabzugshaube, integrierbar

**E** Energieeffizienzklasse  
59,8  
← cm →

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich
- Material Gehäuse/Kamin: Edelstahl / Edelstahl
- Farbe Gehäuse/Kamin: Grau / Edelstahl

#### Leistung

- Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: 240 m<sup>3</sup>/h
- Max. Luftleistung im Umluftbetrieb: 145 m<sup>3</sup>/h
- Durchmesser des Abluftrohrs: 12 cm

#### Lüfterleistung

- Abluftleistung Stufe 1: 145 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung Stufe 3: 240 m<sup>3</sup>/h

#### Steuerung

- mechanische Steuerung
- Bedienung: Drucktasten
- Anzahl der Leistungsstufen: 3

#### Eigenschaften

- Beleuchtungsart: Halogenbeleuchtung
- Anzahl der Beleuchtung: 2
- Gesamtleistung der Beleuchtung: 56 W

#### Serienzubehör

- Metall-Fettfilter
- Fettfilter waschbar
- Anzahl der Motoren: 1

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch/Jahr: 98,70 kWh
- max. Geräuschpegel: 57 dB (A)
- Gerätemaß (Breite x Tiefe) 59,8 x 32,5 cm
- Höhe: 180 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 18 x 59,8 x 32,5 cm



Preis  
€ 179,00

### DL 610 SR/N

Lüfterbaustein

**E** Energieeffizienzklasse  
52,4  
← cm →

- Montage in Oberschrank möglich
- Ab- oder Umluftbetrieb möglich

#### Leistung

- Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: 320 m<sup>3</sup>/h
- Max. Luftleistung im Umluftbetrieb: 176 m<sup>3</sup>/h
- Durchmesser des Abluftrohrs: 12 cm

#### Lüfterleistung

- Abluftleistung Stufe 1: 185 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung Stufe 3: 320 m<sup>3</sup>/h

#### Steuerung

- mechanische Steuerung
- Bedienung: Bedienknöpfe
- Anzahl der Leistungsstufen: 3

#### Eigenschaften

- Beleuchtungsart: Halogenbeleuchtung
- Anzahl der Beleuchtung: 2
- Gesamtleistung der Beleuchtung: 56 W

#### Serienzubehör

- Metall-Fettfilter
- Fettfilter waschbar
- Anzahl der Motoren: 2

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch/Jahr: 151,90 kWh
- max. Geräuschpegel: 63 dB (A)
- Gerätemaß (Breite x Tiefe): 52,4 x 28,9 cm
- Höhe: 148 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 14,8 x 52,4 x 28,9 cm



Preis  
€ 89,00

### DU 6115 EC

Unterbau-Dunstabzugshaube

**D** Energieeffizienzklasse  
59,8  
← cm →

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich

#### Leistung

- Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: 125 m<sup>3</sup>/h
- Max. Luftleistung im Umluftbetrieb: 70 m<sup>3</sup>/h
- Durchmesser des Abluftrohrs: 12,5 cm

#### Lüfterleistung

- Abluftleistung Stufe 1: 65 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung Stufe 3: 125 m<sup>3</sup>/h

#### Steuerung

- mechanische Steuerung
- Bedienung: Bedienknöpfe
- Anzahl der Leistungsstufen: 3

#### Eigenschaften

- Beleuchtungsart: Halogenbeleuchtung
- Anzahl der Beleuchtung: 1
- Gesamtleistung der Beleuchtung: 28 W

#### Serienzubehör

- Fettfilter: Acryl-Fettfilter
- Anzahl der Motoren: 1

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch/Jahr: 85,40 kWh
- max. Geräuschpegel: 62 dB (A)
- Gerätemaß (Breite x Tiefe): 59,8 x 47 cm
- Höhe: 77 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 7,7 x 59,8 x 47 cm



Preis  
€ 89,00

### DU 6115 W

Unterbau-Dunstabzugshaube

**D** Energieeffizienzklasse  
59,8  
← cm →

- Ab- oder Umluftbetrieb möglich

#### Leistung

- Max. Luftleistung im Abluftbetrieb: 173 m<sup>3</sup>/h
- Max. Luftleistung im Umluftbetrieb: 70 m<sup>3</sup>/h
- Durchmesser des Abluftrohrs: 12,5 cm

#### Lüfterleistung

- Abluftleistung Stufe 1: 65 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung Stufe 2: 62 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung Stufe 3: 173 m<sup>3</sup>/h

#### Steuerung

- mechanische Steuerung
- Bedienung: Bedienknöpfe
- Anzahl der Leistungsstufen: 3

#### Eigenschaften

- Beleuchtungsart: Halogenbeleuchtung
- Anzahl der Beleuchtung: 1
- Gesamtleistung der Beleuchtung: 28 W

#### Serienzubehör

- Fettfilter: Acryl-Fettfilter
- Anzahl der Motoren: 1

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch/Jahr: 85,40 kWh
- max. Geräuschpegel: 62 dB (A)
- Gerätemaß (Breite x Tiefe): 59,8 x 47 cm
- Höhe: 77 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 7,7 x 59,8 x 47 cm

## Geräteinformation für Dunstabzugshauben

Technische Daten		DK 63 MCLI/MCLB	DFGA 9575 BX	DC 12640 X	DC 9640 X	IHT 971 S2XBG	IHT 961 S2X	IDKG 9545 E	IDTG 9330 X	WHI 941 A3B	WHI 641 A3B
Energieeffizienzklasse <sup>1,2)</sup>		D	C	A	A	A	A	D	E	B	B
Energieverbrauch (kWh/Jahr) <sup>2)</sup>		146,3	107,5	32,5	31,5	48,8	54,2	166,3	169,7	76,6	76,6
Fluiddynamische Effizienzklasse <sup>1,2)</sup>		D	D	A	A	A	A	D	E	B	B
Beleuchtungseffizienzklasse <sup>1,2)</sup>		F	-	A	A	A	A	E	D	C	C
Klasse für den Fettabscheidegrad <sup>1,2)</sup>		E	D	D	D	B	B	G	F	A	A
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit	m <sup>3</sup> /h	218/621	315/610	255/662	262/501	208/432	200/400	222/643	261/402	210/448	210/448
min. / max. Schalleistungspegel (dB(A) re1pW) <sup>2)</sup>	dB	41/66	52/72	48/62	49/70	41/60	51/62	45/65	49/59	46/60	46/60
Max. Abluftleistung nach DIN/EN 61591	m <sup>3</sup> /h	645	730	727	727	707	729	643	402	685	685

**Erläuterungen:**

<sup>1)</sup> A = höchste Effizienz bis G = geringste Effizienz

<sup>2)</sup> Werte ermittelt gemäß VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

Technische Daten		WHI 921 E1XGB	WHI 621 E1XGB	WHT 921 E5X	WHT 621 E5X	DK 9335 X	DK 6335 X	DF 6315 X	DL 610 SR/N	DU 6115 EC	DU 6115 W
Energieeffizienzklasse <sup>1,2)</sup>		C	C	C	C	E	E	E	E	E	E
Energieverbrauch (kWh/Jahr) <sup>2)</sup>		102,2	102,2	102,2	102,2	113,2	113,2	98,7	151,9	85,4	85,4
Fluiddynamische Effizienzklasse <sup>1,2)</sup>		C	C	C	C	F	F	F	F	G	G
Beleuchtungseffizienzklasse <sup>1,2)</sup>		F	F	F	E	G	G	DF 6315 X	G	G	G
Klasse für den Fettabscheidegrad <sup>1,2)</sup>		C	C	C	C	D	D	G	D	E	E
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit	m <sup>3</sup> /h	261/500	261/500	249/553	249/553	200/324	200/324	145/240	185/320	95/135	95/135
min. / max. Schalleistungspegel (dB(A) re1pW) <sup>2)</sup>	dB	44/62	44/62	44/65	44/65	50/62	50/62	46/57	53/64	51/61	51/61
Max. Abluftleistung nach DIN/EN 61591	m <sup>3</sup> /h	553	553	553	553	370	370	240	320	155	155

**Erläuterungen:**

<sup>1)</sup> A = höchste Effizienz bis G = geringste Effizienz

<sup>2)</sup> Werte ermittelt gemäß VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014





# GERÄUMIG UND EFFIZIENT

## Kühl- und Gefriergeräte

Die effizienten Kühl-Gefrier-Kombinationen der neuen Generation überzeugen mit durchdachter, ästhetischer Innenraumaufteilung und cleveren Lagermöglichkeiten. Übersichtlich und mit viel Platz für sämtliche Lebensmittel.

- Hervorragende Energieeffizienz bis zu A+++
- Exakte Temperaturregelung dank SensoTech-Technologie
- Maximale Nutzung des gesamten Innenraums
- Große Modellvielfalt



## NoFrost-System

Optimale Luftzirkulation

Das innovative NoFrost-System lässt kalte Luft rund um die Lagerbereiche fließen, reduziert den Feuchtigkeitsgehalt der Luft im Gefrierraum und verhindert die Eisbildung auf dem Gefriergut und an den Innenflächen des Gerätes. Die gefrorenen Teile frieren nicht zusammen und Sie haben einen besseren Überblick über den Inhalt des Gefrierteils. Keine Eisbildung bedeutet auch optimale Nutzung des zur Verfügung stehenden Raumes; und das zeitaufwendige und lästige Abtauen wird damit überflüssig. Darüber hinaus bewahrt die gleichmäßige Temperaturverteilung

Qualität, Farbe und Aroma der gelagerten Lebensmittel. NoFrost gibt es nicht nur bei Gefrierschränken, sondern auch in den Gefrierteilen von Gorenje Kühl-Gefrier-Kombinationen. Das NoFrost-System von Gorenje entfernt nur aus den Gefrierteilen die Feuchtigkeit, während im Kühlteil des Gerätes ein optimaler Feuchtigkeitsgehalt der Luft aufrechterhalten wird. Dadurch trocknen die gelagerten Lebensmittel nicht aus. Das schafft ideale Bedingungen für längere Lagerung von Obst und Gemüse, Salat bleibt wesentlich länger knackig und frisch.



## Energieeffizienzklasse A++

Energiesparen auf höchstem Niveau

Gorenje Kühl-Gefrier-Kombinationen sind äußerst energieeffizient und die Top-Modelle rangieren in der höchsten Energieeffizienzklasse A+++. Mit dem Einsatz von hochwertigen Materialien in Kombination mit modernster Anwendertechnologie sind Gorenje Kühlgeräte ganz auf einen sparsamen Energieverbrauch ausgerichtet. Geräte in der Energieeffizienzklasse A++ sind im Vergleich zur Energieeffizienzklasse A um bis zu 40 % sparsamer im Energieverbrauch.



## Festtür- und Schlepptür-Montagetechnik

Montagetechniken

Die Festtür-Montagetechnik ist eine moderne Türmontagetechnik für die perfekte Integration von Kühl- und Gefriergeräten mit noch besserer Raumnutzung sowie höherer Belastbarkeit der Kühlschränktüren. Bei der Montage werden Möbel- und Gerätetür fest miteinander verbunden. Bei der Schlepptür-Montagetechnik wird die Möbeltür über eine Gleitschiene mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen und Schließen gleitet die Möbeltür auf den montierten Schienen entlang.



## CrispZone

Gemüsefach mit Feuchteregler

Das geräumige Gemüsefach zählt zu den größten am Markt. Es befindet sich im unteren Teil des Kühlschranks und ist ideal geeignet für die Lagerung von Obst und Gemüse. Ein Feuchteregler reguliert die Luftfeuchtigkeit und verhindert somit das Austrocknen von Obst und Gemüse. In der CrispZone gelagerte Lebensmittel bleiben viel länger frisch und knackig und behalten ihre Vitamine bei.



## FreshZone-Schubfach

Hält Lebensmittel länger frisch

Einige Kühlgeräte sind mit einer FreshZone-Schublade ausgestattet, die leicht verderbliche Lebensmittel viel länger frisch hält. Je nach Temperatureinstellung des Kühlschranks liegt die Temperatur in der FreshZone-Schublade um ca. 2°C-3°C niedriger als im restlichen Teil des Kühlschranks. Somit bleiben Obst, Gemüse und Fleisch viel länger frisch.



## FastFreeze-Funktion

Schnelles Einfrieren dank SuperFrost Funktion FastFreeze

Vor allem nach einem Großeinkauf leistet diese Funktion gute Dienste, da sie für das Einfrieren größerer Mengen besonders gut geeignet ist. Nach der Aktivierung bleibt sie für 50 Stunden aktiv und hält die Temperatur bei -24°C.



## SuperCool-Funktion Quick Cooling

SuperCool-Funktion Quick Cooling

Wenn der Kühlschrank nach einem Großeinkauf befüllt wird, sorgt die SuperCool-Funktion für eine Reduktion der Temperatur um 3°C niedriger als üblich, läuft nach der Aktivierung für 6 Stunden und schaltet sich dann automatisch ab.



## Umluft-Kühlsystem mit QuickCooling-Funktion

Ein Ventilator an der Rückwand des Kühlschranks hält die kühle Luft konstant in Bewegung und sorgt so dafür, dass sie zirkuliert. Dank der Umluftkühlung wird der gesamte Kühlschrankinnenraum stets gleichmäßig gekühlt und es bildet sich kein Kondenswasser an der Rückwand oder unterhalb der Glasablagen. Ein ideales Klima für alle Lebensmittel, die lange frisch bleiben sollen.

## Das vertiefte Türfach

Das vertiefte Türfach hat genau die richtige Größe, um auch große Flaschen mit bis zu 2,5 l Inhalt aufnehmen zu können. Eine besondere Sicherheitsvorrichtung sorgt dafür, dass die Flaschen beim Öffnen und Schließen der Tür sicher gehalten werden.

## Flaschengitter/Flaschenablage

Das verchromte Flaschengitter in ansprechendem Design dient der sicheren Aufbewahrung von Flaschen und Dosen und schafft Platz für weiteren Stauraum.

## Variable Ablagefläche

Durch die – in ausgewählten Modellen vorhandene – geteilte obere Ablagefläche lässt sich der Innenraum Ihres Kühlschranks noch besser dem jeweiligen Bedarf anpassen. Diese Ablage kann entweder als ganz normale Ablagefläche genutzt werden, oder Sie teilen sie und ordnen die beiden schmalen Ablageflächen übereinander an. Auf diese Weise schaffen Sie zusätzlichen Raum für die Unterbringung höherer Behälter oder Flaschen.

## PullOut-Glasablagen

Die ausziehbaren Glasablagen erleichtern den Zugriff auf den Inhalt des gesamten Kühlschranks. Die im hinteren Bereich gelagerten Lebensmittel im Kühlschrankinnenraum können nun ganz bequem entnommen werden, da jede Abstellfläche separat herausgezogen werden kann. Die Ablageflächen sind aus Sicherheitsglas, tragen bei gleichmäßiger Belastung bis zu 22 kg Lebensmittel und sind mit einem Kippschutz ausgestattet.

## Sanftes Öffnen und Schließen der Tür

Ein Spezialscharnier gewährleistet die perfekte Integration der Einbau-Kühl- und Gefriergeräte in die Küchenschränke. Aufgrund der außerordentlich hohen Belastbarkeit der Scharniere können auch schwere Gegenstände in der Kühlschranktür untergebracht und die Tür bis zu 115 Grad geöffnet werden. Dieser große Öffnungswinkel ermöglicht Ihnen ein einfacheres Überprüfen und Entnehmen des sicher aufbewahrten Inhalts. Sollte einmal vergessen werden, die Tür vollständig zu schließen oder wird sie in einem Winkel von bis zu 40 Grad offen stehen gelassen, so sorgt die besondere Konstruktion der Scharniere dafür, dass sich die Tür automatisch schließt. Dies erleichtert es Ihnen, die richtige Temperatur im Kühlschrank aufrechtzuerhalten und Energieverluste zu vermeiden.

## Kompressor

Kühl- und Gefriergeräte, die über hochwertige Kompressoren verfügen, bergen einen entscheidenden Vorteil: die Temperatureinstellung im Kühl- und Gefriergerät erfolgt völlig unabhängig voneinander. Deshalb kann der Kühlbereich komplett ausgeschaltet werden, während das Gefrierteil im normalen Betrieb bleibt. Bei längerer Abwesenheit wie beispielsweise in der Urlaubszeit hilft dies beim Energiesparen. Diese Modelle bieten auch ein besseres Gefriervermögen innerhalb von 24h im Vergleich zu anderen Kühlgeräten.



Preis  
€ 1.049,00

### NRKI 5181 GW

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination, Festtürtechnik



\*\*\*\*

- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **SN, ST, N**

#### Leistung

- 1 Kompressor
- Brutto-/Nettoinhalt: **278 / 262 l**
- Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **203 / 202 l**
- Fassungsvermögen Gefrierteil: brutto/netto **75 / 60 l**
- Gefriervermögen: **3 kg/24h**
- Lagerzeit bei Störung: **13 h**

#### Steuerung

- Elektronische Steuerung

#### Eigenschaften

- NoFrost DualAdvance
- FastFreeze: schnelles Einfrieren
- Sparmodus Eco

#### Ausstattung Kühlteil

- ohne Dekorplatte
- Innenbeleuchtung: Standard
- 1 Glasabstellfläche
- 2 entnehmbare Glasablagen
- 1 teilbare Glasablage
- 1 Butter-/Käsefach
- Flaschenablage mit fester Falle
- 1 Eierbehälter (12x)
- 2 Behälter für Obst und Gemüse
- FreshZone-Schublade

#### Ausstattung Gefrierteil

- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubladen
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 Eiswürfelbehälter

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,767 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **280 kWh**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **42 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **177,5 x 54 x 54,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**



Preis  
€ 1.099,00

### NRKI 4182 GW

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination, Schlepptürtechnik



\*\*\*\*

- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **ST, N, T**

#### Leistung

- 1 Kompressor
- Brutto-/Nettoinhalt: **278 / 262 l**
- Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **203 / 202 l**
- Fassungsvermögen Gefrierteil: brutto/netto **75 / 60 l**
- Gefriervermögen: **3 kg/24h**
- Lagerzeit bei Störung: **13 h**

#### Steuerung

- Elektronische Steuerung

#### Eigenschaften

- NoFrost DualAdvance
- FastFreeze: schnelles Einfrieren
- Sparmodus Eco

#### Ausstattung Kühlteil

- ohne Dekorplatte
- LED Innenbeleuchtung
- 5 Glasabstellflächen
- 2 entnehmbare Glasablagen
- 2 teilbare Glasablagen
- 1 Butter-/Käsefach
- Flaschenablage mit fester Falle
- 1 Eierbehälter (12x)
- 2 Behälter für Obst und Gemüse
- FreshZone-Schublade

#### Ausstattung Gefrierteil

- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubladen
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 Eiswürfelbehälter

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,632 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **231 kWh**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **42 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **177,5 x 54 x 54,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**



Preis  
€ 1.089,00

### RKI 5182 EW

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination, Festtürtechnik



\*\*\*\*

- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **SN, ST, N, T**

#### Leistung

- 1 Kompressor
- Brutto-/Nettoinhalt: **293 / 284 l**
- Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **224 / 223 l**
- Fassungsvermögen Gefrierteil: brutto/netto **69 / 61 l**
- Gefriervermögen: **5 kg/24h**
- Lagerzeit bei Störung: **15 h**

#### Steuerung

- mechanische Steuerung

#### Ausstattung Kühlteil

- ohne Dekorplatte
- Innenbeleuchtung: Standard
- 1 Glasabstellfläche
- 2 entnehmbare Glasablagen
- 1 teilbare Glasablage
- 1 Butter-/Käsefach
- Flaschenablage mit fester Falle
- 2 Behälter für Obst und Gemüse
- FreshZone-Schublade

#### Ausstattung Gefrierteil

- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubladen
- 1 Gefrierfach zum Schnellgefrieren
- 1 Eiswürfelbehälter

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,63 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **230 kWh**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **40 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **177,5 x 54 x 54,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**



Preis  
€ 999,00

### RKI 4182 EW

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination, Schlepptürtechnik



\*\*\*\*

- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **SN, ST, N, T**

#### Leistung

- 1 Kompressor
- Brutto-/Nettoinhalt: **293 / 284 l**
- Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **224 / 223 l**
- Fassungsvermögen Gefrierteil: brutto/netto **69 / 61 l**
- Gefriervermögen: **5 kg/24h**
- Lagerzeit bei Störung: **15 h**

#### Steuerung

- mechanische Steuerung

#### Ausstattung Kühlteil

- ohne Dekorplatte
- Innenbeleuchtung: Standard
- 1 Glasabstellfläche
- 2 entnehmbare Glasablagen
- 1 teilbare Glasablage
- 1 Butter-/Käsefach
- Flaschenablage mit fester Falle
- 2 Behälter für Obst und Gemüse
- FreshZone-Schublade

#### Ausstattung Gefrierteil

- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubladen
- 1 Gefrierfach zum Schnellgefrieren
- 1 Eiswürfelbehälter

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,63 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **230 kWh**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **40 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **177,5 x 54 x 54,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**



Preis  
€ 789,00

**RCI 4181 AWW**  
Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination, Schlepptürtechnik

**A+** Energieeffizienzklasse | 54 cm | 177,5 cm |

- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **SN, ST, N**

- Leistung**
- 1 Kompressor
  - Brutto-/Nettoinhalt: **286 / 268 l**
  - Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **205 / 203 l**
  - Fassungsvermögen Gefrierenteil: brutto/netto **81 / 65 l**
  - Gefriervermögen: **9 kg/24h**
  - Lagerzeit bei Störung: **15 h**

- Steuerung**
- mechanische Steuerung

- Eigenschaften**
- FastFreeze - super schnelles Gefrieren

- Ausstattung Kühlteil**
- ohne Dekorplatte
  - Innenbeleuchtung: Standard
  - 5 Glasabstellflächen
  - 1 Butter-/Käsefach
  - Flaschenablage
  - 2 Eierbehälter (6x)
  - 2 Behälter für Obst und Gemüse

- Ausstattung Gefrierenteil**
- 2 herausziehbare Gefriergut-Schubladen
  - 1 Gefrierfach zum Schnellgefrieren
  - 1 Eiswürfelbehälter

- Technische Daten/Maße**
- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,75 kWh**
  - Energieverbrauch im Jahr (kWh): **274 kWh**
  - Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **40 dB (A)**
  - Gerätemaß (HxBxT): **177,5 x 54 x 54,5 cm**
  - Einbaumaß (HxBxT): **177,5-178 x 56-57 x 55 cm**



Preis  
€ 659,00

**RKI 4151 AW**  
Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination, Schlepptürtechnik

**A+** Energieeffizienzklasse | 54 cm | 144,5 cm |

- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **N**

- Leistung**
- 1 Kompressor
  - Brutto-/Nettoinhalt: **224 / 214 l**
  - Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **165 / 164 l**
  - Fassungsvermögen Gefrierenteil: brutto/netto **59 / 50 l**
  - Gefriervermögen: **9 kg/24h**
  - Lagerzeit bei Störung: **14 h**

- Steuerung**
- mechanische Steuerung

- Eigenschaften**
- FastFreeze - super schnelles Gefrieren

- Ausstattung Kühlteil**
- ohne Dekorplatte
  - Innenbeleuchtung: Standard
  - 4 Glasabstellflächen
  - 1 Butter-/Käsefach
  - Flaschenablage
  - 2 Eierbehälter (6x)
  - 2 Behälter für Obst und Gemüse

- Ausstattung Gefrierenteil**
- 1 herausziehbare Gefrierschublade
  - 1 Gefrierfach zum Schnellgefrieren
  - 1 Eiswürfelbehälter

- Technische Daten/Maße**
- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,638 kWh**
  - Energieverbrauch im Jahr (kWh): **233 kWh**
  - Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **39 dB (A)**
  - Gerätemaß (HxBxT): **144,5 x 54 x 54,5 cm**
  - Einbaumaß (HxBxT): **144,5-145 x 56-57 x 55 cm**



Preis  
€ 669,00

**RFI 4152 AW**  
Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination, Schlepptürtechnik

**A+** Energieeffizienzklasse | 54 cm | 144,5 cm |

- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **ST, N**

- Leistung**
- 1 Kompressor
  - Brutto-/Nettoinhalt: **234 / 232 l**
  - Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **185 / 183 l**
  - Fassungsvermögen Gefrierenteil: brutto/netto **49 / 49 l**
  - Gefriervermögen: **2,5 kg/24h**
  - Lagerzeit bei Störung: **16 h**

- Steuerung**
- mechanische Steuerung

- Eigenschaften**
- FastFreeze - super schnelles Gefrieren

- Ausstattung Kühlteil**
- Innenbeleuchtung: Standard
  - 3 Glasabstellflächen
  - Flaschenablage mit fester Falle
  - 1 Eierbehälter (6x)
  - 2 Behälter für Obst und Gemüse

- Ausstattung Gefrierenteil**
- 1 Abstellrost
  - 1 Gefrierfach mit Klappe
  - 1 Eiswürfelbehälter

- Technische Daten/Maße**
- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,537 kWh**
  - Energieverbrauch im Jahr (kWh): **196 kWh**
  - Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **40 dB (A)**
  - Gerätemaß (HxBxT): **144,5 x 54 x 54,5 cm**
  - Einbaumaß (HxBxT): **144,5-145 x 56-57 x 55 cm**



Preis  
€ 599,00

**RFI 4121 AW**  
Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination, Schlepptürtechnik

**A+** Energieeffizienzklasse | 54 cm | 122,5 cm |

- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **ST, N**

- Leistung**
- 1 Kompressor
  - Brutto-/Nettoinhalt: **195 / 193 l**
  - Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **147 / 145 l**
  - Fassungsvermögen Gefrierenteil: brutto/netto **48 / 48 l**
  - Gefriervermögen: **2,5 kg/24h**
  - Lagerzeit bei Störung: **16 h**

- Steuerung**
- mechanische Steuerung

- Eigenschaften**
- FastFreeze - super schnelles Gefrieren

- Ausstattung Kühlteil**
- ohne Dekorplatte
  - Innenbeleuchtung: Standard
  - 4 Glasabstellflächen
  - 2 Butter-/Käsefächer
  - Flaschenablage mit fester Falle
  - 2 Eierbehälter (6x)
  - 2 Behälter für Obst und Gemüse

- Ausstattung Gefrierenteil**
- 1 Abstellrost
  - 1 Gefrierfach mit Klappe
  - 1 Eiswürfelbehälter

- Technische Daten/Maße**
- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,638 kWh**
  - Energieverbrauch im Jahr (kWh): **233 kWh**
  - Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **40 dB (A)**
  - Gerätemaß (HxBxT): **122,5 x 54 x 54,5 cm**
  - Einbaumaß (HxBxT): **122,5-123 x 56-57 x 55 cm**



Preis  
€ 999,00

### RBI 4182 BW

Einbau-Kühlschrank, Schlepptürtechnik



\*\*\*

- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **ST, N, T**

#### Leistung

- 1 Kompressor
- Brutto-/Nettoinhalt: **301 / 292 l**
- Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **262 / 253 l**
- Fassungsvermögen Gefrierteil: brutto/netto **39 / 39 l**
- Gefriervermögen: **2 kg/24h**
- Lagerzeit bei Störung: **16 h**

#### Steuerung

- mechanische Steuerung
- Eigenschaften
- Umluft-Kühlsystem
- SuperCool: schnelle Kühlung

#### Ausstattung Kühlteil

- ohne Dekorplatte
- Innenbeleuchtung: Standard
- 1 Glasabstellfläche
- 2 entnehmbare Glasablagen
- 1 teilbare Glasablage
- Flaschenhalter
- 1 Butter-/Käsefach
- Flaschenablage mit fester Falle
- 2 Behälter für Obst und Gemüse

#### Ausstattung Gefrierteil

- 1 Abstellrost
- 1 Eiswürfelbehälter

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,612 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **223 kWh**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **41 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **177,5 x 54 x 54,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**



Preis  
€ 899,00

### RI 4182 BW

Einbau-Kühlschrank, Schlepptürtechnik



- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **SN, ST, N, T**

#### Leistung

- 1 Kompressor
- Brutto-/Nettoinhalt: **327 / 325 l**
- Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **327 / 325 l**

#### Steuerung

- mechanische Steuerung
- Eigenschaften
- Umluft-Kühlsystem
- SuperCool: schnelle Kühlung

#### Ausstattung Kühlteil

- ohne Dekorplatte
- Innenbeleuchtung: Standard
- 1 Glasabstellfläche
- 1 entnehmbare Glasablage
- 1 teilbare Glasablage
- Flaschenhalter
- Flaschenablage mit fester Falle
- 2 Behälter für Obst und Gemüse

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,315 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **115 kWh**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **40 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **177,5 x 54 x 54,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **177,5-178 x 56-57 x 56 cm**



Preis  
€ 849,00

### RBI 5122 AW

Einbau-Kühlschrank, Festtürtechnik



\*\*\*

- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **SN, ST, N**

#### Leistung

- 1 Kompressor
- Brutto-/Nettoinhalt: **203 / 200 l**
- Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **186 / 183 l**
- Fassungsvermögen Gefrierteil: brutto/netto **17 / 17 l**
- Gefriervermögen: **2 kg/24h**
- Lagerzeit bei Störung: **12 h**

#### Steuerung

- mechanische Steuerung

#### Ausstattung Kühlteil

- ohne Dekorplatte
- Innenbeleuchtung: Standard
- 1 Glasabstellfläche
- 2 entnehmbare Glasablagen
- 1 teilbare Glasablage
- 1 Butter-/Käsefach
- Flaschenablage mit fester Falle
- 1 Eierbehälter (12x)
- 1 Behälter für Obst- und Gemüse

#### Ausstattung Gefrierteil

- 1 Eiswürfelbehälter

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,476 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **174 kWh**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **40 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **122,5 x 54 x 54,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **122,5-123 x 56-57 x 56 cm**



Preis  
€ 789,00

### RBI 4122 AW

Einbau-Kühlschrank, Schlepptürtechnik



\*\*\*

- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **SN, ST, N**

#### Leistung

- 1 Kompressor
- Brutto-/Nettoinhalt: **203 / 200 l**
- Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **186 / 183 l**
- Fassungsvermögen Gefrierteil: brutto/netto **17 / 17 l**
- Gefriervermögen: **2 kg/24h**
- Lagerzeit bei Störung: **12 h**

#### Steuerung

- mechanische Steuerung

#### Ausstattung Kühlteil

- ohne Dekorplatte
- Innenbeleuchtung: Standard
- 1 Glasabstellfläche
- 2 entnehmbare Glasablagen
- 1 teilbare Glasablage
- 1 Butter-/Käsefach
- Flaschenablage mit fester Falle
- 1 Eierbehälter (12x)
- 1 Behälter für Obst- und Gemüse

#### Ausstattung Gefrierteil

- 1 Eiswürfelbehälter

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,476 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **174 kWh**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **40 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **122,5 x 54 x 54,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **122,5-123 x 56-57 x 56 cm**



Preis  
€ 759,00

### RI 4122 AW

Einbau-Kühlschrank, Schlepptürtechnik



- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **SN, ST, N, T**

#### Leistung

- 1 Kompressor
- Brutto-/Nettoinhalt: **219 / 217 l**
- Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **219 / 217 l**

#### Steuerung

- mechanische Steuerung

#### Ausstattung Kühlteil

- ohne Dekorplatte
- Innenbeleuchtung: Standard
- 1 Glasabstellfläche
- 3 höhenverstellbare Ablagen
- 1 teilbare Glasablage
- Flaschenhalter
- 1 Butter-/Käsefach
- Flaschenablage mit fester Falle
- 1 Eierbehälter (12x)
- 1 Behälter für Obst- und Gemüse

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,286 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **104 kWh**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **41 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **122,5 x 54 x 54,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **122,5-123 x 56-57 x 56 cm**



Preis  
€ 659,00

### RBI 5092 AW

Einbau-Kühlschrank, Festtürtechnik



- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **ST, N**

#### Leistung

- 1 Kompressor
- Brutto-/Nettoinhalt: **136 / 132 l**
- Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **119 / 115 l**
- Fassungsvermögen Gefrierenteil: brutto/netto **17 / 17 l**
- Gefriervermögen: **2 kg/24h**
- Lagerzeit bei Störung: **12 h**

#### Steuerung

- mechanische Steuerung

#### Ausstattung Kühlteil

- Innenbeleuchtung: Standard
- 1 Glasabstellfläche
- 1 entnehmbare Glasablage
- 1 teilbare Glasablage
- 1 Butter-/Käsefach
- Flaschenhalter
- 1 Eierbehälter (12x)
- 2 Behälter für Obst und Gemüse

#### Ausstattung Gefrierenteil

- 1 Eiswürfelbehälter

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,414 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **151 kWh**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **39 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **87,5 x 54 x 54,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **87,5-88 x 56-57 x 56 cm**



Preis  
€ 639,00

### RI 5092 AW

Einbau-Kühlschrank, Festtürtechnik



- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **SN, ST, N, T**

#### Leistung

- 1 Kompressor
- Brutto-/Nettoinhalt: **151 / 150 l**
- Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **151 / 150 l**

#### Steuerung

- mechanische Steuerung

#### Ausstattung Kühlteil

- Innenbeleuchtung: Standard
- 1 Glasabstellfläche
- 2 entnehmbare Glasablagen
- 1 teilbare Glasablage
- 1 Butter-/Käsefach
- Flaschenhalter
- 1 Eierbehälter (12x)
- 2 Behälter für Obst und Gemüse

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,267 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **97 kWh**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **38 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **87,5 x 54 x 54,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **87,5-88 x 56-57 x 56 cm**



Preis  
€ 519,00

### RBI 4092 AW

Einbau-Kühlschrank, Schlepptürtechnik



- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **ST, N**

#### Leistung

- 1 Kompressor
- Brutto-/Nettoinhalt: **134 / 131 l**
- Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **117 / 114 l**
- Fassungsvermögen Gefrierenteil: brutto/netto **17 / 17 l**
- Gefriervermögen: **2 kg/24h**
- Lagerzeit bei Störung: **12 h**

#### Steuerung

- mechanische Steuerung

#### Ausstattung Kühlteil

- ohne Dekorplatte
- Innenbeleuchtung: Standard
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Butter-/Käsefach
- Flaschenablage
- 2 Eierbehälter (6x)
- 1 Behälter für Obst- und Gemüse

#### Ausstattung Gefrierenteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 Eiswürfelbehälter

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,412 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **150 kWh**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **39 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **87,5 x 54 x 54,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **87,5-88 x 56-57 x 55 cm**



Preis  
€ 499,00

### RI 4092 AW

Einbau-Kühlschrank, Schlepptürtechnik



- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **SN, ST, N**

#### Leistung

- 1 Kompressor
- Brutto-/Nettoinhalt: **146 / 145 l**
- Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **146 / 145 l**

#### Steuerung

- mechanische Steuerung

#### Ausstattung Kühlteil

- ohne Dekorplatte
- Innenbeleuchtung: Standard
- 4 Glasabstellflächen
- 1 Butter-/Käsefach
- Flaschenablage
- 2 Eierbehälter (6x)
- 1 Behälter für Obst- und Gemüse

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,261 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **95 kWh**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **38 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **87,5 x 54 x 54,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **87,5-88 x 56-57 x 55 cm**



Preis  
€ 429,00

### RBI 4091 AW

Einbau-Kühlschrank, Schlepptürtechnik



\*\*\*\*

- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **ST, N**

#### Leistung

- 1 Kompressor
- Brutto-/Nettoinhalt: **134 / 131 l**
- Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **117 / 114 l**
- Fassungsvermögen Gefrierfach: brutto/netto **17 / 17 l**
- Gefriervermögen: **2 kg/24h**
- Lagerzeit bei Störung: **12 h**

#### Steuerung

- mechanische Steuerung

#### Ausstattung Kühlteil

- ohne Dekorplatte
- Innenbeleuchtung: Standard
- 3 Glasabstellflächen
- 1 Butter-/Käsefach
- Flaschenablage
- 2 Eierbehälter (6x)
- 1 Behälter für Obst- und Gemüse

#### Ausstattung Gefrierfach

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 Eiswürfelbehälter

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,523 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **191 kWh**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **39 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **87,5 x 54 x 54,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **87,5-88 x 56-57 x 55 cm**



Preis  
€ 419,00

### RI 4091 AW

Einbau-Kühlschrank, Schlepptürtechnik



- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **ST, N**

#### Leistung

- 1 Kompressor
- Brutto-/Nettoinhalt: **146 / 145 l**
- Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **146 / 145 l**

#### Steuerung

- mechanische Steuerung

#### Ausstattung Kühlteil

- ohne Dekorplatte
- Innenbeleuchtung: Standard
- 4 Glasabstellflächen
- 1 Butter-/Käsefach
- Flaschenablage
- 2 Eierbehälter (6x)
- 1 Behälter für Obst- und Gemüse

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,331 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **121 kWh**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **38 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **87,5 x 54 x 54,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **87,5-88 x 56-57 x 55 cm**



Preis  
€ 659,00

### RBIU 6091 AW

Unterbau-Kühlschrank, Integrierbar, Festtürtechnik



\*\*\*\*

- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **ST, N**

#### Leistung

- 1 Kompressor
- Brutto-/Nettoinhalt: **130 / 126 l**
- Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **109 / 105 l**
- Fassungsvermögen Gefrierfach: brutto/netto **21 / 21 l**
- Gefriervermögen: **2 kg/24h**
- Lagerzeit bei Störung: **12 h**

#### Steuerung

- mechanische Steuerung

#### Ausstattung Kühlteil

- ohne Dekorplatte
- LED Innenbeleuchtung
- 2 Glasabstellflächen
- 1 halbe Glasablage
- 1 Butter-/Käsefach
- Flaschenhalter
- 1 Eierbehälter (6x)
- 1 Behälter für Obst- und Gemüse

#### Ausstattung Gefrierfach

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 Eiswürfelbehälter

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,493 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **180 kWh**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **41 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **82 x 59,6 x 54,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **82-90 x 60 x 55 cm**



Preis  
€ 659,00

### RIU 6091 AW

Unterbau-Kühlschrank, Integrierbar, Festtürtechnik



- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **SN, ST, N**

#### Leistung

- 1 Kompressor
- Brutto-/Nettoinhalt: **144 / 143 l**
- Fassungsvermögen Kühlteil: brutto/netto **144 / 143 l**

#### Steuerung

- mechanische Steuerung

#### Ausstattung Kühlteil

- ohne Dekorplatte
- LED Innenbeleuchtung
- 3 Glasabstellflächen
- 1 halbe Glasablage
- 1 Butter-/Käsefach
- Flaschenhalter
- 1 Eierbehälter (6x)
- 1 Behälter für Obst- und Gemüse

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,323 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **118 kWh**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **40 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **82 x 59,6 x 54,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **82-90 x 60 x 55 cm**



Preis  
€ 719,00

### FIU 6091 AW

Unterbau-Gefrierschrank, Integrierbar, Festtürtechnik



- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **SN, ST, N**

#### Leistung

- 1 Kompressor
- Brutto-/Nettoinhalt: **96 / 86 l**
- FastFreeze: schnelles Einfrieren
- Gefriervermögen: **8 kg**
- Lagerzeit bei Störung: **17 h**

#### Steuerung

- Elektronische Steuerung
- Abtauung von Hand (manuell)
- Warn rote Leuchte bei zu hohe Temperatur im Gefrierfach

#### Serienzubehör

- 3 herausziehbare Gefrierkörbe

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,487 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **178 kWh**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **41 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **82 x 59,6 x 54,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **82-90 x 60 x 55 cm**



Preis  
€ 699,00

### FI 5092 AW

Einbau-Gefrierschrank, Festtürtechnik



- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **SN, ST, N, T**

#### Leistung

- 1 Kompressor
- Brutto-/Nettoinhalt: **103 / 96 l**
- QuickFreeze - super schnelles Gefrieren
- Gefriervermögen: **10 kg**
- Lagerzeit bei Störung: **17 h**

#### Steuerung

- mechanische Steuerung
- Abtauung von Hand
- Warn rote Leuchte bei zu hohe Temperatur im Gefrierfach

#### Serienzubehör

- herausziehbare Gefrierschubladen: 4

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,427 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **156 kWh**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **39 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **87,5 x 54 x 54,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **87,5-88 x 56-57 x 56 cm**



Preis  
€ 529,00

### FI 4091 AW

Einbau-Gefrierschrank, Schlepptürtechnik



- Farbe: Weiß
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: **SN, ST, N**

#### Leistung

- 1 Kompressor
- Brutto-/Nettoinhalt: **103 / 86 l**
- FastFreeze: schnelles Einfrieren
- Gefriervermögen: **13 kg**
- Lagerzeit bei Störung: **15 h**

#### Steuerung

- Elektronische Steuerung
- Abtauung von Hand (manuell)
- Warn rote Leuchte bei zu hohe Temperatur im Gefrierfach

#### Serienzubehör

- 3 herausziehbare Gefriergut-Schubladen
- herausziehbare Gefrierschubladen: 1

#### Technische Daten/Maße

- Energieverbrauch /24 h kWh: **0,512 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **187 kWh**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **40 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **87,5 x 54 x 54,5 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **87,5-88 x 56-57 x 55 cm**





# GLÄNZEND SAUBERES GESCHIRR OHNE MÜHE

## Geschirrspüler

Dank des niedrigen Energie- und Wasserverbrauchs rangieren Gorenje Geschirrspüler in den besten Energieeffizienzklassen. Ausgestattet mit bedienerfreundlichen Programmen und attraktiven Funktionen. Bis zu 14 Maßgedecke können in nur einem Spülgang gereinigt werden. Dank des intelligent gestalteten Edelstahlinnenraums und der drei verstellbaren Geschirrkörbe im Topmodell lässt sich das Geschirr flexibel be- und entladen.



## SpaceDeLuxe

Erstaunlich viel Platz

Ein komfortabler dritter Geschirrkorb erweitert die Ladekapazität der Geschirrspülers um bis zu 14 Maßgedecke! In dem dritten Geschirrkorb lassen sich Besteck, längere Kochutensilien sowie

Kaffeetassen unterbringen. Dank des zusätzlichen Geschirrkorbs entsteht zusätzliche Ablagefläche und der Innenraum des Geschirrspülers wird dadurch effizient genutzt.



## Umklappbare Einsätze

Für Töpfe und Pfannen  
in allen Größen

Sowohl der obere als auch der untere Geschirrkorb ist je nach Größe und Form des Geschirrs flexibel verstellbar. Die Einsätze im Unterkorb lassen sich umklappen, um somit Platz für große Töpfe und Pfannen zu schaffen. Empfindliche Gläser können sicher im oberen Geschirrkorb untergebracht werden. Im unteren Geschirrkorb befindet sich ein Geschirrkorb mit unterschiedlichen Bereichen, in dem neben Besteck auch Kleinteile sicheren Platz finden.

## Klick-Klack-System

Mehr Platz schaffen

Eine komfortable Lösung für die Reinigung von großen Töpfen, Pfannen und Servierplatten! Gorenje Geschirrspüler sind mit einem höhenverstellbaren Mittelkorb ausgestattet. Bei Bedarf ist es einfacher denn je, die Körbe zu verstellen, da sich die Mechanik für die Höhenverstellung auf beiden Seiten des Geschirrkorbs befindet, was die Handhabung deutlich vereinfacht. Dank des Klick-Klack-Systems entsteht weiterer Platz für mehr Geschirrgut in unterschiedlicher Größe.

## Langes Kochgeschirr

Intelligent verstaut

Die Topmodelle verfügen über eine Ablage, in der besonders lange Kochutensilien untergebracht werden können. So stellen Sie sicher, dass die dort platzierten Kochutensilien auch genau dort bleiben und während des Reinigungsvorgangs nicht herunterfallen.



## TouchControl

Einfache Bedienung

Bei den Topmodellen ist im Bedienpanel ein LED-Display integriert. Für eine einfache Bedienung und eine übersichtliche Kontrolle der eingestellten Programme.



## Automatikprogramm

Perfekt gereinigtes Geschirr

Bei Geschirrspülern, die mit der innovativen Sensortechnologie UseLogic® ausgerüstet sind, brauchen keine Programme mehr von Hand gewählt zu werden, da das Gerät die Beladungsmenge und den Verschmutzungsgrad des Geschirrs automatisch erkennt. Sensoren überwachen ständig das Spülwasser, erkennen Verunreinigungen und stellen den Betrieb entsprechend ein, um stets ein perfekt gereinigtes Geschirr bei optimalem Verbrauch an Wasser, Energie und Zeit zu gewährleisten.



## Hygiene Programm

Ideal für Babyfläschchen

Das Hygieneprogramm verlängert die Zeitdauer, in der das Geschirr heißem Wasser ausgesetzt ist. Nach einem zusätzlichen Kaltspülzyklus reinigt es das Geschirr bei 70°C; dadurch ergibt sich ein Sterilisationseffekt. Dieses Programm eignet sich besonders für Babyfläschchen und andere Behälter für die Aufbewahrung von Baby-Nahrungsmittel.



## Kurzprogramm

Für leicht verschmutztes Geschirr

Bei einigen ausgewählten Modellen wird mit der Zuschaltung des Kurzprogramms leicht verschmutztes Geschirr doppelt so schnell gespült im Vergleich zu einem normalen Programm. Das Programm stellt automatisch die Temperatur und Wassermenge ein und reinigt das Geschirr innerhalb kürzester Zeit.

## Geringer Wasserverbrauch

Gorenje Geschirrspüler sind äußerst sparsam im Wasserverbrauch und reduzieren diesen um bis zu 40 Prozent durch den Einsatz modernster technischer Komponenten.

## Startzeitvorwahl

Die Topmodelle über eine Startzeitvorwahl, mit der Sie bis zu 24h vorab die Startzeit einstellen können. Die Restzeitanzeige zeigt die verbleibende Zeit des Reinigungsvorgangs.

## Totaler AquaStop

Mit der Sicherheitsfunktion totaler AquaStop ausgestattet, können Sie den Geschirrspüler auch unbeaufsichtigt über Nacht und während Ihrer Abwesenheit laufen lassen. Tritt ein Leck auf oder läuft Wasser über, schaltet diese Funktion automatisch den Wasserzulauf ab, und die Pumpe saugt das verbleibende Wasser aus dem Geschirrspüler-Becken. Die Funktion totaler AquaStop hält ein ganzes Geschirrspülerleben lang.

## Leiser Betrieb

Die hochwertige Isolierung der Gorenje-Geschirrspüler sorgt für flüsterleisen Betrieb.

## Selbstreinigende Filter

Das vollautomatische Filter-Reinigungssystem entfernt mögliche Lebensmittelreste, um die Filter vor Verstopfungen zu schützen.

## Hochwertiger rostfreier Edelstahl

Die wichtigsten Bauteile der Gorenje Geschirrspüler werden aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl gefertigt. Garantiert langlebig.

## Wassersensor

Ein spezieller Sensor erkennt den Sauberkeitsgrad des Wassers im Geschirrspüler. Je nach Messergebnis wird der Wasserverbrauch angepasst. Der Wasserverbrauch ist bei weniger verschmutztem Geschirr wirtschaftlicher und optimal bei stärker verschmutztem Geschirr. Der Sensor stellt außerdem sicher, dass das Spülwasser absolut rein ist.





Preis  
€ 789,00

### GI 63315 X

Integrierbarer Geschirrspüler

Exclusive



#### Leistung

- Maximale Temperatur Wasserzufluss: 60 °C

#### Steuerung

- Programmanzeige

#### Programme

- Spültemperatur °C: 65, 60, 55, 50, 45 °C
- 8 Programme: Normal-Programm; Automatik-Programme: 1; Schon-Programm; Gläser-Programm; Intensiv-Programm; ECO-Sparprogramm; Intensiv-Kurzprogramm; Quick-Schnellprogramm; Vorspülen/ Einweichen
- Referenzprogramm: 9

#### Features

- SpaceDeluxe - 14 Maßgedecke
- 3 in 1 Funktion
- Programmanzeige
- Anzeige Programmende
- Akustisches Signal bei Programmende
- Restzeitanzeige

#### UseLogic Technologie

- Startzeitvorwahl 24 h

#### Serienzubehör

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Oberkorb System: Klick-Klack-System
- Korb mit Griff
- Sicherung zum Spülen langer Gegenstände
- Multifunktionaler Unterkorb
- Sprüharme: 3
- Selbstreinigender Filter

#### Sicherheit

- Totaler AquaStop
- Fehlerdiagnosesystem
- Innenraum Edelstahl rostfrei

#### Technische Daten/Maße

- Sockelhöhe verstellbar: 50 mm
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: 47 dB (A)
- Gerätemaß (HxBxT): 81,5 x 59,8 x 57 cm
- Einbaumaß (HxBxT): 82 x 60 x 57,5 cm

#### Verbrauchsdaten (IEC Standard EN 50242)

- Wasserverbrauch: 10 l
- Energieverbrauch Normalprogramm in kWh.: 0,95 kWh
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): 266 kWh
- Geschätzter Jahresverbrauch Vier-Personen-Haushalt: 2800 l



Preis  
€ 729,00

### GI 61224 X

Integrierbarer Geschirrspüler

Classic



#### Leistung

- Maximale Temperatur Wasserzufluss: 60 °C

#### Steuerung

- Programmanzeige

#### Programme

- Spültemperatur °C: 70, 65, 55, 45 °C
- 5 Programme: Normal-Programm; Schon-Programm; Super-Programm; BIO Programm; Vorspülen/Einweichen
- Referenzprogramm: 3

#### Features

- 12 Maßgedecke
- Programmanzeige

#### Serienzubehör

- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Sprüharme: 2
- Selbstreinigender Filter

#### Sicherheit

- Totaler AquaStop
- Fehlerdiagnosesystem
- Innenraum Edelstahl rostfrei

#### Technische Daten/Maße

- Sockelhöhe verstellbar: 50 mm
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: 50 dB (A)
- Gerätemaß (HxBxT): 81,8 x 59,8 x 57 cm
- Einbaumaß (HxBxT): 82 x 60 x 57,5 cm

#### Verbrauchsdaten (IEC Standard EN 50242)

- Wasserverbrauch: 12 l
- Energieverbrauch Normalprogramm in kWh.: 1,01 kWh
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): 289 kWh
- Geschätzter Jahresverbrauch Vier-Personen-Haushalt: 3360 l



Preis  
€ 629,00

### GI 60110 X

Integrierbarer Geschirrspüler

Classic



#### Leistung

- Maximale Temperatur Wasserzufluss: 60 °C

#### Steuerung

- Programmanzeige
- Ein/Aus Anzeige

#### Programme

- Spültemperatur °C: 65, 60, 55, 50, 40 °C
- 6 Programme: Normal-Programm; Intensiv-Programm; ECO-Sparprogramm; Intensiv-Kurzprogramm; Quick-Schnellprogramm
- Referenzprogramm: 3

#### Features

- 12 Maßgedecke
- 3 in 1 Funktion
- Programmanzeige
- Anzeige Programmende
- Akustisches Signal bei Programmende

#### UseLogic Technologie

- Startzeitvorwahl bis 12 h

#### Serienzubehör

- Anzahl der Körbe: 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Sprüharmen: 4
- Sprüharme: 2
- Selbstreinigender Filter

#### Sicherheit

- Totaler AquaStop
- Fehlerdiagnosesystem
- Innenraum Edelstahl rostfrei

#### Technische Daten/Maße

- Sockelhöhe verstellbar: 50 mm
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: 52 dB (A)
- Gerätemaß (HxBxT): 82 x 59,5 x 54 cm
- Einbaumaß (HxBxT): 82 x 59,8 x 57 cm

#### Verbrauchsdaten (IEC Standard EN 50242)

- Wasserverbrauch: 12 l
- Energieverbrauch Normalprogramm in kWh.: 1,02 kWh
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): 291 kWh
- Geschätzter Jahresverbrauch Vier-Personen-Haushalt: 3360 l



Preis  
€ 649,00

### GI 53315 X

Integrierbarer Geschirrspüler

Exclusive



#### Leistung

- Maximale Temperatur Wasserzufluss: **60 °C**

#### Steuerung

- Programmmanzeige

#### Programme

- Spültemperatur °C: **65, 60, 55, 50, 45 °C**
- **8** Programme: Normal-Programm; Automatik-Programme: 1; Schon-Programm; Gläser-Programm; Intensiv-Programm; ECO-Sparprogramm; Intensiv-Kurzprogramm; Quick-Schnellprogramm; Vorspülen/ Einweichen
- Referenzprogramm: **2**

#### Features

- **10** Maßgedecke
- 3 in 1 Funktion
- Programmmanzeige
- Anzeige Programmende
- Akustisches Signal bei Programmende
- Restzeitanzeige

#### UseLogic Technologie

- Startzeitvorwahl 24 h

#### Serienzubehör

- Anzahl der Körbe: **3**
- Oberkorb System: Klick-Klack-System
- Korb mit Griff
- Multifunktionaler Unterkorb
- Sprühebene: **5**
- Sprüharme: **3**
- Selbstreinigender Filter

#### Sicherheit

- Totaler AquaStop
- Fehlerdiagnosesystem
- Innenraum Edelstahl rostfrei

#### Technische Daten/Maße

- Sockelhöhe verstellbar: **50 mm**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **47 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **81,5 x 44,8 x 57 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **82 x 45 x 58 cm**

#### Verbrauchsdaten (IEC Standard EN 50242)

- Wasserverbrauch: **8,5 l**
- Energieverbrauch Normalprogramm in kWh.: **0,75 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **211 kWh**
- Geschätzter Jahresverbrauch Vier-Personen-Haushalt: **2380 l**



Preis  
€ 519,00

### GI 50110 X

Integrierbarer Geschirrspüler

Classic



#### Leistung

- Maximale Temperatur Wasserzufluss: **60 °C**

#### Steuerung

- Programmmanzeige
- Ein/Aus Anzeige

#### Programme

- Spültemperatur °C: **65, 60, 55, 50, 40 °C**
- **6** Programme: Normal-Programm; Intensiv-Programm; ECO-Sparprogramm; Intensiv-Kurzprogramm; Quick-Schnellprogramm
- Referenzprogramm: **3**

#### Features

- **9** Fassungsvermögen
- 3 in 1 Funktion
- Programmmanzeige
- Anzeige Programmende
- Akustisches Signal bei Programmende

#### UseLogic Technologie

- Startzeitvorwahl bis 12 h

#### Serienzubehör

- Anzahl der Körbe: **2**
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Sprühebene: **4**
- Sprüharme: **2**
- Selbstreinigender Filter

#### Sicherheit

- Totaler AquaStop
- Fehlerdiagnosesystem
- Innenraum Edelstahl rostfrei

#### Technische Daten/Maße

- Sockelhöhe verstellbar: **50 mm**
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **52 dB (A)**
- Gerätemaß (HxBxT): **81,8 x 44,8 x 57 cm**
- Einbaumaß (HxBxT): **82 x 45 x 58 cm**

#### Verbrauchsdaten (IEC Standard EN 50242)

- Wasserverbrauch: **10,5 l**
- Energieverbrauch Normalprogramm in kWh.: **0,77 kWh**
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): **222 kWh**
- Geschätzter Jahresverbrauch Vier-Personen-Haushalt: **2940 l**



Preis  
€ 789,00

### GV 63315

Vollintegrierbarer Geschirrspüler

Exclusive



#### Leistung

- Maximale Temperatur Wasserzufluss: 60 °C

#### Steuerung

- Programmanzeige
- Ein/Aus Anzeige

#### Programme

- Spültemperatur °C: 40, 50, 55, 60, 65 °C
- 8 Programme: Normal-Programm; 1/2 Beladung; Automatik-Programme: 1; Schon-Programm; Gläser-Programm; Intensiv-Programm; ECO-Sparprogramm; Intensiv-Kurzprogramm; Quick-Schnellprogramm; Vorspülen/Einweichen
- Referenzprogramm: 4

#### Features

- SpaceDeluxe - 14 Maßgedecke
- 3 in 1 Funktion
- Programmanzeige
- Anzeige Programmende
- Akustisches Signal bei Programmende
- Restzeitanzeige

#### UseLogic Technologie

- Startzeitvorwahl 24 h

#### Serienzubehör

- Anzahl der Körbe: 3
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Oberkorb System: Klick-Klack-System
- Korb mit Griff
- Multifunktionaler Unterkorb
- Sprühebene: 5
- Sprüharme: 3
- Selbstreinigender Filter

#### Sicherheit

- Totaler AquaStop
- Fehlerdiagnosesystem
- Innenraum Edelstahl rostfrei

#### Technische Daten/Maße

- Sockelhöhe verstellbar: 50 mm
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: 47 dB (A)
- Gerätemaß (HxBxT): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- Einbaumaß (HxBxT): 82 x 60 x 58 cm

#### Verbrauchsdaten (IEC Standard EN 50242)

- Wasserverbrauch: 10 l
- Energieverbrauch Normalprogramm in kWh.: 0,93 kWh
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): 266 kWh
- Geschätzter Jahresverbrauch Vier-Personen-Haushalt: 2800 l



Preis  
€ 659,00

### GV 60110

Vollintegrierbarer Geschirrspüler

Classic



#### Leistung

- Maximale Temperatur Wasserzufluss: 60 °C

#### Steuerung

- Programmanzeige
- Ein/Aus Anzeige

#### Programme

- Spültemperatur °C: 55, 50, 40 °C
- 3 Programme: Intensiv-Programm; ECO-Sparprogramm; Quick-Schnellprogramm
- Referenzprogramm: 2

#### Features

- 12 Maßgedecke
- Programmanzeige
- Anzeige Programmende
- Akustisches Signal bei Programmende

#### Serienzubehör

- Anzahl der Körbe: 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Sprühebene: 4
- Sprüharme: 2
- Selbstreinigender Filter

#### Sicherheit

- Totaler AquaStop
- Fehlerdiagnosesystem
- Innenraum Edelstahl rostfrei

#### Technische Daten/Maße

- Sockelhöhe verstellbar: 50 mm
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: 52 dB (A)
- Gerätemaß (HxBxT): 82 x 59,5 x 54 cm
- Einbaumaß (HxBxT): 81,8 x 59,8 x 57 cm

#### Verbrauchsdaten (IEC Standard EN 50242)

- Wasserverbrauch: 12 l
- Energieverbrauch Normalprogramm in kWh.: 1,02 kWh
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): 291 kWh
- Geschätzter Jahresverbrauch Vier-Personen-Haushalt: 3360 l



Preis  
€ 719,00

### GV 53315

Vollintegrierbarer Geschirrspüler

Exclusive



#### Leistung

- Maximale Temperatur Wasserzufluss: 60 °C

#### Steuerung

- Programmanzeige
- Ein/Aus Anzeige

#### Programme

- Spültemperatur °C: 40, 50, 55, 60, 65 °C
- 8 Programme: Normal-Programm; 1/2 Beladung; Automatik-Programme: 1; Schon-Programm; Gläser-Programm; Intensiv-Programm; ECO-Sparprogramm; Intensiv-Kurzprogramm; Quick-Schnellprogramm
- Referenzprogramm: 4

#### Features

- 10 Maßgedecke
- Programmanzeige
- Anzeige Programmende
- Akustisches Signal bei Programmende
- Restzeitanzeige

#### UseLogic Technologie

- Startzeitvorwahl 24 h

#### Serienzubehör

- Anzahl der Körbe: 3
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Oberkorb System: Klick-Klack-System
- Korb mit Griff
- Sprühebene: 5
- Sprüharme: 3
- Selbstreinigender Filter

#### Sicherheit

- Totaler AquaStop
- Fehlerdiagnosesystem
- Innenraum Edelstahl rostfrei

#### Technische Daten/Maße

- Sockelhöhe verstellbar: 50 mm
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: 47 dB (A)
- Gerätemaß (HxBxT): 81,5 x 44,8 x 55 cm
- Einbaumaß (HxBxT): 82 x 45 x 57 cm

#### Verbrauchsdaten (IEC Standard EN 50242)

- Wasserverbrauch: 8,5 l
- Energieverbrauch Normalprogramm in kWh.: 0,75 kWh
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): 211 kWh
- Geschätzter Jahresverbrauch Vier-Personen-Haushalt: 2380 l



Preis  
€ 599,00

### GV 50110

Vollintegrierbarer Geschirrspüler

Classic



#### Leistung

- Maximale Temperatur Wasserzufluss: 60 °C

#### Steuerung

- Programmanzeige
- Ein/Aus Anzeige

#### Programme

- Spültemperatur °C: 55, 50, 40 °C
- 3 Programme: Intensiv-Programm; ECO-Sparprogramm; Quick-Schnellprogramm
- Referenzprogramm: 2

#### Features

- 9 Fassungsvermögen
- Programmanzeige
- Anzeige Programmende
- Akustisches Signal bei Programmende

#### Serienzubehör

- Anzahl der Körbe: 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Sprühebene: 4
- Sprüharme: 2
- Selbstreinigender Filter

#### Sicherheit


- Totaler AquaStop
- Fehlerdiagnosesystem
- Innenraum Edelstahl rostfrei

#### Technische Daten/Maße


- Sockelhöhe verstellbar: 50 mm
- Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: 52 dB (A)
- Gerätemaß (HxBxT): 81,8 x 44,8 x 57 cm
- Einbaumaß (HxBxT): 82 x 45 x 58 cm

#### Verbrauchsdaten (IEC Standard EN 50242)


- Wasserverbrauch: 10,5 l
- Energieverbrauch Normalprogramm in kWh.: 0,77 kWh
- Energieverbrauch im Jahr (kWh): 222 kWh
- Geschätzter Jahresverbrauch Vier-Personen-Haushalt: 2940 l




**BO...**




**BCM 547 S12X**




**BOP...**




**BC...**




**BM 251 S7XG**




**BM 171 A4XG / BM 171 E2XG / BM 171 E2X**




**IT 641 ORA-W**




**ECT 680 ORA-W**




**IT 641 KR**




**ECT 680 KR**




**ECK 63 CLI / CLB**




**GW 65 CLI / CLB**




**IQ 734 USC**




**IQ 634 USC**




**IS 756 SC**




**IS 656 SC**




**IT 734 X**




**IT 614 X**




**ECS 780 USC**




**ECS 680 USC**




**ECT 620 X**




**ECT 330 CSC**




**ECD 620 X / ECD 610 X**




**GTW 641 UB**




**GW 6N41 IX / G 6N40 IX**




**DK 63 MCLI/MCLB**




**DFGA 9575 BX**




**DC 12640 X**




**DC 9640 X**




**IHT 971 S2XBG**




**IHT 961 S2X**




**IDT 9545 E**




**IDKG 9545 E**




**IDTG 9330 X**




**WHI 941 A3B**




**WHI 641 A3B**




**WHI 921 E1XGB**




**WHI 621 E1XGB**




**WHT 921 E5X**




**WHT 621 E5X**




**DK 9335 X**




**DK 6335 X**




**DF 6315 X**




**DL 610 SR**




**DU 6115 EC / DU 6115 W**




**NRKI ORA E / NRKI ORA E-L**




**NRKI 5181 GW**




**NRKI 4182 GW**




**RKI 5182 EW**




**RKI 4182 EW**




**RCI 4181 CW**




**RKI 4151 AW**




**RFI 4152 AW**




**RFI 4121 AW**




**RBI 4182 BW / RI 4182 BW**




**RBI 5122 AW**




**RBI 4122 AW / RI 4122 AW**




**RBI 5092 AW / RI 5092 AW**




**RBI 4092 AW / RI 4092 AW**




**RBI 4091 AW / RI 4091 AW**




**FI 5092 AW**




**FI 4091 AW**




**RBIU 6091 AW / RIU 6091 AW / FIU 6091 AW**




**DPP-ORA-E / DPP-ORA-W**




**DPM-ORA-E / DPP-ORA-W**




**GI 63315 X**




**GI 61224 X**




**GI 60110 X**




**GI 53315 X**




**GI 50110 X**




**GV 63315**



**GV 60110**



**GV 53315**



**GV 50110**

## EINBAUBACKÖFEN, EINBAUHERDE UND STANDHERDE

 Energieeffizienzklasse A	 Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+)	 Großflächengrillen
 Nutzvolumen 75 l	 Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC)	 Singlegrillen
 Nutzvolumen 73 l	 QUCD (Quadro Ultra Cool Door), 4fach verglast	 Großflächengrillen mit Ventilator
 Nutzvolumen 67 l	 UCD (Ultra Cool Door), 3fach verglast	 Unterhitze mit Ventilator
 Nutzvolumen 65 l	 CD (Cool Door), 3fach verglast	 Heißluft mit Unterhitze (Pizzasstufe)
 BigSpace Backraum	 C (Compact Door), 2fach verglast	 Auftauen
 HomeMade Backofenform	 AquaClean	 Schnellaufheizung
 SuperSize Innenraum	 Ober-/Unterhitze	 Tellerwärmer-/Warmhaltefunktion
 GentleClose Türeinzug	 Unterhitze	 AquaClean
 3fach Teleskop-Vollauszug	 Oberhitze	 Pyrolyse Selbstreinigung
 2fach Teleskopauszug	 Umluft	 AutoRoast (Heißluft, Oberhitze und Großflächengrill)
 1fach Teleskopauszug	 Heißluft	

## KOMPAKT EINBAU-BACKÖFEN MIT MIKROWELLE

 Energieeffizienzklasse A	 Ober-/Unterhitze	 Mikrowelle
 Nutzvolumen 50 l	 Umluft	 Mikrowelle mit Heißluft
 HomeMade Backofenform	 Heißluft	 Auftauen
 Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DCS+)	 Großflächengrillen	 Schnellaufheizung
 UCD (Ultra Cool Door), 3fach verglast	 Großflächengrillen mit Ventilator	 AquaClean
 Inverter-Technologie	 Heißluft mit Unterhitze (Pizzasstufe)	 Tellerwärmer-/Warmhaltefunktion
 Stirrer-Technologie		

## MIKROWELLEN

 Nutzvolumen 25 l	 Mikrowelle	 Heißluft
 Nutzvolumen 20 l	 Großflächengrillen	 Großflächengrillen mit Heißluft
 Nutzvolumen 17 l	 Mikrowelle mit Großflächengrill	 Grill+Heißluft+Mikrowelle
		 Mikrowelle mit Heißluft

## EINBAU-KOCHFELDER

 FlexInduktion	FlexInduktions-Kochzonen	 IQboil: Kochen mit größerer Wassermenge	 TouchControl-Sensorbedienung
 Induktion	Induktions-Kochfeld	 IQpro: Kochen mit längerer Garzeit	 Ankochautomatik mit Überlauf- und Überhitzungsschutz
 HiLight	HiLight-Kochzonen	 IQpoach: Perfekt temperiert	 StopGo-Funktion
 Gas	Gas-Kochzonen	 IQgrill: Grillen	 StayWarm
 IQcook	IQcook-Kochfeld	 PowerBoost	 Schmelzfunktion
 XpandZone	XpandZone	 Slider-Touch Sensorbedienung	 Wokbrenner
 IQsteam	IQboil: Dampfgaren mit IQsteam		

## DUNSTABZUGSHAUBEN

 Energieeffizienzklasse A+	Energieeffizienzklasse A+	 Energieeffizienzklasse D	Energieeffizienzklasse D	 AdaptTech-Sensortechnologie
 Energieeffizienzklasse B	Energieeffizienzklasse B	 Energieeffizienzklasse E	Energieeffizienzklasse E	 AdaptAir-Filtersystem
 Energieeffizienzklasse C	Energieeffizienzklasse C	 P.A.S.-System - Randabsaugung		 Timerfunktion

## STAND UND EINBAU KÜHL-GEFRIER-KOMBINATIONEN

 Energieeffizienzklasse A+++	Energieeffizienzklasse A+++	 NoFrost Plus	 FastFreeze-Funktion
 Energieeffizienzklasse A++	Energieeffizienzklasse A++	 AdaptTech-System	 Super Cool-Funktion Quick Cooling
 Energieeffizienzklasse A+	Energieeffizienzklasse A+	 IonAir-System und MultiFlow360°-System	 Umluft-Kuhlsystem
 NoFrost DualAdvance	NoFrost DualAdvance	 FreshZone-Schublade	

## GESCHIRRSPÜLER

 Energieeffizienzklasse A+++	Energieeffizienzklasse A+++	 SpaceDeLuxe - drei Geschirrkörbe	 Klick-Klack System
 Energieeffizienzklasse A+	Energieeffizienzklasse A+	 Totaler AquaStop	 Startzeitvorwahl 24 h
 Reinigungswirkung A	Reinigungswirkung A	 3 in 1 Funktion	 Startzeitvorwahl bis 12 h
 Trocknungswirkung A	Trocknungswirkung A		

**Gorenje Austria Handelsges.m.b.H.**  
Telefon Verkauf: 01/60 131 - 200  
Telefon Kundendienst: 01/60 131 - 100  
Telefon Ersatzteile: 01/60 131 - 300  
E-Mail: [info@gorenje.at](mailto:info@gorenje.at)  
[www.gorenje.at](http://www.gorenje.at)