

Einbaugeräte

Sonderedition

- IKB 3510
- IKB 3514
- IK 3510
- IK 3514
- ICBS 3314
- ICS 3304
- ICS 3204

inkl. MwSt.

gültig ab 1. Februar 2015

LIEBHERR
Qualität, Design und Innovation

IKB 3510

Comfort



Gerätetyp-Klassifizierung¹	10
Energieeffizienzklasse	◁A++
Energieverbrauch Jahr/24 h	133/0,363 kWh
Brutto-/Nutzinhalt	
Gesamt	343/301 l
Kühlteil	343/301 l
davon BioFresh-Teil	99/90 l
davon Kellerfach	–
Gefrierteil	–
Sternekennzeichnung²	
Lagerzeit bei Störung	–
Gefriervermögen in 24 h	–
Klimaklasse³	SN-T
Geräusch-Schalleistung	37 dB(A)
Spannung	220-240 V ~
Anschlusswert	1,2 A
Kühlteil	
Abtauverfahren	automatisch
Beleuchtung	LED
Anzahl BioFresh-Safes	3
BioFresh-Beleuchtung	–
Flaschenablage	–
GlassLine Innentür	Comfort
Gefrierteil	
Abtauverfahren	–
Beleuchtung	–
Gefriertechnologie	–
Kälteakkus	–
IceMaker	–
Eiswürfelproduktion in 24 h	–
Eiswürfelvorrat	–
Bauform und Kennzeichnung	
Bauart	Einbaugerät integrierbar
Türmontage	Festtür
Abmessung	
Nischenhöhe	177,2 - 178,8 cm
Nischenbreite	56 - 57 cm
Nischentiefe	min. 55 cm
Ausstattungs-vorteile	
SoftSystem	–
EAN-Nr.	4016803153405

1 Gerätetyp-Klassifizierung: 10 Sonstige Geräte

2 **** Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

3 Umgebungstemperaturen: SN von +10°C bis +32°C N von +16°C bis +32°C ST von +16°C bis +38°C T von +16°C bis +43°C

4 Festwasseranschluss (3/4") ist abschaltbar

5 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

IKB 3514

Comfort



Gerätetyp-Klassifizierung¹	10
Energieeffizienzklasse	<A ⁺
Energieverbrauch Jahr/24 h	230/0,630 kWh
Brutto-/Nutzinhalt	
Gesamt	320/284 l
Kühlteil	292/257 l
davon BioFresh-Teil	98/90 l
davon Kellerfach	–
Gefrierteil	28/27 l
Sternekkennzeichnung ²	★★★★
Lagerzeit bei Störung	22 h
Gefriervermögen in 24 h	2 kg
Klimaklasse ³	SN-ST
Geräusch-Schalleistung	37 dB(A)
Spannung	220-240 V ~
Anschlusswert	1,2 A
Kühlteil	
Abtauverfahren	automatisch
Beleuchtung	LED
Anzahl BioFresh-Safes	3
BioFresh-Beleuchtung	–
Flaschenablage	–
GlassLine Innentür	Comfort
Gefrierteil	
Abtauverfahren	–
Beleuchtung	–
Gefriertechnologie	–
Kälteakkus	–
IceMaker	–
Eiswürfelproduktion in 24 h	–
Eiswürfelvorrat	–
Bauform und Kennzeichnung	
Bauart	Einbaugerät integrierbar
Türmontage	Festtür
Abmessung	
Nischenhöhe	177,2 - 178,8 cm
Nischenbreite	56 - 57 cm
Nischentiefe	min. 55 cm
Ausstattungs-vorteile	
SoftSystem	–
EAN-Nr.	4016803153429

1 Gerätetyp-Klassifizierung: 10 Sonstige Geräte

2 ★★★★★ Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

3 Umgebungstemperaturen: SN von +10°C bis +32°C N von +16°C bis +32°C ST von +16°C bis +38°C T von +16°C bis +43°C

4 Festwasseranschluss (3/4") ist abschaltbar

5 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

IK 3510

Comfort



Gerätetyp-Klassifizierung¹	1
Energieeffizienzklasse	◀A++
Energieverbrauch Jahr/24 h	117/0,319 kWh
Brutto-/Nutzinhalt	
Gesamt	347/325 l
Kühlteil	347/325 l
davon Kellerfach	–
Gefrierteil	–
Sterne kennzeichnung ²	
Lagerzeit bei Störung	–
Gefriervermögen in 24 h	–
Klimaklasse ³	SN-T
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)
Spannung	220-240 V ~
Anschlusswert	1,2 A
Kühlteil	
Abtauverfahren	automatisch
Beleuchtung	LED
Obst-/Gemüseschalen	2
Flaschenablage	Flaschenbord
GlassLine Innentür	Comfort
Gefrierteil	
Abtauverfahren	–
Beleuchtung	–
Gefrier-technologie	–
Kälteakkus	–
IceMaker	–
Bauform und Kennzeichnung	
Bauart	Einbaugerät integrierbar
Türmontage	Festtür
Abmessung	
Nischenhöhe	177,2 - 178,8 cm
Nischenbreite	56 - 57 cm
Nischentiefe	min. 55 cm
Ausstattungs-vorteile	
SoftSystem	–
Bedienung der Steuerung	Tasten hinter der Tür
EAN-Nr.	4016803153368

1 Gerätetyp-Klassifizierung: 1 Kühlgeräte

2 **** Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

3 Umgebungstemperaturen: SN von +10°C bis +32°C N von +16°C bis +32°C ST von +16°C bis +38°C T von +16°C bis +43°C

4 Festwasseranschluss (3/4") ist abschaltbar

5 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

IK 3514

Comfort



Gerätetyp-Klassifizierung¹	7
Energieeffizienzklasse	◁A++
Energieverbrauch Jahr/24 h	214/0,584 kWh
Brutto-/Nutzinhalt	
Gesamt	324/306 l
Kühlteil	296/279 l
davon Kellerfach	–
Gefrierteil	28/27 l
Sternekkennzeichnung ²	★★★★
Lagerzeit bei Störung	22 h
Gefriervermögen in 24 h	2 kg
Klimaklasse ³	ST
Geräusch-Schalleistung	37 dB(A)
Spannung	220-240 V ~
Anschlusswert	1,2 A
Kühlteil	
Abtauverfahren	automatisch
Beleuchtung	LED
Obst-/Gemüseschalen	2
Flaschenablage	Flaschenbord
GlassLine Innentür	Comfort
Gefrierteil	
Abtauverfahren	–
Beleuchtung	–
Gefriertechnologie	–
Kälteakkus	–
IceMaker	–
Bauform und Kennzeichnung	
Bauart	Einbaugerät integrierbar
Türmontage	Festtür
Abmessung	
Nischenhöhe	177,2 - 178,8 cm
Nischenbreite	56 - 57 cm
Nischentiefe	min. 55 cm
Ausstattungs Vorteile	
SoftSystem	–
Bedienung der Steuerung	Tasten hinter der Tür
EAN-Nr.	4016803153382

1 Gerätetyp-Klassifizierung: 7 Kühl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach)

2 ★★★★★ Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

3 Umgebungstemperaturen: SN von +10°C bis +32°C N von +16°C bis +32°C ST von +16°C bis +38°C T von +16°C bis +43°C

4 Festwasseranschluss (3/4") ist abschaltbar

5 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

LIEBHERR

ICBS 3314

Comfort



Gerätetyp-Klassifizierung¹	10
Energieeffizienzklasse	<A ⁺
Energieverbrauch Jahr/24 h	240/0,655 kWh
Brutto-/Nutzinhalt	
Gesamt	281/255 l
Kühlteil	198/175 l
davon BioFresh-Teil	72/67 l
davon Kellerfach	–
Gefrierteil	83/80 l
Sternekkennzeichnung ²	★★★★
Lagerzeit bei Störung	24 h
Gefriervermögen in 24 h	11 kg
Klimaklasse ³	SN-ST
Geräusch-Schalleistung	35 dB(A)
Spannung	220-240 V ~
Anschlusswert	1,4 A
Kühlteil	
Abtauverfahren	automatisch
Beleuchtung	LED
Anzahl BioFresh-Safes	2
BioFresh-Beleuchtung	–
Flaschenablage	–
GlassLine Innentür	Comfort
Gefrierteil	
Abtauverfahren	manuell
Beleuchtung	–
Gefrier-technologie	SmartFrost
Kälteakkus	–
IceMaker	–
Eiswürfelproduktion in 24 h	–
Eiswürfelvorrat	–
Bauform und Kennzeichnung	
Bauart	Einbaugerät integrierbar
Türmontage	Schlepptür
Abmessung	
Nischenhöhe	177,2 - 178,8 cm
Nischenbreite	56 - 57 cm
Nischentiefe	min. 55 cm
Ausstattungs-vorteile	
SoftSystem	–
EAN-Nr.	4016803173403

1 Gerätetyp-Klassifizierung: 10 Sonstige Geräte

2 ★★★★★ Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

3 Umgebungstemperaturen: SN von +10°C bis +32°C N von +16°C bis +32°C ST von +16°C bis +38°C T von +16°C bis +43°C

4 Festwasseranschluss (3/4") ist abschaltbar

5 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

ICS 3204

Comfort



Gerätetyp-Klassifizierung¹	7
Energieeffizienzklasse	<A
Energieverbrauch Jahr/24 h	290/0,792 kWh
Brutto-/Nutzinhalt	
Gesamt	291/281 l
Kühlteil	232/224 l
davon Kellerfach	–
Gefrierfach	59/57 l
Sternekkennzeichnung ²	★★★★
Lagerzeit bei Störung	24 h
Gefriervermögen in 24 h	10 kg
Klimaklasse ³	SN-T
Geräusch-Schalleistung	38 dB(A)
Spannung	220-240 V ~
Anschlusswert	1,4 A
Kühlteil	
Abtauverfahren	automatisch
Beleuchtung	LED
Obst-/Gemüseschalen	1
Flaschenablage	–
GlassLine Innentür	Comfort
Gefrierfach	
Abtauverfahren	manuell
Beleuchtung	–
Gefrier-technologie	SmartFrost
Kälteakkus	–
IceMaker	–
Bauform und Kennzeichnung	
Bauart	Einbaugerät integrierbar
Türmontage	Schlepptür
Abmessung	
Nischenhöhe	177,2 - 178,8 cm
Nischenbreite	56 - 57 cm
Nischentiefe	min. 55 cm
Ausstattungs-vorteile	
SoftSystem	–
Bedienung der Steuerung	Tasten hinter der Tür
EAN-Nr.	4016803174349

1 Gerätetyp-Klassifizierung: 7 Kühl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach)

2 ★★★★★ Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

3 Umgebungstemperaturen: SN von +10°C bis +32°C N von +16°C bis +32°C ST von +16°C bis +38°C T von +16°C bis +43°C

4 Festwasseranschluss (3/4") ist abschaltbar

5 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

ICS 3304

Comfort



Gerätetyp-Klassifizierung¹	7
Energieeffizienzklasse	<A
Energieverbrauch Jahr/24 h	299/0,817 kWh
Brutto-/Nutzinhalt	
Gesamt	284/274 l
Kühlteil	201/194 l
davon Kellerfach	–
Gefrierteil	83/80 l
Sterne kennzeichnung ²	★★★★
Lagerzeit bei Störung	24 h
Gefriervermögen in 24 h	14 kg
Klimaklasse ³	SN-T
Geräusch-Schalleistung	39 dB(A)
Spannung	220-240 V ~
Anschlusswert	1,4 A
Kühlteil	
Abtauverfahren	automatisch
Beleuchtung	LED
Obst-/Gemüseschalen	1
Flaschenablage	–
GlassLine Innentür	Comfort
Gefrierteil	
Abtauverfahren	manuell
Beleuchtung	–
Gefriertechnologie	SmartFrost
Kälteakkus	–
IceMaker	–
Bauform und Kennzeichnung	
Bauart	Einbaugerät integrierbar
Türmontage	Schlepptür
Abmessung	
Nischenhöhe	177,2 - 178,8 cm
Nischenbreite	56 - 57 cm
Nischentiefe	min. 55 cm
Ausstattungs-vorteile	
SoftSystem	–
Bedienung der Steuerung	Tasten hinter der Tür
EAN-Nr.	4016803174325

1 Gerätetyp-Klassifizierung: 7 Kühl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach)


2 ★★★★★ Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

3 Umgebungstemperaturen: SN von +10°C bis +32°C N von +16°C bis +32°C ST von +16°C bis +38°C T von +16°C bis +43°C








4 Festwasseranschluss (3/4") ist abschaltbar

5 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Notizen

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying most of the page below the title. It is intended for the user to write their notes.

SONDEREDITION EINBAUGERÄTE 2015

EINBAUGERÄTE	cm	EEK	EAN	Cluster	Basis-Preis
Kühlschränke BioFresh, integrierbar					
IKB 3510-20	 178	A++	4016803153405	Comfort Festtür	1.649,--
IKB 3514-20	 178	A++	4016803153429	Comfort Festtür	1.649,--
Kühlschränke, integrierbar					
IK 3510-20	 178	A++	4016803153368	Comfort Festtür	1.199,--
IK 3514-20	 178	A++	4016803153382	Comfort Festtür	1.199,--
Kühl- Gefrierkombination mit BioFresh					
ICBS 3314-20	 178	A++	4016803173403	Comfort Schlepptür	1.549,--
Kühl- Gefrierkombinationen					
ICS 3204-21	 178	A+	4016803174349	Comfort Schlepptür	999,--
ICS 3304-21	 178	A+	4016803174325	Comfort Schlepptür	1.099,--
<p>* Bei Fachhandel Plus Modellen handelt es sich ausschliesslich um Geräte, die die <u>Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH in Österreich in den Vertrieb gebracht hat.</u></p>					
Basispreis = Einkaufspreis inkl. MwSt. gültig ab 1. Februar 2015					
EAG-VO - Elektroaltgeräte-Verordnung:					
<p>Ab dem 13. August 2005 sind Hersteller und Importeure von Elektro- u. Elektronikgeräten in Österreich verpflichtet, die Finanzierung der Sammlung und Behandlung von Elektro- u. Elektronikaltgeräten zu übernehmen. Die Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH hat die aus dieser Verordnung erwachsenen Verpflichtungen vertraglich auf die UFH Elektroaltgeräte Systembetreiber GmbH überbunden.</p> <p>Ein Entsorgungsbeitrag für Haushalts-Kühl- / Gefriergeräte ist in unseren Preisen beinhaltet.</p>					
Verpackungsverordnung:					
<p>Die LIEBHERR-Hausgeräte Lienz GMBH ist der Altstoff-Recycling Austria AG (ARA) beigetreten [Lizenz-Nr. 2856]</p> <p>Diese Preisliste ist gültig ab 1. Februar 2015 bis zum Erscheinen der nächsten Preisliste.</p> <p>Programm- und Preisänderungen, Ergänzungen, Abverkauf sowie Druckfehler vorbehalten.</p>					

LIEBHERR
Qualität, Design und Innovation

Über das breite Programm an Liebherr-Kühl- und Gefriergeräten für Haushalt und Gewerbe informieren Sie unsere Kataloge und Special-Prospekte.

Vertriebszentrale

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH
Dr. Hans Liebherr-Straße 1
9900 Lienz

Tel.: 05 0809 20
Fax: 05 0809 21299
E-mail: info.lwl@liebherr.com
www.liebherr.com

Verkaufsbüro

Tel.: 05 0809 21454
Fax: 05 0809 21299
E-mail: sales.lwl@liebherr.com

Online-System LITRADE
<https://litrade.liebherr.com>

Info-Center

Tel.: 05 0809 21453
E-mail: info-center.lwl@liebherr.com

Beratung vor und nach dem Kauf zu Einsatz und Handhabung unserer Produkte sowie Fragen rund um Liebherr-Hausgeräte

Montag – Freitag 08.00 – 19.00 Uhr
Sa, So, Feiertag 09.00 – 14.00 Uhr

Ersatzteile

Tel.: 05 0809 21452
Fax: 05 0809 21194
E-mail: ersatzteile.lwl@liebherr.com

Preise und Bestellung

Montag – Freitag 08.00 – 19.00 Uhr
Sa, So, Feiertag 09.00 – 14.00 Uhr

Online-System LIPARTS
<http://service.lhg.liebherr.com>

Störungshilfe

Tel.: 05 0809 21450
Fax: 05 0809 21103
E-mail: service.lwl@liebherr.com

technische Beratung,
nur für den Fachhandel

Montag – Freitag 08.00 – 19.00 Uhr
Sa, So, Feiertag 09.00 – 14.00 Uhr

Reparaturservice

Tel.: 0800 800099

kostenfrei aus ganz Österreich,
mit Sprachdialog und Eingabe der PLZ,
automatische Weiterleitung an den Kundendienstpartner

Montag – Freitag 08.00 – 19.00 Uhr
Sa, So, Feiertag 09.00 – 14.00 Uhr

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Postfach 184, 9900 Lienz +43 50809 20, Fax +43 50809 21299
www.liebherr.com